[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61M 29/00 (2006.01)
A61F 6/18 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620010511.2

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 200980886Y

[22] 申请日 2006.9.26
[21] 申请号 200620010511.2
[73] 专利权人 刘 燕
地址 257091 山东省东营市人民医院
[72] 设计人 刘 燕 刘 葵 张 峰


[74] 专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任公司
代理人 陈灵勋
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

取环宫颈扩张器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种妇科取环器械，尤其是一种取环宫颈扩张器。提供了一种结构简单、使用方便的取环宫颈扩张器。取环宫颈扩张器包括棒体 1，棒体 1 为圆柱体，棒体 1 的前端为弧形顶端为钝圆形并且带有一凹槽 2。棒体 1 上带有刻度。棒体 1 的前端凹槽边缘圆滑。采用上述结构以后，由于取环宫颈扩张器的棒体 1 的前端为弧形顶端为钝圆形，不容易损伤宫颈及子宫，减少出血几率。棒体 1 上带有刻度因而容易掌握深度，扩张宫颈和取环一次完成，减少痛苦。



1、一种取环宫颈扩张器，其特征在于：包括棒体（1），棒体（1）为圆柱体，棒体（1）的前端为弧形顶端为钝圆形并且带有一凹槽（2）。

2、根据权利要求 1 所述的取环宫颈扩张器，其特征在于：棒体（1）上带有刻度。

3、根据权利要求 2 所述的取环宫颈扩张器，其特征在于：棒体（1）的前端凹槽边缘圆滑。

取环宫颈扩张器


一、技术领域：本实用新型涉及一种妇科取环器械，尤其是一种取环宫颈扩张器。

二、背景技术：取环器械为妇科常用器械，现有的器械前端为钩形，较尖锐，稍有不注意容易损伤宫颈及子宫，造成出血及子宫穿孔。

三、发明内容：本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便的取环宫颈扩张器。取环宫颈扩张器包括棒体 1，棒体 1 为圆柱体，棒体 1 的前端为弧形顶端为钝圆形并且带有一凹槽 2。棒体 1 上带有刻度。棒体 1 的前端凹槽边缘圆滑。采用上述结构以后，由于取环宫颈扩张器的棒体 1 的前端为弧形顶端为钝圆形，不容易损伤宫颈及子宫，减少出血几率。棒体 1 上带有刻度因而容易掌握深度，扩张宫颈和取环一次完成，减少痛苦。

四、附图说明：附图为本实用新型的结构示意图。

五、具体实施例：取环宫颈扩张器包括棒体 1，棒体 1 为圆柱体，棒体 1 的前端为弧形顶端为钝圆形并且带有一凹槽 2。棒体 1 上带有刻度。棒体 1 的前端凹槽边缘圆滑。


2
1