

(19)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

(10) **SI/EP 2995900 T1**

(12)

PREVOD ZAHTEVKOV EVROPSKEGA PATENTA

(21) Številka predmeta: **201530164**

(51) Int. Cl. (2017.01)

(22) Datum prijave: **26.08.2015**

F41A 9/00

(46) Datum objave prevoda zahtevkov:

28.02.2018

(97) Objava evropske patentne prijave:

EP 2995900 A1, 16.03.2016

(30) Prednostna pravica:

15.09.2014 DE 102014113242

(97) Objava evropskega patenta:

EP 2995900 B1, 18.10.2017

(96) Evropska patentna prijava:

26.08.2015 EP 15182442.2


(72) Izumitelj: **LEIMER Jan, 56941 MestECKO Trnavka, CZ**

(73) Imetnik: **L&O Hunting Group GmbH,
Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgaeu, DE**

(74) Zastopnik: **Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI**

(54) **ZAMENLJIVA SHRAMBA ZA OROŽJE**

SI/EP 2995900 T1



EP 2 995 900 B1

Zamenljiva shramba za orožje

Patentni zahtevki

1. Zamenljiva shramba za orožje z nosilcem (1) in na nosilcu (1) razporejenim shrambnim vstavkom (2), ki, gledano v smeri streljanja, v zadnji stranici (17) in v sprednji stranici (18) z odprtino (23) za izstrelke (24), vsebuje naboje (3), ki jih je moč vstaviti v nabojni vstavek (2), **označena s tem, da** je shrambni vstavek (2) uležiščen na nosilcu (1) tako, da je s pomočjo nihajnega ležišča (27) razporejen na njegovi zadnji stranici (17) okoli prečne osi (28) med navzgor zavihrtljivim položajem za dovod naboja in navzdol potisnjenim spodnjim položajem in se preko tlačne vzmeti (34) pritisne v navzgor zavihrtljiv položaj za dovod naboja.
2. Zamenljiva shramba po zahtevku 1, **označena s tem, da** je nihajno ležišče (27) razporejeno na spodnjem koncu zadnje stranice (17) shrambnega vstavka (2).
3. Zamenljiva shramba po zahtevku 1 ali 2, **označena s tem, da** se nihajno ležišče (27) tvori preko stojine (29), ki od zadnje stranice (17) nabojnega vstavka (2) štrli naprej in je tvorjena polkrožno navzven, za vprijem v pripadajoč, navznoter polkrožno ukrivljen utor (30), na nosilcu (1).
4. Zamenljiva shramba po enem od zahtevkov od 1 do 3, **označena s tem, da** so na zunanji strani vsaj ene stranske stene (18, 19) shrambnega vstavka (2) razporejene krmilne ploskve (36) s poševno navzgor potekajočo krmilno rampo (37) za krmiljenje nihajnega gibanja shrambnega vstavka (2).
5. Zamenljiva shramba po zahtevku 4, **označena s tem, da** so na zunanjih stranicah obeh vzporednih stranskih sten (18, 19) shrambnega vstavka (2) tvorjeni navzgor

štrleči zatiči (31) za vprijem v lokasto oblikovano dolgo luknjo (32) dveh vzporednih stranskih sten (6, 7) jaškasto tvorjenega ohišja (4) na nosilcu (1).

6. Zamenljiva shramba po zahtevku 5, **označena s tem, da** so na obeh stranskih stenah (6, 7) ohišja (4) predvidene stranske vzmetne zaplate (14) z zgornjim zapahnilnim nosom (15) in spodnjim držalnim delom (16).

7. Zamenljiva shramba po zahtevku 5 ali 6, **označena s tem, da** je shrambni vstavek (2) razporejen v jaškasto tvorjenem ohišju (4) nosilca (1).

8. Zamenljiva shramba po enem od zahtevkov od 5 do 7, **označena s tem, da** so na zgornjem koncu zadnje prečne stene (9) ohišja (4) razporejene navzgor štrleče stojine (35) za naslon na dnu (22) tulca najbolj zgornjega naboja (3).

9. Zamenljiva shramba po enem od zahtevkov od 1 do 8, **označena s tem, da** je na nosilcu (1) razporejena sprožilna naprava z branikom (10) sprožilca in sprožilcem (12), ki je vrtljiv okoli prečnega čepa (11).