

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11396**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21612**

(22) Data zgłoszenia: **02.05.2001**

(54)

Butelka wieloboczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„DEKORGLASS” DZIŁADOWO E. i G. Chojak
spółka jawna, Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL 11396

Nr Rp. 11396...

Klasa 09-01...

Krzysztof Dudek
Koziegłowy, Polska.

Butelka wieloboczna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 02.05.2001v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka wieloboczna przeznaczona do napojów, w tym szczególnie alkoholowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego widoczny jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia widok perspektywiczny butelki, fig. 2 przedstawia widok butelki z boku i fig. 3 – przedstawia przekrój poprzeczny butelki..

Jak pokazano na rysunkach – powierzchnie czołowe butelki, tj. ścianka przednia i tylna są lekko wypukłe na zewnątrz. Natomiast powierzchnie boczne butelki są również symetryczne lecz każda z nich uformowana jest z trzech ścianek płaskich, w tym z dwóch szerszych połączonych środkową ścianką węższą i wszystkie usytuowane są względem siebie skośnie. Kształt ten wynika z przekroju poprzecznego butelki, który jest symetrycznym ośmiobokiem posiadającym dwa przeciwległe, najdłuższe boki lekko wypukłe na zewnątrz, a pozostałe boki proste mają kształt ramion trójkątów połączonych w wierzchołku krótkimi odcinkami linii prostych. Przekrój ten zmniejsz się minimalnie w kierunku górnym i stopniowo na całej wysokości butelki. W dolnej części nieco powyżej płaskiego dna butelki na jej obwodzie wykonany jest szeroki pas zagłębiony łukowato do środka butelki. Natomiast w górnej części łukowato

zakończone ścianki butelki przechodzą w kształt niskiego, rozłożystego stożka ściętego połączonego w wierzchołku z walcową szyjką butelki, która zakończona jest gwintowanym nadlewem.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka wieloboczna znamieną tym, że jej powierzchnie czołowe, tj. ścianka przednia i tylna są lekko wypukłe na zewnątrz, natomiast powierzchnie boczne butelki są również symetryczne lecz każda z nich uformowana jest z trzech ścianek płaskich, w tym z dwóch szerszych połączonych środkową ścianką węższą i wszystkie usytuowane są względem siebie skośnie – co wynika z przekroju poprzecznego butelki, który jest symetrycznym ośmiobokiem posiadającym dwa przeciwległe, najdłuższe boki lekko wypukłe na zewnątrz, a pozostałe boki proste mają kształt ramion trójkątów połączonych w wierzchołku krótkimi odcinkami linii prostych, przy czym przekrój ten zmniejsza się minimalnie w kierunku górnym i stopniowo na całej wysokości butelki, a w dolnej części nieco powyżej płaskiego dna butelki na jej obwodzie wykonany jest szeroki pas zagłębiony łukowato do środka butelki, natomiast w górnej części łukowato zakończone ścianki butelki przechodzą w kształt niskiego, rozłożystego stożka ściętego połączonego w wierzchołku z walcową szyjką butelki, która zakończona jest gwintowanym nadlewem, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, 2 i 3.

Krzysztof Dudek





FIG. 1



FIG. 2

KRZYSZTOF DUDEK

K. Dudek




FIG. 3

KRZYSZTOF DUDEK

K. Dudek