

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6653**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **4597**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2003**

(54) **Uchwyt przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji**

(30) Pierwszeństwo:

06.06.2003 (GB) 3013046

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dibnah Carl, Hull, (GB);

Mcleish Andrew Robert, Sheffield, (GB);

L'Hoste Jean Francois, Le Codray, (FR)

PL 6653

Nr Rp. 6653.....

Klasa 28-03.....

Uchwyt przyrządu do usuwania włosów z
powierzchni skóry po użyciu środka do
depilacji

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie uchwytu przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji w widoku perspektywicznym, fig.2- uchwyt w widoku z boku, fig.3- uchwyt w widoku z góry, fig.4- uchwyt w widoku z dołu, fig.5- uchwyt w widoku z przodu, a fig.6- uchwyt w widoku z tyłu.

Uchwyt przyrządu do usuwania włosów z powierzchni skóry po użyciu środka do depilacji według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: jest łukowato profilowany, a w widoku z góry i z dołu, jego krawędzie boczne mają zarysy faliste. Na powierzchni górnej uchwytu widoczny jest obszar o zarysie łezki, w polu, którego znajdują się liczne, półkuliste wypukłości. Ponadto na powierzchni górnej uchwytu, w pobliżu jego zakończenia, usytuowane jest wklęsnięcie mające, w widoku

z góry, zarys owalny. Drugostronne zakończenie stanowi skośnie ścięta ścianka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.6.




FIG.1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6