

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24455**

(21) Numer zgłoszenia: **25960**

(51) Klasyfikacja:
30-02

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2017**

(54)

Domek dla owadów pożytecznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2018 WUP 8/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD, Zbąszynek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MATEUSZ KONRAD WÓJCIK, Zbąszynek, (PL)

PL 24455

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest domek dla owadów pożytecznych

Domek dla owadów pożytecznych wykorzystywany jest jako schronienie i miejsce rozrodcze przez owady pożyteczne: pszczoły murarki, trzmiele, inne owady.

Domek dla owadów pożytecznych różni się od innych domków dla owadów dostępnych na rynku zestawieniem:

- cegieł kratówek żółtych i czerwonych,
- trzciny,
- słupków drewnianych,
- szyszek świerkowych

w regularną, nieprzypadkową, przemyślaną kompozycję, zapewnieniem owadom optymalnych warunków schronienia i rozrodu. Zestawieniem czerwonych i żółtych cegieł w regularny wzór.

Domek dla owadów pożytecznych to konstrukcja drewniana z drewna iglastego (sosna, świerk lub modrzew) w kształcie 5-kąta, z daszkiem dwuspadowym.

Konstrukcja składa się z dwóch części: podstawy i szczytu.

Podstawę tworzą cztery poziomy, na każdym dwa otwory w układzie horyzontalnym. Podstawę tworzy kompozycja złożona z czerwonych i żółtych cegieł kratówek oraz drewnianych słupków wraz z trzcina na drugim i trzecim poziomie oraz słupków drewnianych z szyszkami na poziomie pierwszym i czwartym.

Odmiana wzoru: Podstawę tworzy kompozycja z cegieł kratówek w kolorze czerwonym i żółtym ułożonych w regularny wzór (naprzemiennosc kolorów – z kolorem czerwonym sąsiaduje żółty, z żółtym – czerwony).

Szczyt domku stanowi kompozycja złożona z drewnianych słupków okrągłych. Słupki ułożone są w piramidę, której podstawę tworzy 5 słupków, kolejną warstwę 3 słupki, wierzchołek 1 słupek. Wolną przestrzeń pomiędzy słupkami a drewnianym daszkiem dwuspadowym wypełnia trzcina oraz szyszki świerkowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: zestawienie cegieł kratówek w kolorze czerwonym i żółtym ułożonych w regularny wzór z toczonymi słupkami. Dwuspadowy daszek.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

