

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6757**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **6051**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2003**

(54)

Kratka kominkowa wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

PL 6757

Nr Rp. 6757

Klasa 23-04

Marek Bal
Wsola, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marek Bal

Kratka kominkowa wentylacyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
17 września 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka kominkowa wentylacyjna wykonana z metalu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa oryginalna postać kratki, przejawiająca się w jej kształcie, elementach dekoracyjnych oraz kształcie otworów siatki, nadająca jej oryginalny wygląd i umożliwiającą jej wielokrotne odtwarzanie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kratkę kominkową wentylacyjną z płytą czołową prostokątną, ozdobioną elementem dekoracyjnym, wraz z kieszenią mocującą, w widoku perspektywicznym, fig.2 – prostokątną kieszeń

mocującą kratkę z fig. 1, w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia odmianę kratki kominkowej wentylacyjnej z fig. 1 o płycie czołowej w kształcie kwadratu, w widoku perspektywicznym, fig. 4 przedstawia kwadratową kieszeń mocującą kratkę z fig. 3, w widoku perspektywicznym, fig. 5 - fotografię odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig. 1 i fig. 3, a fig. 6 – fotografię drugiej odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig. 1 i fig. 3, zaś fig. 7 przedstawia fotografię krutek z fig. 1 i fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

I. Kratka kominkowa wentylacyjna, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że płyta czołowa kratki ma kształt prostokąta i posiada, na wypukłej w kształcie walca zewnętrznej części, wyłobienia w kształcie rowków, rozmieszczone w jednakowych od siebie odległościach, ponadto kratka wyposażona jest w kieszeń mocującą, która ma kształt prostopadłościanu o ścianach wyprofilowanych w ten sposób, że w części sąsiadującej z płytą czołową, ściany te są na krótkim odcinku wygięte na zewnątrz, a w części zewnętrznej na całej długości ściany kieszeni mają wybrzuszenie, ponadto na ścianach kieszeni, przy płycie czołowej kratki, widoczne są wycięcia, w kształcie zbliżonym do trójkąta i umieszczone są pośrodku ścian dłuższych oraz na ich styku ze ścianą krótszą, zaś siatka wykonana jest z krępowanego drutu o otworach w kształcie czworokąta, jak to pokazano na rysunku - fig.1 - fig. 2 i fotografii – fig.7.

II. Kratka kominkowa wentylacyjna z fig. 1 i fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że płyta czołowa kratki ma kształt

kwadratu, ponadto na ścianach kieszeni mocującej, przy płycie czołowej kratki, widoczne są wycięcia, w kształcie zbliżonym do trójkąta, które umieszczone są na styku ścian tej kieszeni, jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 4 oraz fotografii – fig. 7.

III. Kratka kominkowa wentylacyjna, z fig. 1 i fig. 3 oraz fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w kształcie czworokątów, przy czym kąty zewnętrzne tych figur skierowane są w kierunku boków kratki, jak pokazano na fotografii – fig. 5.

IV. Kratka kominkowa wentylacyjna, z fig. 1 i fig. 3 oraz fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w fantazyjnym kształcie wpisanym w czworokąt, przy czym otwory te utworzone są z czterech łączących się ze sobą łuków, a miejsca styku tych łuków tworzą z bokami kratki kąty równe 45° , jak pokazano na fotografii – fig. 6.

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D Ő M
670720356- NIP 796-100-34-40


Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
+670720356- NIP 796-100-24-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 7

Zgłaszający: Marek Bal

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
570720356- NIP 794-105-31-30

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita