



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103566011 A

(43) 申请公布日 2014. 02. 12

(21) 申请号 201210268129. 1

(22) 申请日 2012. 07. 31

(71) 申请人 张清宝

地址 516500 广东省汕尾市陆丰市东海镇龙
辉北路东一巷一号

(72) 发明人 张清宝

(74) 专利代理机构 深圳市万商天勤知识产权事
务所(普通合伙) 44279

代理人 王志明

(51) Int. Cl.

A61K 36/80(2006. 01)

A61P 9/14(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其配方包括以下按重量份数计的中药原料:苍术 5-10 份、毛冬青 8-12 份、水蛭 3-10 份、四方麻 6-16 份、肉桂 3-8 份、虎杖 5-15 份、蒲公英 6-12 份、蜈蚣草 4-12 份、柏子仁 5-12 份、火麻仁 6-15 份、元胡 4-12 份、车前草 4-12 份、白芍 4-12 份、神曲 4-12 份、山楂 4-8 份、桑寄生 5-12 份、丹参 6-12 份、当归 6-12 份、鸡血藤 5-12 份、北芪 6-12 份、甘草 2-6 份。本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物作用于理血、洗血、清血,排污、祛瘀、排毒、解痉,使血管恢复功能、增强弹性扩张、收缩能力,达到治疗脉管炎的目的。

1. 一种治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的配方包括以下按重量份数计的中药原料:

苍术 5-10 份、毛冬青 8-12 份、水蛭 3-10 份、四方麻 6-16 份、肉桂 3-8 份、虎杖 5-15 份、蒲公英 6-12 份、蜈蚣草 4-12 份、柏子仁 5-12 份、火麻仁 6-15 份、元胡 4-12 份、车前草 4-12 份、白芍 4-12 份、神曲 4-12 份、山楂 4-8 份、桑寄生 5-12 份、丹参 6-12 份、当归 6-12 份、鸡血藤 5-12 份、北芪 6-12 份、甘草 2-6 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的配方包括以下按重量份数计的中药原料:

苍术 5-8 份、毛冬青 8-10 份、水蛭 3-6 份、四方麻 6-10 份、肉桂 3-4 份、虎杖 5-8 份、蒲公英 6-10 份、蜈蚣草 4-8 份、柏子仁 5-10 份、火麻仁 6-10 份、元胡 4-6 份、车前草 4-6 份、白芍 4-6 份、神曲 4-8 份、山楂 4-6 份、桑寄生 5-8 份、丹参 6-8 份、当归 6-8 份、鸡血藤 5-6 份、北芪 6-10 份、甘草 2-4 份。

3. 根据权利要求 2 述的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物是由以下按重量份数计的中药原料制成:

苍术 5 份、毛冬青 8 份、水蛭 3 份、四方麻 6 份、肉桂 3 份、虎杖 5 份、蒲公英 6 份、蜈蚣草 4 份、柏子仁 5 份、火麻仁 6 份、元胡 4 份、车前草 4 份、白芍 4 份、神曲 4 份、山楂 4 份、桑寄生 5 份、丹参 6 份、当归 6 份、鸡血藤 5 份、北芪 6 份、甘草 2 份。

4. 权利要求 1-3 任意一项所述的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,其特征在于包括以下步骤:将所有中药原料加水蒸煮,加水量为中药原料重量的 8-20 倍,煎煮时间为 2-5 小时,得流浸膏。

5. 权利要求 4 所述的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,其特征在于还包括以下步骤:将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏,将所得干膏粉碎为 100 目干粉,将干粉装入胶囊。

6. 权利要求 4 所述的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,其特征在于还包括以下步骤:将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏,将所得干膏粉碎至 100 目干粉,将干粉压成片状。

一种治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉一种治疗血栓闭塞性脉管炎的药物组合物,特别涉及一种以植物中草药为原料制成的治疗血栓闭塞性脉管炎的药物。

背景技术

[0002] 血栓闭塞性脉管炎主要侵犯肢体,从中医角度来看:本病的原因乃入侵寒湿,热毒内攻,营卫失调,营养不良,元气差,清阳不能走通四肢,气血凝滞,经络阻隔不通所致。又因本病与烟(尼古丁)酒类、药物、外伤寒冷,精神、内分泌失调有关,脉管炎的病理变化是血管产生痉挛引起血管营养障碍,血管内膜增厚,混浊,最后导致血栓形成,血管腔闭塞,其症候,患肢冰凉,酸胀、红肿、气短乏力,心悸,头晕,精神焦烦,小便赤,大便燥结,肌肉萎缩,足趾变色,刺痛时流脓水,腐败,伤口不愈,严重局部坏死,全身不适,造成截肢致残。

[0003] 现有技术治疗血栓闭塞性脉管炎的中药须熬制后方可饮用,服用不便且成分不稳定。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种方便服用且成分稳定的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物。

[0005] 一种治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,配方包括以下按重量份数计的中药原料:

苍术 5-10 份、毛冬青 8-12 份、水蛭 3-10 份、四方麻 6-16 份、肉桂 3-8 份、虎杖 5-15 份、蒲公英 6-12 份、蜈蚣草 4-12 份、柏子仁 5-12 份、火麻仁 6-15 份、元胡 4-12 份、车前草 4-12 份、白芍 4-12 份、神曲 4-12 份、山楂 4-8 份、桑寄生 5-12 份、丹参 6-12 份、当归 6-12 份、鸡血藤 5-12 份、北芪 6-12 份、甘草 2-6 份。

[0006] 优选的,该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的配方包括以下按重量份数计的中药原料:

苍术 5-8 份、毛冬青 8-10 份、水蛭 3-6 份、四方麻 6-10 份、肉桂 3-4 份、虎杖 5-8 份、蒲公英 6-10 份、蜈蚣草 4-8 份、柏子仁 5-10 份、火麻仁 6-10 份、元胡 4-6 份、车前草 4-6 份、白芍 4-6 份、神曲 4-8 份、山楂 4-6 份、桑寄生 5-8 份、丹参 6-8 份、当归 6-8 份、鸡血藤 5-6 份、北芪 6-10 份、甘草 2-4 份。

[0007] 更优的,该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物是由以下按重量份数计的中药原料制成:

苍术 5 份、毛冬青 8 份、水蛭 3 份、四方麻 6 份、肉桂 3 份、虎杖 5 份、蒲公英 6 份、蜈蚣草 4 份、柏子仁 5 份、火麻仁 6 份、元胡 4 份、车前草 4 份、白芍 4 份、神曲 4 份、山楂 4 份、桑寄生 5 份、丹参 6 份、当归 6 份、鸡血藤 5 份、北芪 6 份、甘草 2 份。

[0008] 为生产该治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,本发明还包括以下生产工艺:

本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:将所有中

药原料加水蒸煮,加水量为中药原料重量的 8-20 倍,煎煮时间为 2-5 小时,得流浸膏。

[0009] 将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏,将所得干膏粉碎为 100 目干粉,将干粉装入胶囊。

[0010] 将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏,将所得干膏粉碎至 100 目干粉,将干粉压成片状。

[0011] 与现有技术相比,本发明取得了以下的优越技术效果:作用于理血、洗血、清血,排污、祛瘀、排毒、解痉,使血管恢复功能、增强弹性扩张、收缩能力,达到治疗脉管炎的目的。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施例详细描述本发明内容:

本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的配方有多种:

实施例 1:

本实施例的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物是由以下按重量份数计的中药原料制成:

苍术 5 份、毛冬青 8 份、水蛭 3 份、四方麻 6 份、肉桂 3 份、虎杖 5 份、蒲公英 6 份、蜈蚣草 4 份、柏子仁 5 份、火麻仁 6 份、元胡 4 份、车前草 4 份、白芍 4 份、神曲 4 份、山楂 4 份、桑寄生 5 份、丹参 6 份、当归 6 份、鸡血藤 5 份、北芪 6 份、甘草 2 份。

[0013] 实施例 2:

苍术 8 份、毛冬青 10 份、水蛭 6 份、四方麻 10 份、肉桂 4 份、虎杖 8 份、蒲公英 10 份、蜈蚣草 8 份、柏子仁 10 份、火麻仁 10 份、元胡 6 份、车前草 6 份、白芍 6 份、神曲 8 份、山楂 6 份、桑寄生 8 份、丹参 8 份、当归 8 份、鸡血藤 6 份、北芪 10 份、甘草 4 份。

[0014] 实施例 3:

苍术 10 份、毛冬青 12 份、水蛭 10 份、四方麻 16 份、肉桂 8 份、虎杖 15 份、蒲公英 12 份、蜈蚣草 12 份、柏子仁 12 份、火麻仁 15 份、元胡 12 份、车前草 12 份、白芍 12 份、神曲 12 份、山楂 8 份、桑寄生 12 份、丹参 12 份、当归 12 份、鸡血藤 12 份、北芪 12 份、甘草 6 份。

[0015] 本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物采用水提来提取有效成分:将所有中药原料加水蒸煮,加水量为中药原料重量的 8-20 倍,煎煮时间为 2-5 小时,得流浸膏。

[0016] 得到流浸膏之后,再根据销售的需要制作为胶囊剂、片剂或液剂:

若制为胶囊剂,包括以下步骤:将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏;将所得干膏粉碎为 100 目干粉,将干粉装入胶囊,每粒胶囊重量为 0.25 克。

[0017] 若制为片剂,包括以下步骤:将流浸膏干燥为水分的重量含量小于 2% 的干膏;将所得干膏粉碎为 100 目干粉,将干粉压成片状,每片重量为 0.25 克。

[0018] 若制为液剂,则只需将流浸膏干燥浓缩后配为适当浓度的液剂装入 100cc 的瓶中即可。

[0019] 在制备本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物时,采用的干燥方法可以为现有技术的减压干燥、烘干或喷雾干燥。

[0020] 本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的用法:每日 3 次,每次 3 片,温水服用。

[0021] 本发明的治疗血栓闭塞性脉管炎的中药组合物治疗病例 886 例,治愈率达 91.2%,

其余的症状减轻,逐渐好转。

[0022] 典型病例:

患者:李妹珍,女,55岁,湖南益阳人,2004年8月患脉管炎,曾找几间省级医院诊断为脉管炎,需截肢。家人请我给予治疗,症见,右腿下肢拇趾患处紫红,下肢浮肿,冷热均痛,有瘀血斑点、烦躁、精神差,走路不便、卧床、脉沉细、舌红绛、以中医观点,辨证为血瘀脉管炎。

[0023] 按三个疗程,每个疗程10天,连续治疗三个疗程,三个疗程后复查,局部炎症消退,索状物消失,无任何自觉症状,治愈已几年不再复发。

[0024] 本发明药物毛冬青、山楂、桑寄生等中青草药能以祛湿、清血管内污物旧毒积,能以清血、洗血。《本草纲目》《中药大辞典》均有记载“毛冬青”明目益智、提神醒脑、平稳(降)高血压饮时先苦后甘,清香除浊别具一格,男女老少经常饮用能强身健体,卫生、方便、无污染,纯天然绿色解毒、排毒除毒积污物,使血液清净,改善血循环达到治疗脉管炎和预防各种心脑血管疾病。

[0025] 苍术有祛污燥湿之功效;毛冬青、水蛭、四方麻能清除一切旧毒积,除污、解毒、排毒、洗血、清血使血流畅通之功效,是治病防病保健之宝;肉桂温阳扶阴,使阴阳互长,平衡;虎杖、蒲公英、蜈蚣草能消炎解热,化瘀,使患处红肿消退作用,还能达到止痛作用;柏子仁、火麻仁能清除肠道燥结、清肠润肠,使湿毒从大便排出;车前草能通水道,使湿热从小便排出;元胡有暖肌体,疏通血脉止痛功效;白芍、神曲具有平肝健脾互通作用,见肝之症、知肝传脾、当先实脾,能疏肝,健脾运转提高,改善微循环;山楂、桑寄生清血脂、降血脂,降胆固醇作用;丹参扩张血管,通脉护心;鸡血藤、当归、北芪能补气、补血,气行血则行,血是营养人体的重要物质,周流不息循行于脉中、灌溉五脏六腑,滋养四肢百骸,促使血活而行之滞,固本扶正驱邪作用。甘草和中引药达患处,达到发挥药效治病作用。

[0026] 上述实施方式用于帮助理解本发明的保护范围,不用于限定本发明的保护范围。