

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14885**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **13908**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2008**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ferro S.A., Skawina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wertel Jan, Londyn, (GB);
Oberfell Gernot, Londyn, (GB)

PL 14885

Nr Rp. 14885

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria do umywalek i zlewozmywaków montowana na ich górnej powierzchni.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa postać przejawiająca się w kształcie i wzajemnym usytuowaniu elementów składowych baterii.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonych rysunkach na których fig.1 przedstawia baterię w widoku z boku, fig. 2 przedstawia baterię w widoku czołowym, a fig. 3 przedstawia baterię w widoku z góry.

Bateria według wzoru przemysłowego posiada korpus w kształcie walca, który ku górze przechodzi w wylewkę, a z boku w uchwyt sterujący.

Uchwyt sterujący usytuowany jest ukośnie ku górze w stosunku do korpusu i składa się z nieruchomej podstawy w kształcie walca oraz części ruchomej stanowiącej przedłużenie nieruchomej podstawy, także w kształcie walca. Wylewka w kształcie cienkiego walcowego pręta, zgięta jest pod kątem zbliżonym do prostego, co sytuuje ją prostopadle do korpusu przechodzącego ku górze w wylewkę. W swoim końcowym odcinku wylewka zgięta jest w dół. W widoku z góry wylewka ma kształt prostokąta o obłych krótszych bokach, w widoku z boku przypomina ceownik o jednym krótszym boku.

Cechy istotne

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że:

-2-

- korpus w kształcie walca, przechodzi ku górze w wylewkę, a z boku w uchwyt sterujący,
- uchwyt sterujący usytuowany ukośnie ku górze w stosunku do korpusu, złożony jest z nieruchomej podstawy w kształcie walca oraz części ruchomej stanowiącej przedłużenie nieruchomej podstawy, także w kształcie walca,
- wylewka w kształcie cienkiego walcowego pręta, zgięta jest pod kątem zbliżonym do kąta prostego, co sytuuje ją prostopadle do korpusu przechodzącego ku górze w wylewkę,
- wylewka w swoim końcowym odcinku zgięta jest w dół;
- w widoku z góry wylewka ma kształt prostokąta o obłych krótszych bokach,
- w widoku z boku wylewka przypomina swym kształtem ceownik o jednym krótszym boku;

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3154
Katarzyna Tabor-Kmieciak
Katarzyna Tabor-Kmieciak




Fig.1




Fig.2




Fig.3