

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4310**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **1576**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2002**

(54)

Przykrywka do miski

(30) Pierwszeństwo:

07.02.2002 (US) 29/155,436

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jalet Vincent, Brussels, (BE);

Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)

PL 4310

T-59128/GR

Nr Rp.4310.....

Klasa ...07-01.....

DART Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Vincent Jalet

2/Victor J.J.Cautereels

Przykrywka do miski

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :6 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo :7 luty 2002r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przykrywka do miski.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie przykrywki do miski. Przykrywka do miski stosowana jest w gospodarstwie domowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przykrywkę do miski w widoku perspektywicznym, fig.2- przykrywkę do miski w widoku z przodu, fig.3- przykrywkę do miski w widoku z tyłu, fig.4- przykrywkę do miski w widoku z boku, fig.5- przy-

krywkę do miski w widoku z drugiego boku, fig.6- przykrywkę do miski w widoku z góry, a fig.7- przykrywkę do miski w widoku z dołu.

Przykrywka do miski według wzoru przemysłowego, obejmująca trzy segmenty, posiada następujące cechy istotne: segment dolny ma kształt dwóch stożków ściętych zestawionych dużymi podstawami, przy czym od strony tylnej tego segmentu znajduje się uchwyt mający, w widoku z góry i z dołu, zarys połowy dwuwypukłej soczewki. Segmenty środkowy i górny mają kształty niskich stożków ściętych z wypukłymi ścianami bocznymi, przy czym średnica większej podstawy segmentu górnego jest mniejsza od średnicy większej podstawy segmentu środkowego, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7