

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4864**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2215**

(22) Data zgłoszenia: **13.12.2002**

(54)

Armatura sanitarna

(30) Pierwszeństwo:

14.06.2002 (DE) 40205005.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Haug Andreas, Stuttgart, (DE);
Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);
Kolin Peter, Schwäbisch-Gmünd, (DE);
Kollmann Fabian, Stuttgart, (DE)**

T-60537/GR

Nr Rp. 4864
Klasa 23-01

Armatura sanitarna

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Andreas HAUG

2/ Tom SCHÖNHERR

3/ Peter KOLIN

4/ Fabian KOLLMANN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 13 grudnia 2002r

Pierwszeństwo: 14 czerwca 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest armatura sanitarna.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia armaturę sanitarną w widoku perspektywicznym, fig.2- armaturę sanitarną w widoku perspektywicznym z boku i z dołu, fig.3- armaturę sanitarną w widoku perspektywicznym z góry i z tyłu, fig.4- armaturę sanitarną w widoku perspektywicznym z

dołu i z tyłu, fig.5- armaturę sanitarną w widoku z boku, fig.6- armaturę sanitarną w widoku z drugiego boku, fig.7- armaturę sanitarną w widoku z przodu, fig.8- armaturę sanitarną w widoku od tyłu, fig.9- armaturę sanitarną w widoku z góry, a fig.10- armaturę sanitarną w widoku z dołu.

Armatura sanitarna według wzoru przemysłowego, obejmująca kran, uchwyt mieszalnikowy oraz dwie maskownice, posiada następujące cechy istotne: centralna część kranu ma postać zaślepionej z obu stron rury o przekroju niepełnego owalu, przy czym z płaskiej ściany tylnej tej części wypiętrzają się ku tyłowi dwa występy, a na każdym z nich usytuowany jest wielokątny element dystansowy, którego większe powierzchnie są wklęsłe, oraz walcowa maskownica. Pośrodku centralnej części kranu znajduje się wypiętrzenie zarysie kolistym, na którym usytuowany jest uchwyt mieszalnikowy obejmujący walcowy segment główny, którego krawędź dolna jest łukowato podkrojona od strony tylnej oraz walcową rączkę, której oś jest skośna w stosunku do osi segmentu głównego. Ponadto rączka położona jest na krawędzi ściany górnej i ściany bocznej walcowego segmentu głównego. Z centralnej części kranu wystaje ku przodowi wylew, którego oś ma w widoku z boku zarys linii łukowatej. Z wylewu wystaje ku górze i ku dołowi walcowy występ, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 10.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10