(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202486416 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220087736.3

(22)申请日 2012.03.11

(73)专利权人 乔静兵
地址 310023 浙江省杭州市西湖区留和路318号

(72)发明人 乔静兵 徐逢

(51)Int.Cl.
G02B 25/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新式放大镜

(57)摘要

本实用新型涉及一种新式放大镜，包括放大镜本体和挂环，在放大镜本体的柄把上镶嵌温度计，在放大镜本体的柄把尾部设置挂环。本实用新型具有结构简单，方便实用的优点。



CN 202486416 U

1. 一种新式放大镜，包括放大镜本体（1）和挂环（3），其特征是：在放大镜本体（1）的柄把上镶嵌温度计（2），在放大镜本体（1）的柄把尾部设置挂环（3）。

新式放大镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种实验用具，确切的说是一种新式放大镜。

背景技术

[0002] 放大镜是人们在实验室用于观察样本的一种常用实验用具，但现有放大镜存在不足，已不能满足人们的使用需要。例如：现有放大镜和温度计互为独立的个体，不便于人们实时掌握环境温度的变化，另外，现有放大镜只能放置在桌面、墙面等平面上，不能悬挂放置，这给人们带来了不便。

发明内容

[0003] 为了克服上述所述的不足，本实用新型提供一种新式放大镜，用以解决现有的放大镜存在不足，不能满足人们的使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型新式放大镜，包括放大镜本体和挂环，在放大镜本体的柄把上镶嵌温度计，在放大镜本体的柄把尾部设置挂环。

[0005] 采用上述结构后，使用时，放大镜本体柄把上镶嵌的温度计可以用于指示温度，便于人们实时掌握环境温度的变化，人们可以通过放大镜本体柄把尾部设置的挂环将放大镜悬挂放置。

[0006] 本实用新型的优点是：结构简单，方便实用，有效的解决了现有的放大镜存在不足，不能满足人们的使用需要问题。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型新式放大镜的整体结构示意图。

[0008] 图中，1、放大镜本体，2、温度计，3、挂环。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型新式放大镜，包括放大镜本体 1 和挂环 3，在放大镜本体 1 的柄把上镶嵌温度计 2，在放大镜本体 1 的柄把尾部设置挂环 3。




图 1