



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202919147 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220581650. 6

(22) 申请日 2012. 10. 30

(73) 专利权人 潘颜芳

地址 311400 浙江省富阳市幸福北路 14 号
203 信箱

(72) 发明人 潘颜芳

(51) Int. Cl.

A43B 3/12 (2006. 01)

A43B 13/04 (2006. 01)

A43B 23/02 (2006. 01)

A43B 23/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种鞋面装饰式凉鞋

(57) 摘要

本实用新型属鞋子制作技术领域,涉及一种鞋面装饰式凉鞋。包括鞋底、后跟、鞋帮、装饰件,鞋底为橡胶制作的后部上翘的薄型鞋底面,后跟为胶木制作的上大下小、前侧呈平板面状、后侧呈弧面状的中等柱式跟,鞋帮为皮质面料制作的前部呈鼓凸的桥状鞋面状、后部呈条片脚带状、上面中后位置开口的鞋帮面,装饰件为由两条片折叠带“十”字形重叠形成,鞋底设置于下部,后跟竖置于鞋底后部下面位置且与其固连,鞋帮设置于鞋底上面且两侧下边与鞋底固连,装饰件设置于鞋帮前部鞋面鼓凸位置。本实用新型具有如下特点:大方、美观。



1. 一种鞋面装饰式凉鞋,其特征在于:包括鞋底、后跟、鞋帮、装饰件,鞋底为橡胶制作的后部上翘的薄型鞋底面,后跟为胶木制作的上大下小、前侧呈平板面状、后侧呈弧面状的中等柱式跟,鞋帮为皮质面料制作的前部呈鼓凸的桥状鞋面状、后部呈条片脚带状、上面中后位置开口的鞋帮面,装饰件为由两条片折叠带“十”字形重叠形成,鞋底设置于下部,后跟竖置于鞋底后部下面位置且与其固连,鞋帮设置于鞋底上面且两侧下边与鞋底固连,装饰件设置于鞋帮前部鞋面鼓凸位置。

一种鞋面装饰式凉鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型属凉鞋制作技术领域，涉及一种鞋面装饰式凉鞋。

背景技术：

[0002] 众所周知，鞋子是人们穿着用品，一年四季都离不开。现有鞋子，尤其是女式凉鞋虽然款式较多，但在式样设计上未必能满足众多女性的喜欢。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给女性提供一种鞋面装饰式凉鞋。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种鞋面装饰式凉鞋，包括鞋底、后跟、鞋帮、装饰件，鞋底为橡胶制作的后部上翘的薄型鞋底面，后跟为胶木制作的上大下小、前侧呈平板面状、后侧呈弧面状的中等柱式跟，鞋帮为皮质面料制作的前部呈鼓凸的桥状鞋面状、后部呈条片脚带状、上面中后位置开口的鞋帮面，装饰件为由两条片折叠带“十”字形重叠形成，鞋底设置于下部，后跟竖置于鞋底后部下面位置且与其固连，鞋帮设置于鞋底上面且两侧下边与鞋底固连，装饰件设置于鞋帮前部鞋面鼓凸位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、美观。

附图说明：

[0007] 图1为鞋面装饰式凉鞋结构示意图，其标记说明：鞋底1，后跟2，鞋帮3，装饰件4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种鞋面装饰式凉鞋，包括鞋底1、后跟2、鞋帮3、装饰件4，鞋底1为橡胶制作的后部上翘的薄型鞋底面，后跟2为胶木制作的上大下小、前侧呈平板面状、后侧呈弧面状的中等柱式跟，鞋帮3为皮质面料制作的前部呈鼓凸的桥状鞋面状、后部呈条片脚带状、上面中后位置开口的鞋帮面，装饰件4为由两条片折叠带“十”字形重叠形成，鞋底1设置于下部，后跟2竖置于鞋底1后部下面位置且与其固连，鞋帮3设置于鞋底1上面且两侧下边与鞋底1固连，装饰件4设置于鞋帮3前部鞋面鼓凸位置。




图 1