

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17268**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **17532**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2010**

(54)

Palnik naftowy do zniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DUDENKO WIKTOR HANDEL, USŁUGI,
PRODUKCJA, Malbork, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DUDENKO WIKTOR, Malbork, (PL)

PL 17268

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest palnik naftowy do zniczy, wykorzystujący naftę do uzyskania efektów świetlnych.

Wykaz ilustracji

fig. 1 przedstawia palnik w dwóch odmianach - widok z boku. Jeden jest niższy, drugi wyższy, dostosowane do wysokości skorup zniczy. Mają one kształt rurki wypełnionej bawełnianym knotem, u dołu zakończone stopką umożliwiającą pionowe ustawienie. Mogą one być wykonane z materiału typu: metal, szkło.

fig. 2 przedstawia kształt palnika wg wzoru (pierwszy z lewej) oraz parafinowy wkład do znicza. Zgłoszony wzór palnika ma inny kształt niż wkład parafinowy.

fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 przedstawiają sposób posługiwania się palnikiem.

Nafta wlewana na dno znicza od góry, podawana jest do punktu palenia, na zasadzie pionowego podciągu knota. Palnik może być używany wielokrotnie, pozostając w skorupie znicza, dlatego nie ma potrzeby ciągłego kupowania i transportowania wkładów parafinowych. Wystarczy tylko butelka nafty, by obsłużyć kilkanaście zniczy. Poza tym rozwiązany jest problem plastikowych odpadów po wkładach.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest charakterystyczny kształt palnika, ma on kształt rurki wypełnionej bawełnianym knotem, u dołu zakończony stopką umożliwiającą pionowe ustawienie.

Ilustracja wzoru



fig. 1




fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

