



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202525928 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220011606. 1

(22) 申请日 2012. 01. 12

(73) 专利权人 慈溪胜揽电器有限公司

地址 315322 浙江省慈溪市新浦镇上舍村

(72) 发明人 华红权

(51) Int. Cl.

A47J 31/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种壁挂式上部供水终端饮水机

(57) 摘要

一种壁挂式上部供水终端饮水机,包括主体、主体内设有陶瓷热胆和集气盒,主体上部设有接水盘,接水盘上再设有水龙头。主体的侧壁板上设置有开关和水位表。本实用新型的有益效果:这种壁挂式上部供水终端饮水机,取消储水箱,有效防止二次饮水污染,适用各种家用、商用净水器的终端饮水,其加热温度可至 95 摄氏度以上,且造型设计有更多的空间,主要体现在取水空间大,使用方便,外型美观,不再仅仅是饮水工具,而成为现代家庭时尚生活的一个美好装饰品。



1. 一种壁挂式上部供水终端饮水机,包括主体(1)、主体(1)内设有陶瓷热胆(6)和集气盒(7),其特征在于,主体(1)上部设有接水盘(3),接水盘(3)上再设有水龙头(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种壁挂式上部供水终端饮水机,其特征在于,主体(1)的侧壁板上设置有开关(4)和水位表(5)。

一种壁挂式上部供水终端饮水机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饮水机,特别涉及一种壁挂式饮水机。

技术背景

[0002] 传统各产品外观雷同,功能单一;传统供水方式一般都是接水处位于产品下部,接水空间小,使用不便。对居室整体美观度有影响。传统产品一般都配置储水箱,有一定机会造成二次污染。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种壁挂式上部供水终端饮水机。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种壁挂式上部供水终端饮水机,包括主体、主体内设有陶瓷热胆和集气盒,主体上部设有接水盘,接水盘上再设有水龙头。

[0005] 主体的侧壁板上设置有开关和水位表。

[0006] 本实用新型的有益效果:这种壁挂式上部供水终端饮水机,取消储水箱,有效防止二次饮水污染,适用各种家用、商用净水器的终端饮水,其加热温度可至 95 摄氏度以上,且造型设计有更多的空间,主要体现在取水空间大,使用方便,外型美观,不再仅仅是饮水工具,而成为现代家庭时尚生活的一个美好装饰品。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的主视方向上的视图;

[0008] 图 2 是本实用新型的侧向方向上的视图。

具体实施方式

[0009] 一种壁挂式上部供水终端饮水机,包括主体 1、主体 1 内设有陶瓷热胆 6 和集气盒 7,陶瓷热胆 6 和集气盒 7 用来加热水的作用,主体 1 上部设有接水盘 3,接水盘 3 上再设有水龙头 2,打开水龙头 2 就可以直接饮用或者接水,溢出的水正好又流到接水盘 3 内,然后集中排放。主体 1 的侧壁板上设置有开关 4 和水位表 5,开关 4 是用来控制部件,水位表 5 上显示主体 1 内的水的容量。这种壁挂式上部供水终端饮水机,取消储水箱,有效防止二次饮水污染,适用各种家用、商用净水器的终端饮水,其加热温度可至 95 摄氏度以上,且造型设计有更多的空间,主要体现在取水空间大,使用方便,外型美观,不再仅仅是饮水工具,而成为现代家庭时尚生活的一个美好装饰品。




图 1




图 2