

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1563**

(21) Numer zgłoszenia: **20548**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2000**

(54)

Dwustronna tablica, zwłaszcza reklamowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Borowiec Henryk, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Borowiec Henryk, Warszawa, (PL)

PL Rp.1563

10-03 Rp 15-3

Twórca wzoru zdobniczego: Henryk Borowiec

Warszawa, Polska

Dwustronna tablica, zwłaszcza reklamowa.

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 07.09.2000v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dwustronna tablica, zwłaszcza reklamowa, przeznaczona do celów reklamowych i/lub informacyjnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie oraz układzie linii, które nadają tej tablicy swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonych rysunkach, w rzutach prostokątnych, na których fig. 1 przedstawia rzut główny tej tablicy, a fig. 2 – przekrój A-A, tj. przekrój płaszczyzną oznaczoną na fig. 1, zaś fig. 3 – rzut boczny tej tablicy.

Dwustronna tablica, zwłaszcza reklamowa, mająca postać planszy, o kształcie prostokątnej płyty, osadzonej na konstrukcji wsporczej, charakteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny słupa konstrukcji wsporczej ma kształt elipsy.

Słup ten osadzony jest na płycie podstawy, zaś górna część słupa zakończona jest poziomą belką, na której usytuowane są dwa walcowe wsporniki o niewielkiej wysokości, na których osadzona jest rama planszy.

Płaszczyzna symetrii, przechodząca przez dłuższą oś symetrii elipsy słupa oraz płaszczyzna symetrii tablicy, równoległa do powierzchni czołowych tej tablicy, leżą w tej samej płaszczyźnie, oprócz tego w tej samej płaszczyźnie leży oś symetrii, biegnąca przez środek przekroju poprzecznego poziomej belki oraz dwie osie symetrii walcowych wsporników.

Rama po naciągnięciu na nią dwóch arkuszy, zwłaszcza z tworzywa sztucznego, przybiera postać prostokątnej płyty.

Arkusze te z naniesionymi treściami reklamowymi i/lub informacyjnymi, tworzą obie główne płaszczyzny płyty planszy.

Narożniki planszy są korzystnie zaokrąglone promieniami.

Dwustronna tablica, według wzoru zdobniczego, posadowiona jest na fundamencie. Płyta podstawy konstrukcji wsporczej zaopatrzona jest w otwory do zamocowania na fundamencie za pomocą śrub kotwowych.

Dwustronna tablica, według wzoru zdobniczego, może być wykonywana we wszystkich kolorach i zestawieniach tych kolorów.


Zastrzeżenia ochronne.

1. Dwustronna tablica, zwłaszcza reklamowa, mająca postać planszy, w kształcie prostokątnej płyty, osadzonej na konstrukcji wsporczej, znamienna tym, że przekrój poprzeczny słupa konstrukcji wsporczej ma kształt elipsy, przy czym słup ten osadzony jest na płycie podstawy,

zaś górna część słupa zakończona jest poziomą belką, na której usytuowane są dwa walcowe wsporniki o niewielkiej wysokości, na których osadzona jest rama planszy, przy czym płaszczyzna symetrii, przechodząca przez dłuższą oś symetrii elipsy słupa oraz płaszczyzna symetrii tablicy, równoległa do powierzchni czołowych tej tablicy, leżą w tej samej płaszczyźnie, oprócz tego w tej samej płaszczyźnie leży oś symetrii, biegnąca przez środek przekroju poprzecznego poziomej belki oraz dwie osie symetrii walcowych wsporników, oprócz tego rama po naciągnięciu na nią dwóch arkuszy, zwłaszcza z tworzywa sztucznego, przybiera postać prostokątnej płyty, zaś arkusze te z naniesionymi treściami reklamowymi i/lub informacyjnymi, tworzą obie główne płaszczyzny płyty planszy, jak pokazano na załączonych rysunkach – fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

2. Tablica, według zastrz. 1, znamienna tym, że narożniki planszy są korzystnie zaokrąglone promieniami, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.

Henryk Borowiec



Pełnomocnik:

Zygmunt Wróblewski
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2

Henryk Borowiec

ZW:54 pełnomocnik:
Zygmunt Wróblewski
rzecznik patentowy




Fig. 3

Henryk Borowiec

Z. Wroblewski
pełnomocnik:
Zygmunt Wróblewski
rzecznik patentowy