

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6781**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **4908**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HUTA SZKŁA „Czechy” S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bylinka Mirosław, Trąbki, (PL)

PL 6781

Nr Rp. 6781

Klasa 09-01

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 21 stycznia 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania kosmetyków i płynów perfumeryjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym: Fig. 1 – przedstawia pierwszą odmianę butelki w widoku z przodu, Fig. 2 – przedstawia bok tej pierwszej odmiany butelki, Fig. 3 - uwidacznia drugą odmianę butelki z przodu, zaś Fig. 4 – uwidacznia tą drugą odmianę butelki z boku, Fig. 5 – przedstawia przekrój poprzeczny obydwu odmian butelek pośrodku ich wysokości wzdłuż linii A - A zaś Fig. 6 – obrazuje dna wspomnianych butelek. Natomiast fotografie przedstawiają widok ogólny butelek, przy czym Fig. 7 – uwidacznia pierwszą odmianę butelki z przodu i z boku, zaś Fig. 8 – uwidacznia widok z przodu i z boku drugiej odmiany butelki.


Butelka posiada część zbiornikową w kształcie zbliżonym do cienkiego wydłużonego prostopadłościanu, którego podstawa stanowiąca dno butelki ma kształt zbliżony do owalu ze ściętymi narożami. Taki sam kształt ma przekrój poprzeczny butelki na dowolnej jej wysokości. Przy czym powierzchnia ścianki przedniej i powierzchnia ścianki tylnej są równoległe do osi wzdłużnej butelki i prostopadłe do podstawy, zaś powierzchnie ścianek bocznych są wygięte do siebie po łukach osiągając największe wygięcie w okolicy środka wysokości butelki. Wierzch butelki przechodzi w osiową cylindryczną szyjkę, przy czym szyjka w butelce według pierwszej odmiany przedstawionej na Fig. 1 i Fig. 2 zaopatrzona jest w gwint, poniżej którego znajduje się otaczający obwodowy pierścień, natomiast szyjka w butelce według drugiej odmiany przedstawionej na Fig. 3 i Fig. 4 zwieńczona jest otaczającym obwodowym pierścieniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt części zbiornikowej butelki zbliżony do cienkiego wydłużonego prostopadłościanu, którego podstawa stanowiąca dno butelki ma kształt zbliżony do owalu ze ściętymi narożami. Kształt owalu ma również przekrój poprzeczny butelki na dowolnej jej wysokości. Przy czym powierzchnia ścianki przedniej i powierzchnia ścianki tylnej są równoległe do osi wzdłużnej butelki i prostopadłe do podstawy, zaś powierzchnie ścianek bocznych są wygięte do siebie po łukach osiągając największe wygięcie w okolicy środka wysokości butelki. Wierzch butelki zakończony jest osiową cylindryczną szyjką.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 6

Edward Wiechowski
RZECZNIK PATENTOWY
Edward Wiechowski
mgr inż. Edward WIECHOWSKI



Fig. 7



Fig. 8

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Edward WIECHOWSKI