

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5985**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3692**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2003**

(54)

Fotel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 5985

Nr Rp. 5985

Klasa 06-01

Fotel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy, przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i oryginalna postać fotela wypoczynkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel wypoczynkowy według wzoru przemysłowego ma drewniany stelaż utworzony z giętych elementów listwowych o zaokrąglonych krawędziach oraz wkład tapicerowany.

Nogi przednie fotela wraz z podłokietnikami oraz górnym łukowatym obrzeżem oparcia stanowią jedną całość. Nogi tylne fotela, których górne dłuższe części sięgają do obrzeża oparcia mają kształt zbliżony do litery „L”, przy czym pomiędzy górnymi częściami nóg znajdują się wachlarzowato rozmieszczone listwy. Na wysokości łukowatego przegięcia tylnych nóg znajduje się drabiniaste obramowanie siedziska o zarysie łukowatym.

Wkład tapicerowany stanowi wysoka poducha siedzenia o łukowatym zarysie oraz oddzielna, lekko wklęsła, pękata poducha oparcia o łukowatym zarysie, która w widoku z boku jest ułożona ukośnie i zwęża się ku górze.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale

ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – fotografię fotela w widoku z przodu, fig.3 – fotografię fotela w widoku z boku, a fig.4 – fotografię fotela w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stelaż fotela utworzony jest z giętych elementów listwowych o zaokrąglonych krawędziach. Nogi przednie fotela wraz z podłokietnikami oraz górnym łukowatym obrzeżem oparcia stanowią jedną całość. Nogi tylne fotela, których górne dłuższe części sięgają do obrzeża oparcia mają kształt zbliżony do litery „L”, przy czym pomiędzy górnymi częściami nóg znajdują się wachlarzowato rozmieszczone listwy. Na wysokości łukowatego przegięcia tylnych nóg znajduje się drabiniaste obramowanie siedziska o zarysie łukowatym.

Wkład tapicerowany fotela stanowi wysoka poducha siedzenia o łukowatym zarysie oraz oddzielna, lekko wklęsła, pękata poducha oparcia o łukowatym zarysie, która w widoku z boku jest ułożona ukośnie i zwęża się ku górze.



Rys.1



Rys.2



Rys.3



Rys.4