

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1253**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **19049**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.1999**

(54)

Kształtka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AEROLUX Produktions-und Handels GmbH,
Ahrensburg, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Volkers Marcus Joachim, Buchholz, (DE)

PL Rp.1253

08-99

Rp 1253

T-49128/GR

AEROLUX Produktions-und Handels GmbH
Ahrensburg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :Marcus Joachim VOLKERS

Kształtka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :26 listopada 1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kształtka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać kształtki, przejawiająca się w kształcie. Kształtka stosowana jest jako element konstrukcyjny sytuowany na przodzie szyny kolejowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kształtkę w widoku perspektywicznym, fig.2-kształtkę w widoku z góry, fig.3- kształtkę w widoku z przodu, fig.4- kształtkę w widoku z boku, a fig.5- kształtkę w widoku z dołu.

Kształtka według wzoru, stanowiąca element cienkościenny o zarysie prostokątnym w widoku z góry, z boku i z dołu, charakteryzuje się tym, że obejmuje poziomą, centralną półkę mającą, w widoku z przodu, zarys dwóch połączonych liter "T" oraz dwie boczne, mniejsze, symetryczne, poziome

półki, które są usytuowane poniżej półki centralnej. Każda z bocznych półek ma w widoku z przodu, zarys trapezu prostokątnego, którego jeden bok jest łukowaty. We wnętrzu kształtki przebiegają cztery poziome półki, z których dwie półki przebiegają w przybliżeniu na $1/3$ wysokości pionowych ścian półek bocznych, a dwie szersze półki przebiegają przy krawędzi pionowych ścian półek bocznych.

Zastrzeżenie ochronne

Kształtka, stanowiąca element cienkościenny o zarysie prostokątnym w widoku z góry, z boku i z dołu, znakowana tym, że obejmuje poziomą, centralną półkę mającą, w widoku z przodu, zarys dwóch połączonych liter "T" oraz dwie boczne, mniejsze, symetryczne, poziome półki, które są usytuowane poniżej półki centralnej, przy czym każda z bocznych półek ma w widoku z przodu, zarys trapezu prostokątnego, którego jeden bok jest łukowaty, zaś we wnętrzu kształtki przebiegają cztery poziome półki, z których dwie półki przebiegają w przybliżeniu na $1/3$ wysokości pionowych ścian półek bocznych, a dwie szersze półki przebiegają przy krawędzi pionowych ścian półek bocznych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-49128/GR

Fig. 1




AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name and title.

T-49128/GR




AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-49128/GR




AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-49128/GR




AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-49128/GR



AEROLUX Produktions-und Handels GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

