

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24981**

(21) Numer zgłoszenia: **26925**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2018**

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2019 WUP 3/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 24981

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak wykonany z tworzywa sztucznego, metalu albo stopu metalu, przeznaczony do zawieszania na nim odzieży.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd, oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest w materiale ilustracyjnym w którym:

fig. 1 – przedstawia fotografię wieszaka w widoku perspektywicznym,

fig. 2 – rysunek wieszaka w widoku od strony bocznej i

fig. 3 – rysunek wieszaka w widoku od strony tylnej.

Wieszak wykonany jest z pręta o przekroju kołowym. W ogólnym widoku posiada kształt zbliżony do dużej litery „L” zmodyfikowanej poprzez wprowadzenie w dolnej części pionowego zaczepu z zaokrąglonym końcem usytuowanego równolegle do pionowego trzonu wieszaka, zaś w tylnej części posiada pionowy trzon zakończony od strony górnej zaokrąglonym prętem odgiętym do przodu, ponadto trzon posiada od strony tylnej pionowy spłaszczony występ w którym znajdują się gniazda do osadzenia wkrętów mocujących wieszak do mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak wyróżnia się tym, że wykonany jest z pręta o przekroju kołowym, w ogólnym widoku posiada kształt zbliżony do dużej litery „L” zmodyfikowanej poprzez wprowadzenie w dolnej części pionowego zaczepu z zaokrąglonym końcem usytuowanego równolegle do pionowego trzonu wieszaka, zaś w tylnej części posiada pionowy trzon zakończony od strony górnej zaokrąglonym prętem odgiętym do przodu, ponadto trzon posiada od strony tylnej pionowy spłaszczony występ w którym znajdują się gniazda do osadzenia wkrętów mocujących wieszak do mebla, jak pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym fig. od 1 do 3.

Ilustracja wzoru



FIG 1




FIG 2



FIG 3

