



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219184543 U

(45) 授权公告日 2023. 06. 16

(21) 申请号 202320056471.9

(22) 申请日 2023.01.09

(73) 专利权人 南方医科大学口腔医院
地址 510000 广东省广州市江南大道南366号

(72) 发明人 林奕琪 孙丽影 许梦玲

(74) 专利代理机构 广州中粤知识产权代理事务
所(普通合伙) 44752
专利代理师 杨毅宇

(51) Int.Cl.
A61F 13/12 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后
加压包扎带

(57) 摘要

本实用新型涉及包扎带技术领域,且公开了一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,包括弹性头套,弹性头套的底部固定连接有颈套,颈套外表面的中部固定连接颈部固定带的一端,弹性头套外表面底部的一侧固定连接腮腺加压带的一端,弹性头套内表面的底部活动连接有下颚药敷机构,弹性头套内表面的两侧活动连接有腮腺药敷机构;通过设置腮腺加压带和颈部固定带,可根据脸型的大小以及形状调节舒适的压力大小,加快对腮腺术后患者伤口的愈合,通过调节颈部固定带的长度可以将底部固定在患者的颈部,避免弹性头套脱落,通过设置药敷机构,实现药物填充以及更换,避免药物固定不稳与伤口错位的情况。



1. 一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,包括弹性头套(1),其特征在于:所述弹性头套(1)的底部固定连接有颈套(2),所述颈套(2)外表面的中部固定连接颈部固定带(4)的一端,所述弹性头套(1)外表面底部的一侧固定连接有腮腺加压带(3)的一端,所述弹性头套(1)内表面的底部活动连接下颌药敷机构(5),所述弹性头套(1)内表面的两侧活动连接有腮腺药敷机构(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,其特征在于:所述下颌药敷机构(5)包括药敷袋(501),所述药敷袋(501)外表面顶端的两侧固定连接橡胶扣(504),所述橡胶扣(504)的表面活动套接有线环(503),所述线环(503)的一端固定连接位于药敷袋(501)顶面的封口布条(502),所述药敷袋(501)的内部开设有空腔,所述药敷袋(501)的内侧开设孔洞。

3. 根据权利要求2所述的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,其特征在于:所述药敷袋(501)的内侧固定连接第二透气垫片(506),所述第二透气垫片(506)的一侧固定连接吸药垫片(507),所述吸药垫片(507)的一侧固定连接消毒垫片(508),所述消毒垫片(508)的一侧固定连接第一透气垫片(505),所述第一透气垫片(505)、第二透气垫片(506)、吸药垫片(507)和消毒垫片(508)的形状规格大小相同。

4. 根据权利要求1所述的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,其特征在于:所述弹性头套(1)顶部的一侧开设有前置开口(101),所述弹性头套(1)顶部的另一侧开设有后置开口(102),所述弹性头套(1)的两侧开设有放耳开口(103),所述弹性头套(1)的表面开设有通气孔(104),所述弹性头套(1)底部的一侧开设有扩张口(105)。

5. 根据权利要求1所述的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,其特征在于:所述颈部固定带(4)包括第三伸缩带(401)和第四伸缩带(402),所述第三伸缩带(401)和第四伸缩带(402)的一端通过第二固定布条(403)进行固定连接,所述第三伸缩带(401)和第四伸缩带(402)的另一端通过第二魔术贴(404)进行活动连接,所述第三伸缩带(401)和第四伸缩带(402)的内侧开设有与第二魔术贴(404)相适配的磨砂毛,所述第二魔术贴(404)的一侧与颈套(2)的外壁进行固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,其特征在于:所述腮腺加压带(3)包括第一伸缩带(301)和第二伸缩带(303),所述第一伸缩带(301)和第二伸缩带(303)的一端通过第一固定布条(302)进行固定连接,所述第一伸缩带(301)和第二伸缩带(303)的另一端通过第一魔术贴(304)进行活动连接,所述第一伸缩带(301)和第二伸缩带(303)的内侧开设有与第一魔术贴(304)相适配的磨砂线,所述第一魔术贴(304)的一侧与弹性头套(1)的外壁进行固定连接。

一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包扎带技术领域,更具体地涉及一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带。

背景技术

[0002] 腮腺手术之后伤口局部加压包扎,可以有效的进行止血,并促进伤口的愈合的绷带。通常加压包扎是指在伤口处放置较多的纱布,然后使用弹力绷带进行加压包扎,一般包扎的时间大概为4天左右,压力应该适当,局部加压包扎还可以使出现炎症时局限,也可以使肉芽组织更好的生长,防止皮下积液或者皮瓣出现游离。包扎的时候应该注意避免压力过大,以免引起局部组织缺血坏死,包扎期间在4天左右需要打开包扎的部位进行换药,然后重新进行包扎。

[0003] 现有的腮腺术后加压包扎带多为敷上药包后附在患者的腮腺部位通过医用绷带缠绕患者的头部,力度无法调节,长期佩戴容易出现炎症;此外拆卸较为,且多为一次性使用,造成资源浪费;另外药物更换较为麻烦,且容易与伤口位置错位。

[0004] 因此,亟需一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带。

实用新型内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,以解决上述背景技术中存在的力度无法调节,更换不便不易循环使用,换药麻烦的问题。

[0006] 本实用新型提供如下技术方案:一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,包括弹性头套,其特征在于:所述弹性头套的底部固定连接有颈套,所述颈套外表面的中部固定连接有颈部固定带的一端,所述弹性头套外表面底部的一侧固定连接有腮腺加压带的一端,所述弹性头套内表面的底部活动连接有以下药敷机构,所述弹性头套内表面的两侧活动连接有腮腺药敷机构。

[0007] 进一步的,所述下颚药敷机构包括药敷袋,所述药敷袋外表面顶端的两侧固定连接有橡胶扣,所述橡胶扣的表面活动套接有线环,所述线环的一端固定连接有位于药敷袋顶面的封口布条,所述药敷袋的内部开设有空腔,所述药敷袋的内侧开设有孔洞;通过药敷袋的内部开设有空腔,有益于对内部进行填充药物,药敷袋的内侧开设有孔洞便于药物通过通孔渗透与人体皮肤接触。

[0008] 进一步的,所述药敷袋的内侧固定连接有第二透气垫片,所述第二透气垫片的一侧固定连接有吸药垫片,所述吸药垫片的一侧固定连接有消毒垫片,所述消毒垫片的一侧固定连接有第一透气垫片,所述第一透气垫片、第二透气垫片、吸药垫片和消毒垫片的形状规格大小相同。

[0009] 进一步的,所述弹性头套顶部的一侧开设有前置开口,所述弹性头套顶部的另一侧开设有后置开口,所述弹性头套的两侧开设有放耳开口,所述弹性头套的表面开设有通

气孔,所述弹性头套底部的一侧开设有扩张口。

[0010] 进一步的,所述颈部固定带包括第三伸缩带和第四伸缩带,所述第三伸缩带和第四伸缩带的一端通过第二固定布条进行固定连接,所述第三伸缩带和第四伸缩带的另一端通过第二魔术贴进行活动连接,所述第三伸缩带和第四伸缩带的内侧开设有与第二魔术贴相适配的磨砂毛,所述第二魔术贴的一侧与颈套的外壁进行固定连接。

[0011] 进一步的,所述腮腺加压带包括第一伸缩带和第二伸缩带,所述第一伸缩带和第二伸缩带的一端通过第一固定布条进行固定连接,所述第一伸缩带和第二伸缩带的另一端通过第一魔术贴进行活动连接,所述第一伸缩带和第二伸缩带的内侧开设有与第一魔术贴相适配的磨砂线,所述第一魔术贴的一侧与弹性头套的外壁进行固定连接。

[0012] 本实用新型的技术效果和优点:

[0013] 1.本实用新型通过设有腮腺加压带和颈部固定带,有利于通过拉伸腮腺加压带的长度适度调节对腮腺术后患者脸部的压力,可根据脸型的大小以及形状调节舒适的压力大小,加快对腮腺术后患者伤口的愈合,通过调节颈部固定带的长度可以将底部固定在患者的颈部,避免弹性头套脱落。

[0014] 2.本实用新型通过设有下颚药敷机构和腮腺药敷机构,有利于通过下颚药敷机构可以实现药物填充以及更换,更换方便,且避免药物固定不稳与伤口错位的情况。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的整体结构分解示意图。

[0017] 图3为本实用新型的下颚药敷机构结构示意图。

[0018] 图4为本实用新型的弹性头套结构示意图。

[0019] 图5为本实用新型的颈部固定带结构示意图。

[0020] 图6为本实用新型的腮腺加压带结构示意图。

[0021] 附图标记为:1、弹性头套;101、前置开口;102、后置开口;103、放耳开口;104、通气孔;105、扩张口;2、颈套;3、腮腺加压带;301、第一伸缩带;302、第一固定布条;303、第二伸缩带;304、第一魔术贴;4、颈部固定带;401、第三伸缩带;402、第四伸缩带;403、第二固定布条;404、第二魔术贴;5、下颚药敷机构;501、药敷袋;502、封口布条;503、线环;504、橡胶扣;505、第一透气垫片;506、第二透气垫片;507、吸药垫片;508、消毒垫片;6、腮腺药敷机构。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述,另外,在以下的实施方式中记载的各结构的形态只不过是例示,本实用新型所涉及的一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带并不限定于在以下的实施方式中记载的各结构,在本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 参照图1-6,本实用新型提供了一种便于医生快速对病人包扎的腮腺术后加压包扎带,包括弹性头套1,其特征在于:弹性头套1的底部固定连接有颈套2,颈套2外表面的中部固定连接有颈部固定带4的一端,弹性头套1外表面底部的一侧固定连接有腮腺加压带3

的一端,弹性头套1内表面的底部活动连接有下颚药敷机构5,弹性头套1内表面的两侧活动连接有腮腺药敷机构6。

[0024] 参照图3,下颚药敷机构5包括药敷袋501,药敷袋501外表面顶端的两侧固定连接有橡胶扣504,橡胶扣504的表面活动套接有线环503,线环503的一端固定连接有位于药敷袋501顶面的封口布条502,药敷袋501的内部开设有空腔,药敷袋501的内侧开设有孔洞;药敷袋501的内侧固定连接有第二透气垫片506,第二透气垫片506的一侧固定连接有吸药垫片507,吸药垫片507的一侧固定连接有消毒垫片508,消毒垫片508的一侧固定连接有第一透气垫片505,第一透气垫片505、第二透气垫片506、吸药垫片507和消毒垫片508的形状规格大小相同。

[0025] 其中,通过设有下颚药敷机构5,有利于通过下颚药敷机构5可以实现药物填充以及更换,更换方便,且避免药物固定不稳与伤口错位的情况。

[0026] 参照图4,弹性头套1顶部的一侧开设有前置开口101,弹性头套1顶部的另一侧开设有后置开口102,弹性头套1的两侧开设有放耳开口103,弹性头套1的表面开设有通气孔104,弹性头套1底部的一侧开设有扩张口105。

[0027] 其中,通过弹性头套1底部的一侧开设有扩张口105方便患者将其向两侧拉伸扩大颈套2底部开口,便于佩戴。

[0028] 参照图5,颈部固定带4包括第三伸缩带401和第四伸缩带402,第三伸缩带401和第四伸缩带402的一端通过第二固定布条403进行固定连接,第三伸缩带401和第四伸缩带402的另一端通过第二魔术贴404进行活动连接,第三伸缩带401和第四伸缩带402的内侧开设有与第二魔术贴404相适配的磨砂毛,第二魔术贴404的一侧与颈套2的外壁进行固定连接。

[0029] 参照图6,腮腺加压带3包括第一伸缩带301和第二伸缩带303,第一伸缩带301和第二伸缩带303的一端通过第一固定布条302进行固定连接,第一伸缩带301和第二伸缩带303的另一端通过第一魔术贴304进行活动连接,第一伸缩带301和第二伸缩带303的内侧开设有与第一魔术贴304相适配的磨砂线,第一魔术贴304的一侧与弹性头套1的外壁进行固定连接。

[0030] 其中,通过设有腮腺加压带3和颈部固定带4,有利于通过拉伸腮腺加压带3的长度适度调节对腮腺术后患者脸部的压力,可根据脸型的大小以及形状调节舒适的压力大小,加快对腮腺术后患者伤口的愈合,通过调节颈部固定带4的长度可以将底部固定在患者的颈部,避免弹性头套1脱落。

[0031] 本实用新型的工作原理:

[0032] 为了解决加压包扎带力度无法调节,更换不便不易循环使用,换药麻烦的问题,通过腮腺加压带3和下颚药敷机构5的设置将使问题得以解决,首先通过扩张口105向两侧拉伸进一步将颈套2的底面打开,将患者的头部通过颈套2底部开口伸入弹性头套1的内部,将腮腺部位靠近腮腺药敷机构6的表面,患者将下巴放入下颚药敷机构5中部的表面,通过拉伸第一伸缩带301和第二伸缩带303的长度,将第一伸缩带301和第二伸缩带303粘贴在第一魔术贴304上,根据患者腮腺部所受压力,调节第一伸缩带301和第二伸缩带303的拉伸长度,进一步将第三伸缩带401和第四伸缩带402拉伸合适的长度后,将其一端粘贴在第二魔术贴404的表面,更具患者颈部所受压力大小,调节第三伸缩带401和第四伸缩带402长度,进一步将下颚药敷机构5和腮腺药敷机构6分别粘贴在弹性头套1的内侧,下颚药敷机构5对

准患者的下颚,腮腺药敷机构6对准患者的腮腺,通过在下颚药敷机构5空腔的内部填充有药物,药物通过药敷袋501表面的通孔进入第二透气垫片506,药物通过第二透气垫片506被吸药垫片507所吸附,进一步通过吸药垫片507渗透到消毒垫片508进一步的到达第一透气垫片505与人的下颚皮肤表面相接触,腮腺药敷机构6与下颚药敷机构5的药物输送途径相同。

[0033] 最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;

[0034] 其次:本实用新型公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合;

[0035] 最后:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6