



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202022008 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120042677. 3

(22) 申请日 2011. 02. 13

(73) 专利权人 章则雷

地址 322000 浙江省义乌中学实验室

(72) 发明人 章则雷

(51) Int. Cl.

B43L 9/02 (2006. 01)

B43L 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种圆规架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种圆规架。所述圆规架包括圆规架本体,所述圆规架本体上具有刻度,所述圆规架本体上穿设有第一固定结构和第二固定结构,所述第一固定结构上具有第一固定旋钮,所述第二固定结构上具有第二固定旋钮。使用本实用新型圆规架时,使用者只需将两支笔分别放在第一固定结构和第二固定结构上,并通过第一固定旋钮和第二固定旋钮将笔固定即可组成一只圆规,还可以通过沿刻度的方向上移动第一固定结构和第二固定结构,从而调节所画圆的半径。



1. 一种圆规架,其特征在于,所述圆规架包括圆规架本体,所述圆规架本体上具有刻度,所述圆规架本体上穿设有第一固定结构和第二固定结构,所述第一固定结构上具有第一固定旋钮,所述第二固定结构上具有第二固定旋钮。

一种圆规架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种画圆装置,尤其涉及一种圆规架。

背景技术

[0002] 现有市售的圆规因为有圆规针的存在使其不便于携带,而且一不小心圆规针还会弄伤人。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有市售的圆规因为有圆规针的存在使其不便于携带,而且一不小心圆规针还会弄伤人的不足,提供一种圆规架。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种圆规架包括圆规架本体,所述圆规架本体上具有刻度,所述圆规架本体上穿设有第一固定结构和第二固定结构,所述第一固定结构上具有第一固定旋钮,所述第二固定结构上具有第二固定旋钮。。

[0005] 本实用新型的有益效果是:使用本实用新型圆规架时,使用者只需将两支笔分别放在第一固定结构和第二固定结构上,并通过第一固定旋钮和第二固定旋钮将笔固定即可组成一只圆规,还可以通过沿刻度的方向上移动第一固定结构和第二固定结构,从而调节所画圆的半径。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型圆规架的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 图1为本实用新型圆规架的结构示意图。如图1所示,所述圆规架包括圆规架本体1,所述圆规架本体1上具有刻度2,所述圆规架本体1上穿设有第一固定结构4和第二固定结构6,所述第一固定结构4上具有第一固定旋钮3,所述第二固定结构6上具有第二固定旋钮5。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1