



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202525891 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 14

(21) 申请号 201220198010. 7

(22) 申请日 2012. 05. 06

(73) 专利权人 徐晓芳

地址 315100 浙江省宁波市鄞州区高教园区
钱湖南路 1 号

(72) 发明人 徐晓芳

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

削皮刀

(57) 摘要

本实用新型公开了一种削皮刀,包括刀片,还包括护手板;所述的刀片设在所述的护手板的下表面上且所述的刀片的两端分别铰接在所述的护手板的两端上;所述的护手板的上表面设有用于套合在人手指上的指环。该削皮刀较容易控制动作幅度。



1. 一种削皮刀,包括刀片,其特征在于:还包括护手板;所述的刀片设在所述的护手板的下表面上且所述的刀片的两端分别铰接在所述的护手板的两端上;所述的护手板的上表面设有用于套合在人手指上的指环。

2. 根据权利要求 1 所述的削皮刀,其特征在于:所述的指环为橡胶指环。

削皮刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活工具，特别涉及一种削皮刀。

背景技术

[0002] 削皮刀用于削去果蔬皮。现有技术的削皮刀包括手柄及刀片，所述的刀片连接在所述的手柄上，此种现有技术的削皮刀削皮动作幅度较大，容易碰到周围的物体，不容易控制。

[0003] 发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种较容易控制动作幅度的削皮刀。

[0005] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为：一种削皮刀，包括刀片，还包括护手板；所述的刀片设在所述的护手板的下表面上且所述的刀片的两端分别铰接在所述的护手板的两端上；所述的护手板的上表面设有用于套合在人手指上的指环。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：使用削皮刀时可将指环套在手指上，这样就将削皮刀掌握在手掌中，容易控制动作幅度，所述的护手板具有保护手指的作用。

[0007] 所述的指环为橡胶指环。

附图说明

[0008] 图 1 本实用新型削皮刀的立体结构示意图。

[0009] 图 2 本实用新型削皮刀的另一角度的立体结构示意图。

[0010] 下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步描述。

[0011] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型的削皮刀包括刀片 1 及护手板 2。所述的刀片 1 设在所述的护手板 2 的下表面上且所述的刀片 1 的两端分别铰接在所述的护手板 2 的两端上。所述的护手板 2 的上表面设有用于套合在人手指上的指环 3，本具体实施例中，所述的指环 3 为橡胶指环，这样套在手上较舒服，人的手指不会被磕到。

[0012] 使用时，将指环 3 套合在右手中指上，护手板 2 位于手掌的下方，这样就可以对果蔬进行削皮了，可以控制使用削皮刀的动作幅度。




图 1




图 2