

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21665**

(21) Numer zgłoszenia: **22750**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(22) Data zgłoszenia: **23.10.2014**

(54)

Lampa ostrzegawcza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MATEUSZ KRZYŻOŚ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE STROBOS,
Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYŻOŚ MATEUSZ, Trzebinia, (PL)

PL 21665

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kierunkowa lampa ostrzegawcza, która wyposażona w źródło zasilania, znajduje zastosowanie do sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej na pojazdach uprzywilejowanych, w drogownictwie oraz innych miejscach, które wymagają tego typu urządzeń. Lampy te w szczególności znajdują zastosowanie do oświetlenia ostrzegawczego sygnałowego pomocy drogowej, straży pożarnej, służb drogowych, policji, pogotowia ratunkowego.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego kierunkowej lampy ostrzegawczej jest nowa postać przejawiająca się w jego kształcie, liniach, walorach użytkowych oświetlenia poprzez wyposażenie wnętrza w elementy świejące i estetykę wykonania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt kierunkowej lampy ostrzegawczej wynikający z konstrukcji jej obudowy i wyposażenia. Kierunkowa lampa ostrzegawcza według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia jego widok od czola, fig. 2 ukazuje jej widok z góry, fig. 3 widok z tyłu, fig. 4 widok od dołu.

Kierunkowa lampa ostrzegawcza ma aerodynamiczny kształt przypominający figurę trapezu równoramiennego o zaokrąglonych górnych krawędziach, jej budowa ma kształt przybliżonego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach podstawy, cała budowa jest z czarnego tworzywa sztucznego. Obudowa posiada otwory w podstawie mocujące lampę na stałe oraz okablowanie do zasilania. Lampa w widoku z boku ma kształt trapezu równoramiennego złożony z większą podstawą przy czym w dolnym trapezie znajduje się otwór na mocowanie stałe bądź magnetyczne. W widoku z góry ma kształt prostopadłościanu ściętego po bokach, którego powierzchnia jest mniejsza od dolnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kierunkowa lampa ostrzegawcza ma aerodynamiczny kształt przypominający figurę trapezu równoramiennego o zaokrąglonych górnych krawędziach, jej budowa ma kształt przybliżonego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach podstawy, cała budowa jest z czarnego tworzywa sztucznego. Obudowa posiada otwory w podstawie mocujące lampę na stałe oraz okablowanie do zasilania. Lampa w widoku z boku ma kształt trapezu równoramiennego złożony z większą podstawą przy czym w dolnym trapezie znajduje się otwór na mocowanie stałe bądź magnetyczne. W widoku z góry ma kształt prostopadłościanu ściętego po bokach, którego górna powierzchnia jest mniejsza od dolnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zastosowane element ukształtowania i wyposażenia lampy znacznie podnoszą ich walory użytkowe i estetyczne, oraz sprawiają, że pojazd będzie bardzo dobrze widoczny na drodze podczas wykonywanej pracy.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4