(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203546428 U
(45)授权公告日 2014.04.16

(21)申请号 201320539251.8

(22)申请日 2013.08.29

(73)专利权人 段思羽
地址 116000 辽宁省大连市高新园区栾金村（大连海事大学附属学校）

(72)发明人 段思羽

(51)Int.Cl.
*D06F 3/02*(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

洗衣板

(57)摘要

一种洗衣板，支板的上端面设有搓板，搓板的表面开设若干个圆形凹槽一，由支板一侧外壁向内开设方形凹槽二，凹槽二内设有竖直的隔板，隔板将凹槽二内部分成两个等大的空间；支板的上端面靠近后端位置设开口向上的方形凹槽三；支板的下端靠近后部位置设截面为弧形的支撑板，支撑板的开口朝下，其顶端与支撑板相连。本实用新型具有方便实用、应用广泛、操作便捷等优点。




CN 203546428 U

1. 一种洗衣板，包括支板、搓板、隔板以及支撑板，其特征是：支板 (1-1) 的上端面设有搓板 (1-2)，搓板的表面开设圆形凹槽 (2-1)，由支板一侧外壁向内开设方形凹槽 (2-2)，方形凹槽 (2-2) 内设有竖直的隔板 (3)，隔板将方形凹槽 (2-2) 内部分成两个等大的空间；支板的上端面靠近后端位置设开口向上的方形凹槽 (2-3)；支板的下端靠近后部位置设截面为弧形的支撑板 (4)，支撑板的开口朝下，其顶端与支撑板相连。

# 洗衣板

[0001] 技术领域

本实用新型涉及一种生活用具，具体涉及一种洗衣用具。

[0002] 背景技术

众所周知，洗衣板是生活中重要的洗衣用具，虽然随着社会的发展，一些自动化的洗衣设备例如洗衣机已经出现，但是在条件有限例如边缘地区、学校、集体宿舍等地区，洗衣板的使用仍然非常普遍。现有的洗衣板只是单一的支板，支板的顶面加工搓板，这种结构的洗衣板在洗衣时，将洗衣粉散落在搓板上，然后将衣服放在搓板上搓洗衣物，而在搓洗衣服的同时，搓板表面的洗衣粉被水冲掉，造成浪费；另外，现有的洗衣板不具有储物的功能，一些洗衣用品例如洗衣粉、肥皂都是分开放置，给人们的使用带来不便。

[0003] 发明内容

本实用新型的目的在于提供一种构造简单、方便实用、应用广泛、操作便捷、造价低廉、易于推广的洗衣板。

[0004] 本实用新型包括支板、搓板、隔板以及支撑板，支板的上端面设有搓板，搓板的表面开设若干个圆形凹槽一，由支板一侧外壁向内开设方形凹槽二，方形凹槽二内设有竖直的隔板，隔板将方形凹槽二内部分成两个等大的空间；支板的上端面靠近后端位置设开口向上的方形凹槽三；支板的下端靠近后部位置设截面为弧形的支撑板，支撑板的开口朝下，其顶端与支撑板相连。

[0005] 本实用新型在使用时，将洗衣粉散落在搓板上，在搓洗衣服的同时，洗衣粉会置入搓板表面的槽孔内，避免被冲掉，有利于搓洗衣物；可将肥皂、洗衣粉等用品放置在支板上端的凹槽内；可将即将清洗或洗过的衣服临时放置在支板一侧的凹槽内；支板下端的弧形支撑板可便于将支板搭放在盆或其它位置，使放置更加稳固。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点：构造简单、方便实用、应用广 泛、操作便捷、造价低廉、易于推广。

[0007] 附图说明

图 1 为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式

在图 1 所示的洗衣板的立体示意简图中，支板 1-1 的上端面设有搓板 1-2，搓板的表面开设若干个圆形凹槽 2-1，由支板一侧外壁向内开设方形凹槽 2-2，方形凹槽 2-2 内设有竖直的隔板 3，隔板将方形凹槽 2-2 内部分成两个等大的空间；支板的上端面靠近后端位置设开口向上的方形凹槽 2-3；支板的下端靠近后部位置设截面为弧形的支撑板 4，支撑板的开口朝下，其顶端与支撑板相连。





图 1