



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203576017 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 07

(21) 申请号 201320683786. 2

(22) 申请日 2013. 11. 01

(73) 专利权人 张宏

地址 555200 贵州省铜仁地区印江土家族苗族自治县刀坝乡席联村郑家组

(72) 发明人 张宏

(51) Int. Cl.

A47C 1/022 (2006. 01)

A47C 1/024 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能折叠躺椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能折叠躺椅,包括椅座、椅脚、滑动板、支撑架、把手、螺丝、靠背、铰链、支撑板,所述椅座在躺椅的一侧,所述椅脚与椅座连接,所述滑动板在椅座内,所述支撑架与椅座用螺丝连接,所述把手与支撑架用螺丝连接,所述靠背与椅座通过铰链连接,所述支撑板与靠背连接。本实用新型折叠躺椅打破传统椅子的制造方式,各部件之间采用活性连接,椅脚可向里折叠,靠背可完全放下,也可向前折叠,支撑板可撑开与地连接,用于支撑靠背,结构简单,使用方便,多重功能,样式新颖,易于包装,节约空间。



1. 一种多功能折叠躺椅,包括椅座、椅脚、滑动板、支撑架、把手、螺丝、靠背、铰链、支撑板,其特征在于:所述椅座在躺椅的一侧,所述椅脚与椅座连接,所述滑动板在椅座内,所述支撑架与椅座用螺丝连接,所述把手与支撑架用螺丝连接,所述靠背与椅座通过铰链连接,所述支撑板与靠背连接。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能折叠躺椅,其特征在于:所述支撑架与椅座采用螺丝连接。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能折叠躺椅,其特征在于:所述把手与支撑架采用螺丝连接。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能折叠躺椅,其特征在于:所述靠背与椅座采用铰链连接。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能折叠躺椅,其特征在于:所述支撑板嵌套在靠背内。

一种多功能折叠躺椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域，具体为一种多功能折叠躺椅。

背景技术

[0002] 椅子是我们日常生活中的必需品，在各种场合都能看见它们的身影，而椅子又分为很多种类，不同种类的椅子功能不同，使用场合也不同，这就造成在生活中要储备不同样式的椅子，这样的话，不仅浪费金钱，还占用很大的空间，给人们带来了一些烦恼。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了提供一种多功能折叠躺椅，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种多功能折叠躺椅，包括椅座、椅脚、滑动板、支撑架、把手、螺丝、靠背、铰链、支撑板，所述椅座在躺椅的一侧，所述椅脚与椅座连接，所述滑动板在椅座内，所述支撑架与椅座用螺丝连接，所述把手与支撑架用螺丝连接，所述靠背与椅座通过铰链连接，所述支撑板与靠背连接。

[0006] 作为优选，所述椅脚分前、后两个。

[0007] 作为优选，所述滑动板可伸缩。

[0008] 作为优选，所述支撑架与椅座采用螺丝连接。

[0009] 作为优选，所述把手与支撑架采用螺丝连接。

[0010] 作为优选，所述靠背与椅座采用铰链连接。

[0011] 作为优选，所述支撑板嵌套在靠背内。

[0012] 本实用新型折叠躺椅打破传统椅子的制造方式，各部件之间采用活性连接，椅脚可向里折叠，靠背可完全放下，也可向前折叠，支撑板可撑开与地连接，用于支撑靠背，结构简单，使用方便，多重功能，样式新颖，易于包装，节约空间。

附图说明

[0013] 图 1 为一种多功能折叠躺椅的打开图；

[0014] 图 2 为一种多功能折叠躺椅的示意图；

[0015] 图 3 为一种多功能折叠躺椅折叠后的效果图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实例对本实用新型做进一步详细说明。

[0017] 如图 1 所示，本实用新型实施的一种多功能折叠躺椅，包括椅座 1、椅脚 2、滑动板 3、支撑架 4、把手 5、螺丝 6、靠背 7、铰链 8、支撑板 9，所述椅座 1 在躺椅的一侧，所述椅脚 2 与椅座 1 连接，所述滑动板 3 在椅座 1 内，所述支撑架 4 与椅座 1 用螺丝 6 连接，所述把手

5 与支撑架 4 用螺丝 6 连接,所述靠背 7 与椅座 1 通过铰链 8 连接,所述支撑板 9 与靠背 7 连接。

[0018] 作为优选,所述椅脚 2 分前、后两个。

[0019] 作为优选,所述滑动板 3 可伸缩。

[0020] 作为优选,所述支撑架 4 与椅座 1 采用螺丝 6 连接。

[0021] 作为优选,所述把手 5 与支撑架 4 采用螺丝 6 连接。

[0022] 作为优选,所述靠背 7 与椅座 1 采用铰链 8 连接。

[0023] 作为优选,所述支撑板 9 嵌套在靠背 7 内。

[0024] 本实用新型折叠躺椅打破传统椅子的制造方式,各部件之间采用活性连接,椅脚可向里折叠,靠背可完全放下,也可向前折叠,支撑板可撑开与地连接,用于支撑靠背,结构简单,使用方便,多重功能,样式新颖,易于包装,节约空间。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本实用新型技术方案的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3