



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217791666 U

(45) 授权公告日 2022. 11. 15

(21) 申请号 202222255776.0

A43B 23/02 (2006.01)

(22) 申请日 2022.08.26

(73) 专利权人 福建省晋江市鼎丰鞋业有限公司

地址 362218 福建省泉州市晋江市陈埭镇
庵上村善和路6号

(72) 发明人 林奇志 林士云 林士煜

(74) 专利代理机构 泉州田南联创专利代理事务
所(普通合伙) 35258

专利代理师 庄俊佳

(51) Int.Cl.

A43B 7/08 (2022.01)

A43B 7/083 (2022.01)

A43B 13/22 (2006.01)

A43B 13/14 (2006.01)

A43B 13/37 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种透气性能好的休闲鞋

(57) 摘要

本实用新型公开的是一种透气性能好的休闲鞋,包括休闲鞋体,休闲鞋体包括一体成型粘合的鞋面和鞋底,鞋面两侧呈镂空设置且中间向上延伸形成鞋舌,鞋舌顶部分别穿设有第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带且与鞋舌呈纵横设置形成若干个第一透气口,鞋面脚后跟部两侧开设有第二透气口,鞋底底部设有防水花纹和防滑花纹。本实用新型通过第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带穿设鞋舌形成第一透气口,并且鞋面后侧设有第二透气口,相比传统的透气网眼口径更大且贯通,可更好的将脚顶和脚后跟热气散发;鞋面中底布的第二透气网眼与鞋底的空气阀融通,便于内外部的空气流通;鞋底分别设有防水花纹和防滑花纹,本实用新型结构新颖且透气效果更好,适合推广。



1. 一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:包括休闲鞋体,所述休闲鞋体包括一体成型粘合的鞋面和鞋底,所述鞋面的左右两侧呈镂空设置且中间向上延伸形成鞋舌,该鞋舌顶部从前至后分别穿设有第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带,所述第一束紧带、所述第二束紧带和所述第三束紧带与所述鞋舌呈纵横设置形成若干个第一透气口,所述鞋面脚后跟部左右两侧对称开设有第二透气口,所述鞋底底部设有防水花纹和防滑花纹。

2. 根据权利要求1所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述第三束紧带一侧末端设有卡环,该卡环一侧对应设有魔术贴带,所述第三束紧带通过所述魔术贴带与所述卡环适配绑紧可调节松紧。

3. 根据权利要求1所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述鞋舌顶部分别设有第一穿口和第二穿口,所述第一束紧带和所述第二束紧带分别适配地穿设所述第一穿口和所述第二穿口。

4. 根据权利要求1所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述鞋面布设有第一透气网眼。

5. 根据权利要求1所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述鞋面底部设有中底布,该中底布设有第二透气网眼。

6. 根据权利要求5所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述鞋底内侧呈中空结构且一侧侧边设有空气阀,该空气阀与所述第二透气网眼融通。

7. 根据权利要求1所述的一种透气性能好的休闲鞋,其特征在于:所述防水花纹呈“几”字形分别设置于所述鞋底的前侧和后侧,所述防水花纹末端均延伸至所述鞋底的侧边。

一种透气性能好的休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是休闲鞋技术领域,更具体地说是一种透气性能好的休闲鞋。

背景技术

[0002] 休闲鞋是鞋类的一种,主要特色是以一种简单,舒适的设计理念,满足人们日常生活穿着的需求。人们无论是上班还是外出大部分时间都是穿着休闲鞋,如日常走路、散步、运动健身等,然而休闲鞋在穿着过程中有一些不足之处,采用普通鞋子的构造设计,虽然设计有透气网眼,但是整体结构还是将脚部全部包裹起来,长时间穿着鞋子内部空气的不流通会导致内部闷热和异味产生,透气效果有限,因此,需要设计一款透气性能好的休闲鞋来解决此问题。

[0003] 为了解决休闲鞋透气性差的问题,中国专利(授权公告号:CN205696007U),其公开了一种轻便式休闲鞋,通过鞋底的上部粘接有鞋帮,鞋帮的后端连接有鞋后帮,鞋帮的前端连接有鞋面,鞋帮连接有鞋舌,鞋帮包括内侧鞋帮和外侧鞋帮,内侧鞋帮设置有扣环,外侧鞋帮设置有魔术贴,魔术贴包括魔术贴钩面和魔术贴绒面,鞋底的跟部设置有减震气囊,鞋底的正面设置有减震块,鞋底的背面的掌心位置粘接有防滑条和防滑块B,鞋底的背面的脚尖和脚跟的位置粘接有防滑块A,该实用新型具有结构简单、外形美观、透气性好、防滑安全的优点。

[0004] 该方案在应用中仍然存在一些不足之处,虽然休闲鞋的鞋面侧边和前脚掌部位设置有透气网眼,但仅靠透气网眼并不能很好的提高鞋内空气整体流通性,还是很容易出现鞋子内部闷热的问题,同时,很多休闲鞋的结构为鞋舌将鞋开口整体覆盖,使休闲鞋内部更为密封,也不利于透气。所以,需要对休闲鞋的结构进行改进,以克服上述提到的局限性,使其更符合穿着需求,更具有透气的性能,进一步提高休闲鞋的穿着舒适感。

实用新型内容

[0005] 本实用新型公开的是一种透气性能好的休闲鞋,其主要目的在于克服现有技术存在的上述不足和缺点。

[0006] 本实用新型采用的技术方案如下:

[0007] 一种透气性能好的休闲鞋,包括休闲鞋体,所述休闲鞋体包括一体成型粘合的鞋面和鞋底,所述鞋面的左右两侧呈镂空设置且中间向上延伸形成鞋舌,该鞋舌顶部从前至后分别穿设有第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带,所述第一束紧带、所述第二束紧带和所述第三束紧带与所述鞋舌呈纵横设置形成若干个第一透气口,所述鞋面脚后跟部左右两侧对称开设有第二透气口,所述鞋底底部设有防水花纹和防滑花纹。

[0008] 更进一步,所述第三束紧带一侧末端设有卡环,该卡环一侧对应设有魔术贴带,所述第三束紧带通过所述魔术贴带与所述卡环适配绑紧可调节松紧。

[0009] 更进一步,所述鞋舌顶部分别设有第一穿口和第二穿口,所述第一束紧带和所述第二束紧带分别适配地穿设所述第一穿口和所述第二穿口。

[0010] 更进一步,所述鞋面布设有第一透气网眼。

[0011] 更进一步,所述鞋面底部设有中底布,该中底布设有第二透气网眼。

[0012] 更进一步,所述鞋底内侧呈中空结构且一侧侧边设有空气阀,该空气阀与所述第二透气网眼融通。

[0013] 更进一步所述防水花纹呈“几”字形分别设置于所述鞋底的前侧和后侧,所述防水花纹末端均延伸至所述鞋底的侧边。

[0014] 通过上述对本实用新型的描述可知,和现有技术相比,本实用新型的优点在于:

[0015] 本实用新型首先通过鞋面的左右两侧呈镂空设置,同时第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带分别穿设中间的鞋舌形成若干个第一透气口,并且鞋面后侧设有第二透气口,第一透气口和第二透气口相比传统的透气网眼口径更大且贯通,透气效果会更好,可更好的将脚顶和脚后跟热气散发;接着,鞋面的中底布设有第二透气网眼,第二透气网眼与鞋底的空气阀融通,可将脚底的热气散发出去,便于内外部的空气流通,提高休闲鞋的透气性能,最后,鞋底分别设有防水花纹和防滑花纹,通过“几”字形防水花纹可将水渍从鞋底两侧排出,避免湿鞋和防止滑倒,本实用新型结构新颖且透气效果更好,适合推广。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的侧视结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型的俯视结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型的仰视结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面参照附图说明来进一步地说明本实用新型的具体实施方式。

[0020] 如图1至图3所示,一种透气性能好的休闲鞋,包括休闲鞋体,所述休闲鞋体包括一体成型粘合的鞋面1和鞋底2,所述鞋面1的左右两侧呈镂空设置且中间向上延伸形成鞋舌3,该鞋舌3顶部从前至后分别穿设有第一束紧带4、第二束紧带5和第三束紧带6,所述第一束紧带4、所述第二束紧带5和所述第三束紧带6与所述鞋舌3呈纵横设置形成若干个第一透气口7,所述鞋面1脚后跟部左右两侧对称开设有第二透气口8,所述鞋底2底部设有防水花纹21和防滑花纹22。

[0021] 更进一步,所述第三束紧带6一侧末端设有卡环9,该卡环9一侧对应设有魔术贴带10,所述第三束紧带6通过所述魔术贴带10与所述卡环9适配绑紧可调节松紧。

[0022] 更进一步,所述鞋舌3顶部分别设有第一穿口31和第二穿口32,所述第一束紧带4和所述第二束紧带5分别适配地穿设所述第一穿口31和所述第二穿口32。

[0023] 更进一步,所述鞋面1布设有第一透气网眼11。

[0024] 更进一步,所述鞋面1底部设有中底布12,该中底布12设有第二透气网眼13。

[0025] 更进一步,所述鞋底2内侧呈中空结构且一侧侧边设有空气阀23,该空气阀23与所述第二透气网眼13融通。

[0026] 更进一步,所述防水花纹21呈“几”字形分别设置于所述鞋底2的前侧和后侧,所述防水花纹21末端均延伸至所述鞋底2的侧边。

[0027] 具体实施例:

[0028] 首先,将休闲鞋体穿至脚上并通过魔术贴带10与卡环9绑紧实现紧固,接着,行走时,脚掌上表面产生的热气分别通过鞋面1前侧的第一透气口7、鞋面1后侧的第二透气口8和鞋面1上的第一透气网眼11进行散热,接着,脚底通过鞋底2底部的中底布12的第二透气网眼13和鞋底2的空气阀23融通进行有效的空气流通,将部分热气散发,最后,行走过程中,通过鞋底2的防滑花纹22增加摩擦力,防止滑倒,并且踩到路面的水渍时,可通过“几”字形的防水花纹21将水从鞋底两侧排出,避免湿鞋。

[0029] 通过上述对本实用新型的描述可知,和现有技术相比,本实用新型的优点在于:

[0030] 本实用新型首先通过鞋面的左右两侧呈镂空设置,同时第一束紧带、第二束紧带和第三束紧带分别穿设中间的鞋舌形成若干个第一透气口,并且鞋面后侧设有第二透气口,第一透气口和第二透气口相比传统的透气网眼口径更大且贯通,透气效果会更好,可更好的将脚顶和脚后跟热气散发;接着,鞋面的中底布设有第二透气网眼,第二透气网眼与鞋底的空气阀融通,可将脚底的热气散发出去,便于内外部的空气流通,提高休闲鞋的透气性能,最后,鞋底分别设有防水花纹和防滑花纹,通过“几”字形防水花纹可将水渍从鞋底两侧排出,避免湿鞋和防止滑倒,本实用新型结构新颖且透气效果更好,适合推广。

[0031] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡是利用此构思对本实用新型进行非实质性地改进,均应该属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图1




图2




图3