



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204910561 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 30

(21) 申请号 201520682185. 9

(22) 申请日 2015. 09. 04

(73) 专利权人 李群星

地址 325007 浙江省温州市鹿城区昆仑路
72 号

(72) 发明人 李群星

(51) Int. Cl.

A62C 13/00(2006. 01)

A62C 13/76(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种盾牌式灭火器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种盾牌式灭火器,包括灭火器,其特点是所述灭火器设置在盾牌的背面,所述灭火器与盾牌之间设置有上手柄,灭火器的喷嘴设置在盾牌的正面,灭火器的出液管设置在上手柄内,所述上手柄上设置有控制灭火器的压把。所述灭火器下方设置有下手柄。所述灭火器上粘附有救生斧。所述盾牌上方设置有透明的观察口。与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种盾牌式灭火器,本实用新型上设置有盾牌,同时盾牌上设置有观察口,方便进行灭火工作,同时可避免在灭火时受到人身伤害。



1. 一种盾牌式灭火器,包括灭火器(5),其特征在于:所述灭火器(5)设置在盾牌(2)的背面,所述灭火器(5)与盾牌(2)之间设置有上手柄(4),灭火器(5)的喷嘴设置在盾牌(2)的正面,灭火器(5)的出液管设置在上手柄(4)内,所述上手柄(4)上设置有控制灭火器(5)的压把(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种盾牌式灭火器,其特征在于:所述灭火器(5)下方设置有下手柄(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种盾牌式灭火器,其特征在于:所述灭火器(5)上粘附有救生斧(6)。

4. 根据权利要求1所述的一种盾牌式灭火器,其特征在于:所述盾牌(2)上方设置有透明的观察口(1)。

一种盾牌式灭火器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消防设备领域,尤其涉及一种盾牌式灭火器。

背景技术

[0002] 灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。在火源燃烧时,若站立在离火源较远处进行灭火,灭火剂无法喷到火源的根部,无法起到灭火效果。但是靠近火源时,又很容易被火焰灼伤。同时在使用灭火器进行灭火工作时,经常出现燃烧物因灭火剂的冲击而产生飞溅,对消防人员造成人身伤害。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术中的不足,提供了一种盾牌式灭火器,本实用新型上设置有盾牌,同时盾牌上设置有观察口,方便进行灭火工作,同时可避免在灭火时受到人身伤害。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现:

[0005] 一种盾牌式灭火器,包括灭火器,其特点是所述灭火器设置在盾牌的背面,所述灭火器与盾牌之间设置有上手柄,灭火器的喷嘴设置在盾牌的正面,灭火器的出液管设置在上手柄内,所述上手柄上设置有控制灭火器的压把。

[0006] 所述灭火器下方设置有下手柄。所述灭火器上粘附有救生斧。所述盾牌上方设置有透明的观察口。

[0007] 与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种盾牌式灭火器,本实用新型上设置有盾牌,同时盾牌上设置有观察口,方便进行灭火工作,同时可避免在灭火时受到人身伤害。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中:1、观察口;2、盾牌;3、压把;4、上手柄;5、灭火器;6、救生斧;7、下手柄。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0011] 请参阅图1,图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 所述一种盾牌式灭火器,包括灭火器5,其特点是所述灭火器5设置在盾牌2的背面,所述灭火器5与盾牌2之间设置有上手柄4,灭火器5的喷嘴设置在盾牌2的正面,灭火

器 5 的出液管设置在上手柄 4 内,所述上手柄 4 上设置有控制灭火器 5 的压把 3。

[0013] 所述灭火器 5 下方设置有下列手柄 7。所述灭火器 5 上粘附有救生斧 6。所述盾牌 2 上方设置有透明的观察口 1。与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种盾牌式灭火器,本实用新型上设置有盾牌 2,同时盾牌 2 上设置有观察口 1,方便进行灭火工作,同时可避免在灭火时受到人身伤害。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1