(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106182939 A
(43)申请公布日 2016.12.07

(21)申请号 201610564368.X

(22)申请日 2016.07.19

(71)申请人 江阴市悦达印染有限公司
地址 214422 江苏省无锡市江阴市云亭街道沈家浜路1号

(72)发明人 吴贤民

(51)Int.Cl.
B32B 3/08(2006.01)
B32B 3/24(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)
B32B 5/26(2006.01)
B32B 33/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

触感强动感花呢

(57)摘要

本发明涉及一种触感强动感花呢。包括面料本体(1),面料本体正面设有长丝层(2)和装饰球(3),长丝层(2)布满网眼,装饰球(3)位于长丝层(2)的网眼里。所述面料本体背面设置有衬里层,所述衬里层,包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体,所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构,所述衬里层本体上表面设有提花层,提花层上表面设有植绒层;衬里层本体的下表面设有透气层,透气层的下表面设有活性炭布层,活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。本发明使花呢富有立体感和动感。本发明触感强。



CN 106182939 A

1.一种触感强动感花呢，包括面料本体(1)，其特征在于：所述面料本体(1)的正面设有长丝层(2)和装饰球(3)，所述长丝层(2)和装饰球(3)固定在面料本体(1)上，所述长丝层(2)布满网眼，所述装饰球(3)位于长丝层(2)的网眼里；所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有植绒层；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有活性炭布层，活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。

触感强动感花呢

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，尤其涉及一种制作高档服装的面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 随着人民生活水准的提高，对服装的穿着也更为考究，呢子因其挺括、厚实，深受人们的喜爱，但呢子的表面一般都是平平的，没有立体感，满足不了人们多方位的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有立体感的花呢。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种触感强动感花呢，包括面料本体，所述面料本体的正面设有长丝层和装饰球，所述长丝层和装饰球固定在面料本体上，所述长丝层布满网眼，所述装饰球位于长丝层的网眼里。所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有植绒层；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有活性炭布层，活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

花呢一改呢子面料平平的结构，布满网眼的长丝层和装饰球，使花呢富有立体感和动感。

[0006] 该衬里层触感强，透气性好。

附图说明

[0007] 图1为本发明花呢的正面的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中：

面料本体1

长丝层2

装饰球3。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2，本发明涉及一种触感强动感花呢，包括面料本体1。所述面料本体1的正面设有长丝层2和装饰球3，所述长丝层2和装饰球3固定在面料本体1上。所述长丝层2布满网眼。所述装饰球3用长丝缠绕而成，位于长丝层2的网眼里，并凸出长丝层2所在平面。

[0011] 所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有植绒层；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有活性炭布层，活性炭布层的下表面设有光触媒涂层。



图1



图2