



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900510959
Data Deposito	11/04/1996
Data Pubblicazione	11/07/1996

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
E	05	B		

Titolo

PIASTRA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA PER SERRATURE A SCOPO ANTIFURTO.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE INDUSTRIALE DAL TITOLO:
PIASTRA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA PER SERRATURE ANTIFURTO

11 APR. 1996

TO 96A080277

La presente invenzione ha per oggetto una piastra di protezione a scomparsa installata in un insieme di due serrature, come indicato nel disegno uno. Questa invenzione risolve due punti essenziali di rischio in caso di scasso, e precisamente:

- 1) la serratura non deve essere identificabile da chi vorrebbe entrare per furto;
- 2) l'allarme acustico deve intervenire quando il potenziale ladro e' ancora sul pianerottolo.

L'invenzione viene ora illustrata con riferimento al disegno 1. L'estraneo che vuole entrare nell'alloggio, arrivato di fronte alla porta, vede la serratura A e una boccola chiusa da una piastra che protegge la serratura B. Se il maleintenzionato inizia lo scasso della serratura A interviene l'allarme: se attacca la piastra di protezione con trapano o cannello a fiamma, la variazione della temperatura che ne consegue, fa intervenire l'allarme. Sulle porte corazzate con serrature ad alta tecnologia, i costruttori non sono disposti ad installare qualsiasi tipo di allarme. Invece, l'installazione della piastra proposta non costituisce problema, in quanto non comporta interferenze con le serrature sofisticate di normale impiego. La protezione in oggetto non consente al ladro di riconoscere la serratura installata. In pratica, l'esecuzione della piastra di protezione a scomparsa potra' comunque variare, pero' senza uscire dall'ambito del progetto e quindi dal brevetto d'invenzione.

Data, 11 APR. 1996

Firma

bravepue Aldo

bravepue Aldo

RIVENDICAZIONI

- 1) La piastra di protezione a scomparsa non permette di identificare il tipo di serratura.

- 2) La piastra su citata-collegata con allarme acustico sensibile al movimento della piastra ed all'aumento della temperatura della stessa- interviene prima dello scasso.

- 3) La piastra su citata puo' contenere la sagoma per l'introduzione della chiave.


Brasque Aldo




TO 96A000275

DISEGNO 1

VISTA Z



EVENTUALE CONTATTO
PER ALLARME ACUSTICO
SEZ. V-V



Brevetto Aldo

