(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202919636 U
(45)授权公告日 2013.05.08

(21)申请号 201220611780.X

(22)申请日 2012.11.19

(73)专利权人 南通富妮华纺织品有限公司
地址 226000 江苏省南通市通州区二甲镇袁灶工业园区 1 号南通富妮华纺织品有限公司

(72)发明人 周永生 周蓥

(51)Int.Cl.
A47C 27/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

可拆卸床垫

(57)摘要

本实用新型涉及一种可拆卸床垫，包括主垫，主垫的一侧或两侧连有可拆卸的副垫，主垫的一侧或两侧设有拉链、纽扣、黏贴带或绳子。本实用新型具有结构简单、使用方便、适用范围广的优点。



CN 202919636 U

1. 一种可拆卸床垫，包括主垫(1)，其特征在于：所述主垫(1)的一侧或两侧连有可拆卸的副垫(2)。

2. 根据权利要求1所述可拆卸床垫，其特征在于：所述主垫(1)的一侧或两侧设有拉链(3)、纽扣、黏贴带或绳子。

可拆卸床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可拆卸床垫。

背景技术

[0002] 目前，床垫的宽度是固定的，但是如果床垫的宽度达不到要求时就不能使用了，所以一般家庭都会备用不同型号的床垫，但是床垫的体积很大，储藏时也特别不方便；人们会经常坐在床的边缘处，这样，靠近床边的床垫就会显得单薄，就失去床垫的作用了；床垫的体积大，吸水性较差，清洗起来十分地不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服以上的不足，提供一种结构简单、使用方便、适用范围广的可拆卸床垫。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种可拆卸床垫，包括主垫，主垫的一侧或两侧连有可拆卸的副垫。

[0005] 本实用新型的进一步改进在于：主垫的一侧或两侧设有拉链、纽扣、黏贴带或绳子。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：主垫通过拉链等连接件活动连接有副垫，这样床垫的宽度就可以调节，适用范围较广，副垫的体积小，不使用时存放方便；主垫连接副垫后，可将副垫叠加在主垫下，这样主垫的宽度不变，但是边缘处的厚度加厚，将边缘处加厚的床垫作为垫子使用时，边缘处就不容易被坐薄，增加了使用寿命，使用者坐在加厚处也更加舒适，同时，由于边缘处加厚，可防止儿童滚落，老年人坐在床沿上不会向外倾斜，安全可靠；本实用新型能有效解决老年人或幼儿尿床所带来的不便，它能有效地吸收全部水份，吸水性能好，不会影响其它的物品；本实用新型可机洗和手洗，可放脱水机脱干，不易变形，便于清洗。

[0007] 附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的一种实施方式的结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型的另一种实施方式的结构示意图；

[0010] 图中标号：1- 主垫、2- 副垫、3- 拉链。

[0011] 具体实施方式：

[0012] 为了加深对本实用新型的理解，下面将结合实施例和附图对本实用新型作进一步详述，该实施例仅用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

[0013] 如图 1 示出了本实用新型可拆卸床垫的一种实施方式，包括主垫 1，主垫 1 的一侧连有可拆卸的副垫 2，主垫 1 的一侧或两侧设有拉链 3、纽扣、黏贴带或绳子，拉链 3 为最佳连接件；如图 2 所示主垫 1 的两侧连有可拆卸的副垫 2，主垫 1 的一侧或两侧设有拉链 3、纽扣、黏贴带或绳子，拉链 3 为最佳连接件。

[0014] 主垫通过拉链等连接件活动连接有副垫，这样床垫的宽度就可以调节，适用范围

较广，副垫的体积小，不使用时存放方便，如主垫的宽度为 150cm，在主垫的一侧可连接有 30cm 宽的副垫，或者，在 150cm 宽的主垫的两侧分别连接有 15cm 的副垫，这样床垫的宽度就能从 150cm 增加到 180cm ；主垫连接副垫后，可将副垫叠加在主垫下，这样主垫的宽度不变，但是边缘处的厚度加厚，将边缘处加厚的床垫作为垫子使用时，边缘处就不容易被坐薄，增加了使用寿命，使用者坐在加厚处也更加舒适，同时，由于边缘处加厚，可防止儿童滚落，老年人坐在床沿上不会向外倾斜，安全可靠 ；本实用新型能有效解决老年人或幼儿尿床所带来的不便，它能有效地吸收全部水份，吸水性能好，不会影响其它的物品 ；本实用新型由优质无胶定型棉制成，十分柔软，而且可以机洗和手洗，可放脱水机脱干，不易变形，便于清洗 ；本实用新型还可作为地毯使用，适用范围广。




图 1




图 2