

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7553**

(21) Numer zgłoszenia: **5453**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7553

Kominek domowy

Nr Rp. 7553

Klasa 23-03

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok czołowo-boczny kominka o pionowo asymetrycznej wydłużonej górnej części korpusu o zarysie pryzmowym powierzchni, zawierającej na bocznej powierzchni wycięcie z półką oraz ozdobnej asymetrycznej ramowej dolnej części korpusu, posiadającej asymetrycznie usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą oraz posiadające asymetryczne boczne obramowanie zawierające z jednej strony jeden prostopadłościenny element, zaś z drugiej strony dwa prostopadłościenne elementy, a na górnej części pas o obrysie krawędzi równoległych do zarysu krawędzi górnej części korpusu oddzielonej wysuniętym pasem o kontrastowym kolorze powierzchni od części dolnej oraz podstawę zawierającą schodkowe elementy o obrysie pryzmowym i o ozdobnych czołowych powierzchniach i o kontrastowych górnych powierzchniach, przy czym ozdobna ramowa dolna część korpusu wraz ze schodkową podstawą posiada powierzchnie o barwie i fakturze powierzchni gładkiego marmuru.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się i s t o t n y m i c e c h a m i przejawiającymi się tym, że ma pionową asymetryczną wydłużoną górną część korpusu o zarysie pryzmowym powierzchni, zawierającą na bocznej powierzchni wycięcie z półką oraz ozdobną asymetryczną ramową dolną część korpusu, posiadającą asymetrycznie usytuowane palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą oraz posiadającą asymetryczne boczne obramowanie zawierające z jednej strony jeden prostopadłościenny element, zaś z drugiej strony dwa prostopadłościenne elementy, a na górnej części pas o obrysie krawędzi równoległych do zarysu krawędzi górnej części korpusu oddzielonej wysuniętym pasem o kontrastowym kolorze powierzchni od części dolnej oraz posiada podstawę zawierającą schodkowe elementy o obrysie pryzmowym i o ozdobnych czołowych powierzchniach i o kontrastowych górnych powierzchniach, przy czym ozdobna ramowa dolna część korpusu wraz ze schodkową podstawą posiada powierzchnie o barwie i fakturze powierzchni gładkiego marmuru.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają, poprzez ich stosowanie, uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

