



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202774985 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220154262. X

(22) 申请日 2012. 04. 02

(73) 专利权人 徐欢欢

地址 311411 浙江省富阳市场口镇田畈村
51 号

(72) 发明人 徐欢欢

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种双层板简易茶几

(57) 摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域,涉及一种双层板简易茶几。它由实木制作而成,包括底层板、台面板、支撑杆、脚柱,底层板、台面板均为长方形厚板面,底层板和台面板宽度相同,底层板长度比台面板长度长,支撑杆为方形直条杆,脚柱为圆形柱,底层板水平设置于下部位置,台面板水平设置于底层板上方靠右边位置,四根支撑杆竖置于底层板和台面板之间位置,其中两根竖置于右边前后部两位置,另外两根竖置于左边靠里前后部两位置,四只脚柱设置于底层板下面四角靠里位置。本实用新型具有如下特点:简单、经济、实用。



1. 一种双层板简易茶几,其特征在于:它由实木制作而成,包括底层板、台面板、支撑杆、脚柱,底面板、台面板均为长方形厚板面,底层板和台面板宽度相同,底层板长度比台面板长度长,支撑杆为方形直条杆,脚柱为圆形柱,底层板水平设置于下部位置,台面板水平设置于底层板上方靠右边位置,四根支撑杆竖置于底层板和台面板之间位置,其中两根竖置于右边前后部两位置,另外两根竖置于左边靠里前后部两位置,四只脚柱设置于底层板下面四角靠里位置。

一种双层板简易茶几

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种双层板简易茶几。

背景技术：

[0002] 众所周知，茶几是家庭配套家具之一，与日常生活密切相关。现有茶几款式虽然较多，但未必能满足众人喜好，特别是现有茶几因材质高档价位偏高，低收入群众难以接受。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种双层板简易茶几。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种双层板简易茶几，它由实木制作而成，包括底层板、台面板、支撑杆、脚柱，底层板、台面板均为长方形厚板面，底层板和台面板宽度相同，底层板长度比台面板长度长，支撑杆为方形直条杆，脚柱为圆形柱，底层板水平设置于下部位置，台面板水平设置于底层板上方靠右边位置，四根支撑杆竖置于底层板和台面板之间位置，其中两根竖置于右边前后部两位置，另外两根竖置于左边靠里前后部两位置，四只脚柱设置于底层板下面四角靠里位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：简单、经济、实用。

附图说明：

[0007] 图 1 为双层板简易茶几结构示意图，其标记说明：底层板 1，台面板 2，支撑杆 3，脚柱 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种双层板简易茶几，它由实木制作而成，包括底层板 1、台面板 2、支撑杆 3、脚柱 4，底层板 1、台面板 2 均为长方形厚板面，底层板 1 和台面板 2 宽度相向，底层板 1 长度比台面板 2 长度长，支撑杆 3 为方形直条杆，脚柱 4 为圆形柱，底层板 1 水平设置于下部位置，台面板 2 水平设置于底层板 1 上方靠右边位置，四根支撑杆 3 竖置于底层板 1 和台面板 2 之间位置，其中两根竖置于右边前后部两位置，另外两根竖置于左边靠里前后部两位置，四只脚柱 4 设置于底层板 1 下面四角靠里位置。




图 1