

Warszawa, 26 stycznia 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



B 21 f 27/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27640.

Kl. ~~7 d, 6.~~
7d 3/04

Alfons Rusek
(Kraśnica, p. Dubno, Polska).

Szablon do wyrobu siatki drucianej.

Zgłoszono 15 lutego 1938 r.
Udzielono 23 listopada 1938 r.

Szablon jest przeznaczony do wyrobu siatki drucianej sposobem domowym do ogrodzeń w gospodarstwach wiejskich. Siatki fabrycznego wyrobu są o wiele droższe, wskutek czego drobni rolnicy nie są w stanie ich kupować.

Fig. 1 przedstawia szablon w stanie surowym, czyli odpowiedniej długości i szerokości płaskownik 3 mm gruby, z dziurkami na końcach do zawieszania go u pułapu izby. Fig. 2 przedstawia tenże płaskownik z wyciętymi na kantach boku rowkami jako już gotowy do użytku szablon, w którym rowki są nacięte w odstępach równych podwójnej szerokości płaskownika. Fig. 3 przedstawia szablon z nawiniętym już na nim drutem. Fig. 4 przedstawia

częściowo zsunięty drut z szablonu już jako gotowy zygzakowaty pręt. Fig. 5 wyjaśnia tworzenie siatki przez przesuwanie zygzaków (półkwadracików) odciętego pręta przez zygzaki poprzedniego, przy czym pierwszy pręt zawiesza się odpowiednio u belki pułapu izby.

Dla każdego rozmiaru oczek (kwadracików) bierze się szablon odpowiedniej szerokości. Drut może być różnej grubości, począwszy od $\frac{1}{2}$ mm do 5 mm średnicy. Ciąć go należy na kawałki odpowiedniej długości, a okręcać na szablonie tak, by trafiać w nacięcia na kantach boków, po czym zsuwa się go z szablonu i, przesuując jeden pręt zygzakowaty (pół oczka) przez poprzedni, wytwarza się siatkę. Siat-

ka wyrobu według wynalazku w niczym nie ustępuje siatce fabrycznej.

Zastrzeżenie patentowe.

Szablon do ręcznego wyrobu siatki drucianej, znamienny tym, że stanowi go cienki płaskownik żelazny z naciętymi na kan-

tach jego boku rowkami w odstępach półdwójnej szerokości tegoż płaskownika, na które nawija się drut, tworzący półkwadraciki oczek, a dwa takie półkwadraciki tworzą oczko siatki.

Al f o n s R u s e k.

Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

