



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204292988 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201420801629. 1

(22) 申请日 2014. 12. 08

(73) 专利权人 陈琬莹

地址 512099 广东省韶关市浈江区解放路
86 号 505 房

(72) 发明人 陈琬莹

(51) Int. Cl.

A47J 43/26(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

简易开核桃器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种简易开核桃器,它包括一个底座(1)、一个套筒(2)、四条橡筋(3)和一个铁粒(4),底座(1)中部内凹,套筒(2)是一个两头连通的管子,套筒(2)套在底座(1)外,四条橡筋(3)的一端与套筒(2)的一端端口连接,而且是,四条橡筋(3)环绕间距地连接套筒(2)的端口,铁粒(4)的水平面的四个方向上设有四个耳朵,每个耳朵分别与四条橡筋(3)的另一端连接。本实用新型在开核桃的时候,核桃的外壳碎片不会向外飞溅,确保使用者的不会被碎片击伤,而且,清理十分方便。



1. 一种简易开核桃器,其特征在于:它包括一个底座(1)、一个套筒(2)、四条橡筋(3)和一个铁粒(4),底座(1)中部内凹,套筒(2)是一个两头连通的管子,套筒(2)套在底座(1)外,四条橡筋(3)的一端与套筒(2)的一端端口连接,而且是,四条橡筋(3)环绕间距地连接套筒(2)的端口,铁粒(4)的水平面的四个方向上设有四个耳朵,每个耳朵分别与四条橡筋(3)的另一端连接。

简易开核桃器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种简易开核桃器。

背景技术

[0002] 一般家庭用来开核桃的工具是一个带有弯口的钳子,核桃放在弯口中,利用杠杆原理,压爆核桃坚硬的外壳,但是,也容易将外壳的碎块飞溅出去,一来容易打伤人,二来也不好清理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种安全、清理方便的简易开核桃器。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:简易开核桃器,它包括一个底座、一个套筒、四条橡筋和一个铁粒,底座中部内凹,套筒是一个两头连通的管子,套筒套在底座外,四条橡筋的一端与套筒的一端端口连接,而且是,四条橡筋环绕间距地连接套筒的端口,铁粒的水平面的四个方向上设有四个耳朵,每个耳朵分别与四条橡筋的另一端连接。

[0005] 本实用新型在开核桃的时候,核桃的外壳碎片不会向外飞溅,确保使用者的不会被碎片击伤,而且,清理十分方便。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 如图 1,具体的实施方式是:它包括一个底座 1、一个套筒 2、四条橡筋 3 和一个铁粒 4。底座 1 中部内凹,用来放带壳核桃。套筒 2 是一个两头连通的管子,它的直径比底座 1 稍大。四条橡筋 3 的一端与套筒 2 的一端端口连接,而且是,四条橡筋 3 环绕间距地连接。铁粒 4 的水平面的四个方向上设有四个耳朵,每个耳朵分别与四条橡筋 3 的另一端连接。

[0008] 它的使用方法:将一颗带壳核桃放在底座 1 上,然后将套筒 2 带有橡筋 3 的一端朝下,将底座 1 套在套筒 2 里面,一手扶稳套筒 2,一手拉动铁粒 4 到最大限度,然后松手,铁粒 4 利用橡筋 3 的弹力回弹,铁粒 4 带有速度撞击带壳核桃,核桃外壳被击碎,且套筒 2 的侧壁屏蔽了的核桃周围的空间,外壳的碎片不会向四周飞溅,即简便,又安全。而且,碎片集中在套筒 2 里,方便清理。




图 1