

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1411**

(51) Klasyfikacja:
22-02

(21) Numer zgłoszenia: **20020**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2000**

(54)

Pałka policyjna

(30) Pierwszeństwo:

01.12.1999 (CZ)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Majer Rudolf, Fulnek, (CZ);
Gelnar Martin, Frydek Mistek, (CZ);
Kostal Bretislav, Praha, (CZ);
Kupa Vladimir, Praha, (CZ)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Majer Rudolf, Fulnek, (CZ);
Gelnar Martin, Frydek Mistek, (CZ);
Kostal Bretislav, Praha, (CZ);
Kupa Vladimir, Praha, (CZ)**

PL Rp.1411

22-02

Rp 1411

Rudolf MAJER

Fulnek, Czechy

Martin GELNAR

Frýdek Místek, Czechy

Břetislav KOŠŤÁL

Praha, Czechy

Vladimír KŮPA

Praha, Czechy

Twórcy wzoru zdobniczego:	Rudolf MAJER
	Martin GELNAR
	Břetislav KOŠŤÁL
	Vladimír KŮPA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 30 maja 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 1 grudnia 1999 r. nr PVz 1999-32107/CZ (Czechy)

Pałka policyjna

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pałka policyjna, zaopatrzona w dodatkowy uchwyt o osi prostopadłej do osi pałki, wykonana z gumy lub z elastycznego tworzywa sztucznego. Nowa postać wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych, występuje w kształcie pałki.

Pałka policyjna według wzoru jest uwidoczniona na załączonej fotografii, przedstawiającej pałkę w widoku perspektywicznym.

Pałka według wzoru zdobniczego składa się z właściwej pałki, mającej postać pręta o przekroju okrągłym oraz z dwóch uchwytów, z których jeden ma oś stanowiącą przedłużenie osi pałki, zaś drugi – oś prostopadłą do osi pałki. W miejscu, w którym uchwyty łączą się z pałką, jest ona zaopatrzona w zgrubienie. Długość tego zgrubienia wynosi około $1/10$ długości właściwej pałki. Dzięki zgrubieniu uzyskuje się znaczące znaczenie wytrzymałości i stabilności pałki. Zgrubienie znajduje się korzystnie tylko z jednej strony właściwej pałki, po stronie przeciwnej niż połączony z nią poprzeczny uchwyt. Uchwyty pałki są korzystnie zaopatrzone na swym końcu w kołnierze, uniemożliwiające zsunięcie się dłoni z uchwytu.

Pałka policyjna według wzoru przeznaczona jest dla policji lub innego rodzaju służb porządkowych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pałka policyjna zaopatrzona w dodatkowy uchwyt o osi prostopadłej do osi pałki, znamienna tym, że właściwa pałka ma w miejscu połączenia z obydwoma uchwytami zgrubienie, jak pokazano na załączonym rysunku.

2. Pałka według zastrz. 1 znamienna tym, że długość zgrubienia wynosi około $1/10$ długości właściwej pałki, jak pokazano na załączonym rysunku.


3. Pałka według zastrz. 1 albo 2 znamienna tym, że zgrubienie znajduje się tylko po jednej stronie pałki, przeciwnej względem połączonego z nią poprzecznego uchwytu, jak pokazano na załączonym rysunku.

4. Pałka według zastrz. 1 znamienna tym, że jej obydwa uchwyty są zaopatrzone na swych końcach w wystające kołnierze, jak pokazano na załączonym rysunku.

Zgłaszający:

Rudolf MAJER
Fulnek, Czechy
Martin GELNAR
Frýdek Místek, Czechy
Břetislav KOŠTÁL
Praha, Czechy
Vladimír KŮPA
Praha, Czechy

Pełnomocnik:



Ur inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Zgłaszający:

MAJER Rudolf
Fulnek, Czechy

GELCAR Martin
Frydek Mistek, Czechy

KOSTAL Bretislav
Praha, Czechy

KUPA Vladimir
Praha, Czechy

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zbigniew Kamiński'.

ZT-420n/00

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY