



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201975596 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201020656786. X

(22) 申请日 2010. 12. 04

(73) 专利权人 重庆市黔江区黔双科技有限公司

地址 409000 重庆市黔江区新华大道西段
1099 号

(72) 发明人 宋其祥

(51) Int. Cl.

H01R 13/447(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

壁式电源插座

(57) 摘要

壁式电源插座,属电源插座制造领域,它能有效的避免壁式电源插座上的插孔不能被遮挡的缺点。本实用新型壁式电源插座,包括有一插座本体 (1) 和插座外壳 (2),在插座外壳 (2) 的正面的两侧设置有卡槽 (3),卡槽 (3) 内设置有一个挡板 (4),挡板 (4) 设置成上下推拉式,挡板 (4) 的两侧嵌入卡槽 (3) 内。当用户使用电源插座时,将挡板 (4) 向上拉,让插座本体 (1) 上的电源插孔露出来供用户使用,使用完电源插座后,将挡板 (4) 向下推,让挡板 (4) 完全遮挡住插座本体 (1) 上的电源插孔。主要用于方便用户使用电源插座。



1. 壁式电源插座,包括有一插座本体(1)和插座外壳(2),其特征是在插座外壳(2)的正面的两侧设置有卡槽(3),卡槽(3)内设置有一个挡板(4),挡板(4)设置成上下推拉式,挡板(4)的两侧嵌入卡槽(3)内。

壁式电源插座

[0001] 技术领域 本实用新型涉及的是一种壁式电源插座。

[0002] 背景技术 现在人们安装在墙壁上的电源插座都是由插座本体和插座外壳构成的,虽然这种壁式电源插座能供用户使用,但是它有这样的缺点,就是这种壁式电源插座上的插孔不能被遮挡,小孩的手指一旦伸入插孔内非常的危险。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是要提供一种壁式电源插座,它能有效的避免壁式电源插座上的插孔不能被遮挡的缺点。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种壁式电源插座,包括有一插座本体和插座外壳,其特征是在插座外壳的正面的两侧设置有卡槽,卡槽内设置有一个挡板,挡板设置成上下推拉式,挡板的两侧嵌入卡槽内。

[0005] 本实用新型只需要在壁式电源插座的外壳正面设置一个挡板来遮挡住电源插座上的插孔,所以结构非常的简单,成本非常的低廉,用户不使用电源插座时,电源插座上的插孔可以通过挡板来遮挡住,使用起来非常的安全,而且挡板为上下推拉式,操作非常的简单。

[0006] 附图说明 图1是本实用新型壁式电源插座的主视图。

[0007] 图2是本实用新型壁式电源插座向上拉出挡板的主视图。

[0008] 具体实施方式 本实用新型壁式电源插座,如图包括有一插座本体(1)和插座外壳(2),在插座外壳(2)的正面的两侧设置有卡槽(3),卡槽(3)内设置有一个挡板(4),挡板(4)设置成上下推拉式,挡板(4)的两侧嵌入卡槽(3)内。当用户使用电源插座时,将挡板(4)向上拉,让插座本体(1)上的电源插孔露出来供用户使用,使用完电源插座后,将挡板(4)向下推,让挡板(4)完全遮挡住插座本体(1)上的电源插孔。




图 1




图 2