



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103394030 B

(45) 授权公告日 2015. 04. 01

(21) 申请号 201310313333. 5

(22) 申请日 2013. 07. 24

(73) 专利权人 赵世明

地址 264316 山东省威海市荣成市寻山路
500 号

谢晓枫. 宣肺化湿抑肝扶脾法治疗腹
泻型肠易激综合征临床观察. 《内蒙古中医
药》. 2008, (第 12 期), 第 3 - 4 页.

审查员 丘裕

(72) 发明人 赵世明 杨石焕 刘静原

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102526658 A, 2012. 07. 04,

CN 101919979 A, 2010. 12. 22,

杨静等. 疏肝健脾化湿法治疗腹泻型肠易
激综合征临床观察. 《中国中西医结合消化杂
志》. 2009, 第 17 卷第 12-14 页.

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗肝郁脾虚的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗肝郁脾虚的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:柴胡 5-25 份、当归 10-30 份、白芍 10-40 份、云苓 10-30 份、白术 10-40 份、郁金 5-25 份、香附 5-20 份、半夏 5-20 份、桔梗 5-20 份、砂仁 5-20 份、川朴 5-20 份、枳壳 5-25 份、党参 10-40 份、佛手 5-25 份、八月炸 5-25 份、木香 5-20 份、青皮 5-20 份、莲子肉 10-40 份、扁豆 10-30 份、芡实 10-40 份、山药 10-40 份、吴茱萸 5-15 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有疏肝理气、健脾和胃、行滞消胀、清心解郁的功效,其治肝郁脾虚疗效显著,作用可靠;其组分药源广、配制简便、无毒副作用。

1. 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:柴胡 15g、当归 20g、白芍 30g、云苓 20g、白术 30g、郁金 15g、香附 10g、半夏 10g、桔梗 10g、砂仁 10g、川朴 10g、枳壳 15g、党参 30g、佛手 15g、八月炸 15g、木香 10g、青皮 10g、莲子肉 30g、扁豆 20g、芡实 30g、山药 30g、吴茱萸 6g、甘草 6g。

一种治疗肝郁脾虚的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗肝郁脾虚的中药组合物。

背景技术

[0002] 肝郁脾虚,是指肝失疏泄,脾失健运而表现以胸胁胀痛、腹胀、便溏等为主症的证候。又称肝脾不和证。肝主疏泄,肝气郁结则疏泄不利,脾气亦因之运化失职,出现以消化功能减弱为主的证候,如食少纳呆,脘腹胀闷,四肢倦怠,肠鸣失气,及胁胀痛等。目前,西医在治疗肝郁脾虚时,只能对症进行治疗,虽有一定的疗效,但治标不治本,且存在一定的副作用。

[0003] 中医认为,肝郁脾虚多因情志不遂,郁怒伤肝,肝失调达,横乘脾土;或饮食不节、劳倦太过,损伤脾气,脾失健运,湿雍木郁,肝失疏泄而成。治宜健脾疏肝为主。

[0004] 根据中医理论,针对肝郁脾虚的发病机理,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西医治疗肝郁脾虚存在治标不治本及副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗肝郁脾虚的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗肝郁脾虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡5-25份、当归10-30份、白芍10-40份、云苓10-30份、白术10-40份、郁金5-25份、香附5-20份、半夏5-20份、桔梗5-20份、砂仁5-20份、川朴5-20份、枳壳5-25份、党参10-40份、佛手5-25份、八月炸5-25份、木香5-20份、青皮5-20份、莲子肉10-40份、扁豆10-30份、芡实10-40份、山药10-40份、吴茱萸5-15份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗肝郁脾虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:柴胡15份、当归20份、白芍30份、云苓20份、白术30份、郁金15份、香附10份、半夏10份、桔梗10份、砂仁10份、川朴10份、枳壳15份、党参30份、佛手15份、八月炸15份、木香10份、青皮10份、莲子肉30份、扁豆20份、芡实30份、山药30份、吴茱萸6份、甘草6份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:柴胡具有疏散退热、升阳舒肝的功效;当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效;白芍具有通顺血脉、养血柔肝、缓中敛汗的功效;云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效;白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效;郁金具有行气化瘀、清心解郁的功效;香附具有理气解郁、调经止痛的功效;半夏具有燥湿化痰,降逆止呕、消痞散结的功效;桔梗具有宣肺祛痰、养气补血、利五脏、补五劳的功效;砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效;川朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效;枳

壳具有理气宽中、行滞消胀的功效；党参具有补中益气、健脾益肺的功效；佛手具有舒肝理气、和胃止痛的功效；八月炸具有舒肝理气、活血止痛、除烦利尿的功效；木香具有行气止痛、调中导滞的功效；青皮具有疏肝破气、消积化滞的功效；莲子肉具有补脾止泻、益肾涩精、养心安神的功效；扁豆具有健脾化湿、和中消暑的功效；芡实具有益肾固精、补脾止泻、祛湿止带的功效；山药具有健脾补肺、益胃补肾、固肾益精、聪耳明目、助五脏、强筋骨、长志安神的功效；吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏疏肝理气、健脾和胃、行滞消胀、清心解郁的功效，对肝郁脾虚的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率达 94%，治愈率 68%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

[0012] 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 15g、当归 20g、白芍 30g、云苓 20g、白术 30g、郁金 15g、香附 10g、半夏 10g、桔梗 10g、砂仁 10g、川朴 10g、枳壳 15g、党参 30g、佛手 15g、八月炸 15g、木香 10g、青皮 10g、莲子肉 30g、扁豆 20g、芡实 30g、山药 30g、吴茱萸 6g、甘草 6g。

[0013] 实施例 2

[0014] 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 5g、当归 30g、白芍 10g、云苓 25g、白术 10g、郁金 25g、香附 5g、半夏 20g、桔梗 5g、砂仁 15g、川朴 10g、枳壳 25g、党参 25g、佛手 20g、八月炸 5g、木香 15g、青皮 20g、莲子肉 40g、扁豆 15g、芡实 35g、山药 10g、吴茱萸 15g、甘草 5g。

[0015] 实施例 3

[0016] 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 25g、当归 15g、白芍 40g、云苓 10g、白术 35g、郁金 20g、香附 20g、半夏 5g、桔梗 15g、砂仁 5g、川朴 20g、枳壳 10g、党参 35g、佛手 5g、八月炸 25g、木香 12g、青皮 15g、莲子肉 10g、扁豆 30g、芡实 10g、山药 40g、吴茱萸 5g、甘草 10g。

[0017] 实施例 4

[0018] 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 10g、当归 20g、白芍 25g、云苓 15g、白术 20g、郁金 5g、香附 15g、半夏 12g、桔梗 20g、砂仁 12g、川朴 5g、枳壳 20g、党参 10g、佛手 10g、八月炸 20g、木香 5g、青皮 12g、莲子肉 25g、扁豆 10g、芡实 25g、山药 35g、吴茱萸 10g、甘草 12g。

[0019] 实施例 5

[0020] 一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：柴胡 12g、当归 10g、白芍 35g、云苓 30g、白术 40g、郁金 15g、香附 12g、半夏 15g、桔梗 12g、砂仁 20g、川朴 15g、枳壳 5g、党参 40g、佛手 25g、八月炸 10g、木香 20g、青皮 5g、莲子肉 35g、扁豆 25g、芡实 40g、山

药 35g、吴茱萸 12g、甘草 15g。

[0021] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 6 厘米进行煎煮，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0022] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗肝郁脾虚的中药组合物，做临床疗效总结如下：

[0023] 一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，男 58 例，女 42 例，年龄 35～55 岁。

[0024] 二、诊断依据：参照《中药新药治疗肠易激综合征的临床研究指导原则》制定的肝郁脾虚诊断标准：

[0025] 1、大便溏薄、少腹胀痛与情绪有关；

[0026] 2、情绪焦虑或精神抑郁；食少纳呆、神疲懒言、体倦乏力；

[0027] 3、次症：胁肋胀满疼痛、或胃脘满闷；口苦咽干；咽部异物感；暖气泛酸；舌尖边稍红，舌苔微黄；或舌质淡、舌体稍胖或有齿痕；脉弦；

[0028] 凡具有主症 1、2、3 中各一项，即可辨为肝郁脾虚。

[0029] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次服用。五天为一疗程。

[0030] 四、疗效标准：

[0031] (1) 痊愈：临床症状消失，大便成形，停止治疗后，观察和随访两周无复发；

[0032] (2) 显效：临床症状基本消失，大便成形，停止治疗后，观察和随访两周偶有复发；

[0033] (3) 有效：临床症状好转，大便塘、黏液减少，停止治疗后症状间断出现，但程度较治疗前减轻；

[0034] (4) 无效：临床症状无改善或加重。

[0035] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-8 个疗程，痊愈 68 例，随访未见复发；显效 18 例，有效 8 例，无效 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0036] 六、典型病例：

[0037] 病例 1：

[0038] 崔某，男，35 岁。患者主诉：少腹隐痛，两胁胀满，体倦神疲，饮食不思，大便溏薄。诊见：面黄神疲，舌质淡红无苔，诊得脉细无力，左关呈弦。诊断为：肝郁脾虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，腹痛明显减轻，大便成形；继续服 2 个疗程，症状及体征均消失，治愈。

[0039] 病例 2：

[0040] 隋某，女，46 岁。患者自诉：近 2 个月来失眠，心慌气短，心情烦躁，腹部胀满，消化不好，便溏，体虚无力，出虚汗。诊为：肝郁脾虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，所有症状减轻；继续服用 2 个疗程，症状完全消失，治愈。随访半年未复发。

[0041] 病例 3：邹某，男，52 岁。患者近期出现情绪低落，抑郁，失眠，健忘，伴乏力胸闷气短，大便糖稀，量少。诊为：肝郁脾虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，情绪睡

眠好转,乏力好转,饮食好转,大便成形;继续服用3个疗程,症状、体征均消失,治愈。随访半年无复发。