



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101862401 A

(43) 申请公布日 2010.10.20

(21) 申请号 201010205284. X

A61P 15/00(2006.01)

(22) 申请日 2010.06.18

A61K 35/64(2006.01)

(71) 申请人 杨孟良

地址 116001 辽宁省大连市中山区解放路
655号59号楼5-2-1

(72) 发明人 杨孟良

(74) 专利代理机构 大连科技专利代理有限责任
公司 21119

代理人 陈学礼

(51) Int. Cl.

A61K 36/88(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61P 19/00(2006.01)

A61P 19/08(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 8 页

(54) 发明名称

中药腾敷袋及其制作方法

(57) 摘要

本发明公开了一种中药腾敷袋及其制作方法,涉及中医药领域。所述中药腾敷袋其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 16-20 份,羌活 16-20 份,防风 16-20 份,续断 16-20 份,杜仲 16-20 份,肉桂 16-20 份,汉三七 16-20 份,怀牛膝 16-20 份,川椒 8-12 份,土鳖虫 6-10 份,藏红花 3-8 份。所述中药腾敷袋制作方法为,将中药腾敷袋所用原料或将原料粉碎放入腾敷袋中,然后将腾敷袋封口。本发明所述中药腾敷袋及其制作方法采用腾敷疗法具有活血散瘀、舒筋接骨、温经通络、消肿止痛、祛风除湿等功效,可以治疗风湿、类风湿、颈肩腰腿疼、脊柱炎、骨折、脱位、妇女产后风、骨质增生、痛风、股骨头坏死等疾病。

1. 一种中药腾敷袋,其特征在于:所述中药腾敷袋其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 16-20 份,羌活 16-20 份,防风 16-20 份,续断 16-20 份,杜仲 16-20 份,肉桂 16-20 份,汉三七 16-20 份,怀牛膝 16-20 份,川椒 8-12 份,土鳖虫 6-10 份,藏红花 3-8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的中药腾敷袋,其特征在于:所述中药腾敷袋其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 17 份,羌活 17 份,防风 17 份,续断 18 份,杜仲 18 份,肉桂 18 份,汉三七 19 份,怀牛膝 19 份,川椒 10 份,土鳖虫 8 份,藏红花 7 份。

3. 权利要求 1 或 2 所述的中药腾敷袋制作方法,其特征在于:所述中药腾敷袋制作方法为,将中药腾敷袋所用原料或将原料粉碎放入腾敷袋中,然后将腾敷袋封口。

4. 根据权利要求 2 所述的中药腾敷合剂制作方法,其特征在于:所述腾敷袋呈正方形或长方形或圆形或三角形或梯形口袋;所述腾敷带由棉织布制成。

中药腾敷袋及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医药领域,更具体的说是涉及一种中药腾敷袋子及其制作方法。

背景技术

[0002] 颈肩腰腿痛多为慢性劳损及无菌性炎症引起的以病患部位疼痛,肿胀甚至功能受限为主的一组疾病。常见病包括:颈椎病,肩周炎,腱鞘炎,腰间盘突出,腰肌劳损,骨质增生等疾病。因起病比较隐蔽,症状不典型或疼痛时轻时重,有时甚至可自行缓解,因而不被广大患者所认识,从而错过了治疗的最佳时机。

[0003] 风湿是指以肌肉、关节疼痛为主的一类疾病。主要影响身体的结缔组织,可能是免疫系统损伤造成的。中医认为是由于风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,闭阻经脉引起的。在现代医学并不是指某一种特定的疾病,而是一类疾病的总称,包括:滑囊炎、强直性脊柱炎、粘附性肩囊炎、骨性关节炎、风湿热、类风湿性关节炎/复发性风湿病、巨细胞性动脉炎、多发性肌炎、腱鞘炎、纤维肌痛、炎性肠病关节炎、风湿性心脏病等。

[0004] 类风湿性关节炎又称类风湿,是一种病因尚未明了的慢性全身性炎症性疾病,目前公认类风湿性关节炎是一种自身免疫性疾病。可能与内分泌、代谢、营养、地理、职业、心理和社会环境的差异、细菌和病毒感染及遗传因素等方面有关系,以慢性、对称性、多滑膜关节炎和关节外病变为主要临床表现,属于自身免疫炎症性疾病。该病好发于手、腕、足等小关节,反复发作,呈对称分布。早期有关节红肿热痛和功能障碍,晚期关节可出现不同程度的僵硬畸形,并伴有骨和骨骼肌的萎缩,极易致残。从病理改变的角度来看,类风湿性关节炎是一种主要累及关节滑膜(以后可波及到关节软骨、骨组织、关节韧带和肌腱),其次为浆膜、心、肺及眼等结缔组织的广泛性炎症性疾病。类风湿性关节炎的全身性表现除关节病变外,还有发热、疲乏无力、心包炎、皮下结节、胸膜炎、动脉炎、周围神经病变等。

[0005] 骨质增生症又称为增生性骨关节炎、骨性关节炎、退变性关节病、老年性关节炎、肥大性关节炎,是由于构成关节的软骨、椎间盘、韧带等软组织变性、退化,关节边缘形成骨刺,滑膜肥厚等变化,而出现骨破坏,引起继发性的骨质增生,导致关节变形,当受到异常载荷时,引起关节疼痛,活动受限等症状的一种疾病。

[0006] 随着社会的发展,人民对中医的关注程度越来越高,也越来越重视中医治疗。而关于一系列的表现疼痛病症的诊断,除了上述病症,还有一些无法诊断出来的疾病,而中医多数是熬制成中药汤剂,虽说良药苦口,但是仍然导致一部分人抗拒中医的治疗。即使公开了一些中药贴剂,也因大部分是将熬制成膏状使用,影响了其中部分药效的发挥。

发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种外用腾敷患处、用于治疗疼痛症状疾病的中药腾敷袋及其制作方法。

[0008] 本发明为了实现上述目的,所采用的技术方案为:提供一种中药腾敷袋及其制作方法,所述中药腾敷袋其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 16-20 份,羌活 16-20

份,防风 16-20 份,续断 16-20 份,杜仲 16-20 份,肉桂 16-20 份,汉三七 16-20 份,怀牛膝 16-20 份,川椒 8-12 份,土鳖虫 6-10 份,藏红花 3-8 份。

[0009] 所述中药腾敷袋其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 17 份,羌活 17 份,防风 17 份,续断 18 份,杜仲 18 份,肉桂 18 份,汉三七 19 份,怀牛膝 19 份,川椒 10 份,土鳖虫 8 份,藏红花 7 份。

[0010] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法一优选方案,所述中药腾敷袋制作方法为,将中药腾敷袋所用原料或将原料粉碎放入腾敷袋中,然后将腾敷袋封口。

[0011] 所述腾敷袋呈正方形或长方形或圆形或三角形或梯形口袋;所述腾敷带由棉织布制成。

[0012] 所述中药腾敷袋的使用方法为,把装入中药原料的腾敷袋用清水浸湿后,连同洁净毛巾一条,放在蒸锅或高压锅内加热;待锅开后保持沸腾 20 分钟;把热腾敷袋放在疼痛部位热敷,下面垫毛巾,上面用塑料布盖住,保持腾敷半小时左右。热敷时应注意不要烫伤皮肤。腾敷袋不使用时,应放在阴凉通风处,防止霉变。用中药腾敷袋热敷一日三次,再次使用时,重复上述方法,本中药腾敷袋可以反复使用 30 次。

[0013] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的当归又称秦归、云归、西当归、岷当归,具有抗缺氧、调节机体免疫、抗癌、护肤美容、补血活血、抑菌、抗动脉硬化等功效。

[0014] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的羌活又称蚕羌、竹节羌、大头羌、狗引子花、曲药,具有散寒、祛风、除湿、止痛等功效。用于风寒感冒头痛,风湿痹痛,肩背酸痛等病症。

[0015] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的防风又称山芹菜、白毛草、铜芸、回云、回草、百枝、百韭、百种、屏风、关防风、川防风,云防风,其功能主治治外感风寒、头痛、目眩、项强、风寒湿痹、骨节酸痛、四肢挛急、破伤风等病症。

[0016] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的杜仲又称丝楝树皮、丝棉皮、棉树皮,其具有补肝肾、强筋骨、调节血压等功效,用于治疗肾虚腰痛、胎动胎漏、高血压等病症。

[0017] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的肉桂又称玉桂、牡桂、菌桂、筒桂、大桂、辣桂、桂,其具有补火助阳、引火归源、散寒止痛、活血通经等功效。用于治疗阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉等病症。

[0018] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的汉三七又称三七、开化三七、人参三七、田七、金不换、盘龙七。其具有散瘀止血,消肿定痛等功效。一般用于治疗各种内、外出血、胸腹刺痛、跌扑肿痛等病症。

[0019] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的怀牛膝又称牛膝,其中所含生物碱,具有良好的降压作用;所含的脱皮甾酮能改善肝功能,降低血浆胆固醇,有增强细胞活性的作用;富含牛膝多糖有明显的增强体液免疫功能作用;对人体因缺乏锌、锰所导致内分泌功能低下或腺体萎缩,生长缓慢、阳痿、不孕、习惯性流产等病理变化有较好的疗效;具有抗炎与镇痛作用;具有将胆囊、肾脏、膀胱、尿道的结石化解并排出体外的功能;其有效成分有一定的兴奋子宫、抗衰老作用;利尿、解痉作用。

[0020] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的川椒具有除各种肉类的腥气;促进唾液分泌,增加食欲;使血管扩张,从而起到降低血压的作用;服花椒水能去除寄生虫;有芳香健胃、温中散寒、除湿止痛、杀虫解毒、止痒解腥等功效。

[0021] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的土鳖虫又称地鳖虫、土元、地乌龟、蟪虫,其具有破瘀血、续筋骨等功效。用于治疗筋骨折伤、瘀血经闭、症瘕痞块等病症。

[0022] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所使用的藏红花又称番红花或西红花,藏红花独特的神奇功效,被中外医学界广泛应用以预防和治疗脑血栓,脉管炎、心肌梗塞、血亏体虚、月经不调、产后淤血、周身疼痛、跌打损伤、神经衰弱、惊悸癫狂等疾病。

[0023] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法采用的是腾敷疗法,腾敷疗法是通过皮肤渗透吸收,强劲效力可穿透脊椎屏障及深层组织直达病灶部位,很快就将压迫神经引起疼痛的突出物(髓核)和增生物软化、溶解、使腰(颈)间盘恢复正常。

[0024] 祖先经过几百年或上千年在人体的反复验证得出的经验。中药外用,强筋健骨、活血化瘀、消肿止痛、破血溶栓。腾敷疗法能治疗多种疾病,口服中药经先入经脉,能入者乃是药物的气味,腾敷之药切近皮肤,切到肌肉之中,也同样能将药物之气味透过皮肤直达经脉,摄入体内,融化于津液之中,与之合而为一,具有内外一贯之妙。能够破血逐瘀通经脉,散肿止痛,清热燥湿、凉血止血、祛瘀通经、开窍醒神。清热止痛即可活血,又可使破血之药走窜经络,无所不至、诸药协作、齐奏破血化瘀祛风除湿、抗炎消肿、通经活络、快速康复之功能,使患者彻底摆脱腰间盘突出、颈椎病等的困扰。(髓核)当作骨血栓,反常规破血溶栓之法发明中药腾敷疗法。

[0025] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法有益效果在于:本发明所述中药腾敷袋具有活血散瘀、舒筋接骨、温经通络、消肿止痛、祛风除湿等功效,可以治疗风湿、类风湿、颈肩腰腿疼、脊柱炎、骨折、脱位、妇女产后风、骨质增生等疾病。本发明所述中药腾敷袋制作方法其制作方法简单,不需要复杂工艺,采购中药后直接放入腾敷袋或将采购的中药粉碎后放入腾敷袋,将腾敷袋封口后即可使用。本发明所述中药腾敷袋的使用方法简单,只需将腾敷袋蒸熟、蒸透后即可使用,并且本中药腾敷袋可以反复多次使用,经实践至少可以反复使用30次,即使多次使用后,也不需将此中药腾敷袋丢弃,可以继续利用此中药腾敷袋进行脚浴。本发明所述中药腾敷袋及其制作方法所制作的中药腾敷袋将中药外用,利用热能使其毛孔张开,药之津液、药之气味自外而入,达到了意想不到的效果,重症如果只使用口服药物只能治标不治本,而配合本发明所述的中药腾敷袋将达到治本之功效,治疗时间也将大大缩短。

[0026] 在治疗各种疑难顽症中,辨证与辨病准确与否,治疗是否恰当,关键在于要有正确的临床辨证思维,就是要通过望闻问切及各种现代的检验方法,收集病症的有关客观资料,然后加以归纳、综合,分析判断、求得客观的结论。切不可固守自己以往的经验,或拘泥于古人的学术流派,或先入为主、或主观片面、或固步自封、或思维僵化,以致辩证施治失效、影响了疗效。人体脏腑都是经络所支配,经络受阻、脏腑必得疾病,中药外用腾敷疗法能解决脏腑经络受阻问题,可见经络一通百病去半,加上内服好的方剂中药,好多人认为不好治的病症,很轻松的治愈了。多数老人认可外用腾敷疗法,这样可使晚年不痛苦,快乐度过每一天,在幸福快乐中安详晚年。

[0027] 本发明所述中药腾敷袋及其制作方法制作的中药腾敷袋自发明至今已经治疗了一万多名患者,现将其病例统计如下:且本发明疗效判断标准为,治疗后,不适症状全部消失为痊愈;远端症状消失,患处过分活动后,存有不适之感觉为显效;远端症状消失,患处轻微活动后,存在有不适感为有效;症状略有减轻者为无效;因其能够治疗的疾病多

发于中老年,则病例对其男女、年龄无明显差别。

[0028] 治疗腰椎间盘突出 8000 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 6800 例,显效 1100 例,有效 100 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 100 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0029] 治疗颈椎病 2000 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 1700 例,显效 280 例,有效 20 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 20 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0030] 治疗骨质增生 800 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 710 例,显效 80 例,有效 10 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 100 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0031] 治疗类风湿 580 例,此种疾病平均治疗十二个月,其中痊愈 490 例,显效 80 例,有效 10 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 10 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0032] 治疗脊柱炎 79 例,此种疾病平均治疗十二个月,其中痊愈 65 例,显效 13 例,有效 1 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 1 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0033] 治疗骨折 380 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 350 例,显效 30 例,有效 0 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现骨折后遗症。

[0034] 治疗脱位 48 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 47 例,显效 1 例,有效 0 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现后遗症。

[0035] 治疗妇女产后风 108 例,此种疾病平均治疗三个月,其中痊愈 105 例,显效 2 例,有效 1 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 1 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0036] 治疗股骨头坏死 150 例,其中 I 期股骨头坏死 75 例, I 期股骨头坏死平均治疗六个月,其中痊愈 70 例,显效 5 例,有效 0 例,无效 0 例,经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现后遗症;其中 II 期股骨头坏死 50 例, II 期股骨头坏死平均治疗六个月,其中痊愈 48 例,显效 2 例,有效 0 例,无效 0 例,经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现后遗症;其中 III 期股骨头坏死 25 例, III 期股骨头坏死平均治疗十二个月,其中痊愈 0 例,显效 10 例,有效 15 例,无效 0 例。

[0037] 治疗痛风 405 例,此种疾病平均治疗六个月,其中痊愈 390 例,显效 5 例,有效 10 例,无效 0 例。经病例跟踪调查,患者在痊愈 5 年内未发现病情复发;其中针对 10 例有效患者跟踪发现未能达到痊愈或显效标准是因为未能坚持治疗。

[0038] 上述统计数据显示,使用本发明所述的中药腾敷袋,其总痊愈、显效、有效率达到 100%,而总痊愈、显效率达到 98.7%,痊愈达到 85.5%,部分病症如果坚持治疗,也会达到显效或痊愈的效果,同时经统计也说明本发明所述的中药腾敷袋对上述病症无无效病例,证明上述病症使用本发明所述中药腾敷袋坚持使用可以达到痊愈或显效的效果。另外,对于重症患者,本发明所述中药腾敷袋在相应的口服中药配合使用下或者坚持长期使用,其治疗效果将更为显著。

具体实施方式

[0039] 实施例 1

[0040] 制备本发明所述的中药腾敷袋,其活性成分是由以下重量份的原料制成:当归 17 份,羌活 17 份,防风 17 份,续断 18 份,杜仲 18 份,肉桂 18 份,汉三七 19 份,怀牛膝 19 份,川椒 10 份,土鳖虫 8 份,藏红花 7 份。

[0041] 中药腾敷袋制作方法为,将中药腾敷袋所用原料粉碎放入腾敷袋中,然后将腾敷袋封口。

[0042] 腾敷带由棉织布制成长方形口袋。

[0043] 中药腾敷袋的使用方法为,把装入中药原料的腾敷袋用清水浸湿后,连同洁净毛巾一条,放在蒸锅或高压锅内加热;待锅开后保持沸腾 20 分钟;把热腾敷袋放在疼痛部位热敷,下面垫毛巾,上面用塑料布盖住,保持腾敷半小时左右。热敷时应注意不要烫伤皮肤。腾敷袋不使用时,应放在阴凉通风处,防止霉变。用中药腾敷袋热敷一日三次,再次使用时,重复上述方法,本中药腾敷袋可以反复使用 30 次。

[0044] 实施例 2

[0045] 徐女士,82 岁,病例记录:患腰痛 40 余年,近三、四年右腿无力行走,做轮椅生活,不能自理,由保姆照看。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月,病情有效好转,右腿能够有力行走,达到显效的效果。

[0046] 实施例 3

[0047] 王男士,81 岁,病例记录:腰痛 30 余年,已呈弓型,不能直立行走。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月,腰部无痛感,行走自如,达到痊愈的效果。

[0048] 实施例 4

[0049] 毕女士,71 岁,病例记录:腰部 L4、L5 先天椎柱裂,腰痛 40 余年。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0050] 实施例 5

[0051] 孙女士,79 岁,病例记录:腰痛 30 余年,近三、四年疼痛加重。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0052] 几十年来在治疗腰痛患者中多数患者腿部都有疼痛、凉、麻症状,在腾敷的过程中,腿的疼痛症状减轻,腿疼根在腰。

[0053] 实施例 6

[0054] 刘女士,54 岁,病例记录:患颈椎病 10 年,左臂麻、疼、头昏。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷颈部治疗三个月,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0055] 实施例 7

[0056] 张女士,65 岁,病例记录:患类风湿 20 年,全身关节疼痛,早晨起床只有眼能动、不疼,全身都疼。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷全身疼痛部位治疗一年,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0057] 实施例 8

[0058] 赵女士, 58 岁, 病例记录: 产后风寒, 全身多处部位疼痛, 全身冷。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 全身有热感, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0059] 实施例 9

[0060] 林男士, 75 岁, 病例记录: 患腰 4-5 椎间盘、突出、颈椎增生、头晕手麻、腰疼, 腿麻胀、无力, 肌肉萎缩、走不成路。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 颈、腰椎间盘回位, 晕、麻、胀感消除, 达到显效效果。

[0061] 实施例 10

[0062] 韩女士, 74 岁, 病例记录: CT 诊断腰间盘突出, L4、L5 腰椎狭窄、腰椎增生, 硬膜囊受压, 准备到医院做手术。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0063] 在治疗疑难顽症中, 腾敷疗法是必不可少的, 只有用腾敷的方法由外向内治疗, 内服中药是从内向外治疗, 各大疾病才能治愈。本发明所述的中药腾敷袋不仅对上述病症有效, 即使对诸如心脏病、痛风、糖尿病、高血压、精神病、美容祛斑、减肥、三叉神经痛、老年病、男性前列腺病、女性妇科尿不顺等疾病均有显著效果。

[0064] 实施例 11

[0065] 于男士, 72 岁, 病例记录: 腰疼 40 多年, 下雨阴天加重, 尿分段不顺, 前列腺增生。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0066] 实施例 12

[0067] 张女士, 64 岁, 病例记录: 冠心病 8 年, 失眠。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 并内服中药, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0068] 实施例 13

[0069] 赵女士, 58 岁, 病例记录: 患有高血压, 10 年长年服用降压西药, 使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗六个月痊愈, 并内服中药, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0070] 实施例 14

[0071] 夏女士, 71 岁, 病例记录: 三叉神经下肢疼痛 5 年。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗三个月痊愈, 并内服中药, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0072] 实施例 15

[0073] 徐男士, 58 岁, 病例记录: 患糖尿病 10 年。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗十八个月痊愈, 并内服中药, 不适症状全部消失, 达到痊愈的效果。

[0074] 实施例 16

[0075] 刘男士, 48 岁, 病例记录: 精神疾病、紧张、病史 8 年。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋, 按照实施例 1 的使用方法, 腾敷治疗八个月痊愈, 并内服中药, 不适症状全部消失,

达到痊愈的效果。

[0076] 实施例 17

[0077] 郭女士,48 岁,病例记录:根骨骨折。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月痊愈,并内服中药,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0078] 实施例 18

[0079] 王某,男,57 岁,病例记录:头晕、耳鸣症状有十几年,现在不能成直线行走,越走方向越偏斜,必须两手用力握拳才能好一些,诊断为颈椎病(颈椎增生)、脑供血不足。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0080] 实施例 19

[0081] 田某,男,39 岁,病例记录:近三年右手中指、无名指、小拇指和左手无名指、小拇指麻木,四肢无力、右腿僵冷,磁共振显示,颈椎管骨性狭窄,5、6 颈椎间盘脱出、明显压迫硬膜囊,西医建议进行手术治疗,但是患者想保守治疗。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗半个月后,患者即感觉走路腿部有力、手指症状减轻,腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0082] 实施例 20

[0083] 马某,男,54 岁,病例记录:近 10 年因腰及双腿疼痛、不能转侧、不能下地活动、患者卧床不起,自述初期腰部疼痛,诊断为腰椎间盘突出症。开始在其它地方治疗,牵引、按摩、服止痛药治疗未见效,仍不断加重,准备手术治疗。现患者腰部及双腿均疼痛剧烈、腰椎及脊柱两侧均有压痛、并向下肢放射、X 线片示腰椎边缘骨质增生、生理前凸消失,CT 显示 L3-L4、L4-L5、L5-S1 椎间盘左右侧均突出并钙化。患者有胃溃疡病史、性情刚烈。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗一个月后,患者症状好转、可以下地活动,继续腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0084] 实施例 21

[0085] 韩某,男,56 岁,司机,病例记录:就诊时患者由 4 人担架抬入诊室,自述双下肢疼痛麻木、无力、不能下地数日,清晨起床时突然发病、不能上班、夜间腰腿疼痛、憋胀难耐、不能入眠、无外伤史,经 CT 检查显示为腰椎管狭窄,卧床休息、保守治疗无效,不能下地,准备进行手术治疗。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗一个月后,患者症状好转、可以下地活动,继续腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0086] 实施例 22

[0087] 邢某,男,38 岁,焊工,病例记录:患者由担架抬入,腰部及右腿疼痛一月余,现在不能活动,患者工作时,因用力过猛,突然发生腰部剧烈疼痛,当即不能行动,到医院就诊后,因疼痛剧烈,一般止疼药无效、注射止痛药只能维持半个小时,患者因腰及右腿疼痛剧烈卧床不敢稍动,大小便便意频。CT 显示 L5-S1 椎间盘呈现巨大中右侧突出,大约占据椎管的 4/5 面积。使用实施例 1 中制备的中药腾敷袋,按照实施例 1 的使用方法,腾敷治疗半个月后,患者症状好转、疼痛症状减轻、可以下地活动,继续腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0088] 实施例 23

[0089] 关某,男,40岁,干部,病例记录:近几年头痛、颈痛,左侧肩臂疼痛、麻木,颈部及左侧肩部有不适感觉,经人指导使用治疗仪及每日进行颈椎牵引治疗,2周后症状愈加严重,颈部疼痛加剧,颈项僵直、头不能左右转动,不能低头,左肩、左臂均剧烈疼痛,左手麻木、吃饭时筷子经常从手中脱落。后右肩及背部也开始疼痛,不能受压,夜间加重,夜不能寐。经X光检查,未发现明显异常,经CT检查,初步诊断颈椎管肿瘤,经磁共振检查,6、7椎间盘突出、脊髓受压,准备手术治疗。病情现状:患者表情痛苦,面色无华,颈项强直,除可以仰头外,低头、转动、侧弯均不可,头的枕部级左侧疼痛,左肩及左臂疼痛,活动及咳嗽时加剧,因疼痛患者多日不能安睡,牵拉试验及压颈试验均为阳性,颈项肌肉紧张,左臂、左手大小鱼际、骨间肌均明显萎缩。使用实施例1中制备的中药腾敷袋,按照实施例1的使用方法,腾敷治疗半个月后,患者症状好转、疼痛症状减轻,继续腾敷治疗三个月痊愈,不适症状全部消失,达到痊愈的效果。

[0090] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。