



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95219435.X

[51]Int.Cl⁶

A61H 33/00

[45]授权公告日 1996年9月25日

[22]申请日 95.8.15 [24]颁证日 96.8.10

[73]专利权人 高国浪

地址 518067广东省深圳市蛇口花果山大厦

A座506号

共同专利权人 丁秀琴

[72]设计人 高国浪 丁秀琴

[21]申请号 95219435.X

[74]专利代理机构 北京市专利事务所

代理人 张爱群 邢少真


A61H 33/06 A47K 3/00

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 卧式洗浴、药汽浴两用机

[57]摘要

卧式洗浴、药汽浴两用机，由机座、机体、机盖、药蒸汽发生器、温控电路等构成，药蒸汽发生器产生的汽体通过导汽管进入机体内腔，对周身进行药浴，小型药蒸汽发生器产生的药蒸汽通过导汽管进入药蒸汽帽，可对头部进行药浴理疗，增加喷头及热水箱可以对周身进行热水浴，具有使用方便、安全、卫生等特点，洗浴保健合二为一，适于家庭、宾馆、公共浴室等广泛使用。



权 利 要 求 书

1、一种卧式洗浴、药汽浴两用机，包括机座、机体、机盖及温控电路，其特征在于，机体(3)内侧周边设有汽孔(14)，机体(3)前端内腔装设有药蒸汽发生器(21、23)，其中药蒸汽发生器(23)通过导汽管(22)连接机体(3)的内腔(25)，药蒸汽发生器(21)通过导汽管(19)、帽汽管(26)连接药蒸汽帽(27)内的导汽管(28)，导汽管(22、28)管壁上均布有汽孔(13、29)。

说明书

卧式洗浴、药汽浴两用机

本实用新型涉及一种既可以洗浴身体，又可以保健治疗皮肤病的卧式洗浴、药汽浴两用机。

洗浴缸普通家庭都有，药汽浴机市场上并不多见，患有皮肤病的人多去温泉洗澡，但温泉洗澡既不卫生，又不能有效地对症治疗皮肤病。

本实用新型的目的是提供一种使用方便、安全、卫生、可对症治疗皮肤病及脱发的自我洗浴、自我保健的卧式洗浴、药汽浴两用机。

本实用新型是这样实现的：卧式洗浴、药汽浴两用机包括机座、机体、机盖及温控电路，其中，机体内侧周边设有汽孔，机体前端内腔装设有药蒸汽发生器，药蒸汽发生器通电加热后产生的药蒸汽通过导汽管进入机体内腔，药蒸汽发生器产生的药蒸汽通过导汽管连接帽汽管进入药蒸汽帽内腔的导汽管内，导汽管管壁上均分布有汽孔。

本实用新型一物多用，结构新颖，质感豪华，坚固耐用，具有使用方便、安全、卫生、治疗皮肤病效果好等特点，是一种高档、易于普及的家用洗浴健身理疗机，可广泛适用于家庭、医院、

公共浴室、宾馆等场所洗浴保健。

附图说明：

图1 为本实用新型外形示意图

图2 为本实用新型结构示意图

图3 为本实用新型药蒸汽帽结构示意图

实施例：

参阅图1 所示，卧式洗浴、药汽浴两用机包括机座1 、机体3 、机盖8 ，整个机器可采用多彩强化玻璃钢制作，呈卧式流线型，机体3 固定在机座1 上，机盖8 通过铰链5 与机体3 联结，自动撑杆6 位于机盖8 的后两侧，通过活动轴7 固定在机盖8 上。在打开状态时，自动撑杆6 可卡在定位销4 上支撑。

参阅图2 所示，在机体3 前端内腔装设有浴缸药蒸汽发生器2 3 和药蒸汽帽的蒸汽发生器2 1 。洗药汽浴时，接通电源2 0 ，浴缸药蒸汽发生器2 3 产生的汽体进入导汽管2 2 ，再经过均布于导汽管2 2 内侧的汽孔1 3 ，机体壁内腔1 2 、均布于机体内侧的汽孔1 4 ，进入机内腔2 5 作用于人体，对人体周身进行药浴理疗。

参阅图3 所示，药蒸汽帽2 7 是一个可以戴在头部对头部疾病，如脱发、头晕、皮肤病进行理疗的工具，将帽汽管2 6 与导汽管1 9 联通，药蒸汽帽2 7 戴在头上，药蒸汽发生器2 1 内产生的蒸汽就可进入帽内腔导汽管2 8 内，从汽孔2 9 喷出，从而

作用于人体头部进行药浴理疗。而海棉凸起垫3 0 可适合不同头型的人使用，以保持帽子戴在最佳状态。

使用方法：将电源插头2 0 插入市电电源插座(2 2 0 电压)，按下电源开关1 6，药蒸汽发生器2 1、2 3 内的水开始加热，然后按下温控开关1 7，温控器1 1 内设有温度显示器、时间显示器、控制键盘以及微处理器等可以对喷入机腔内的温度得到有效控制。透明活动门2 4 打开时，药浴蒸汽发生器可以从此门加水加药。药浴时，将根据配方配置的中草药置于药蒸汽发生器2 1 和2 3 内，加入适量水，当药蒸汽发生器内的水产生蒸汽时，手扣住凹槽9，打开药浴机盖8 进入药浴机，平躺在海棉软垫1 5 上，合上机盖8，使其盖前部的颈口1 0，正好盖在人体颈部，然后将药蒸汽帽2 7 戴在头上，即可用药蒸汽进行洗浴理疗了。如果要对身体进行洗浴，将机盖8 打开到最大位置，就可以进入机内坐浴或者站浴，都很方便，洗浴用的水和喷头，可以附加配套或用普通家用电或煤气加热喷洗设备。洗浴后的污水可以通过位于机体3 后下部的排水管2，排放入下水管道。

说明书附图




图 1




图 2

说明书附图




图 3