

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11756**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **10849**

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2007**

(54)

Podstawka reklamowa świecąca Ring light

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NOEX Waldemar Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Waldemar, Poznań, (PL)

PL 11756

Nr Rp. 11756

Klasa 20-02; 20-03

Podstawa reklamowa świecąca Ring light

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa reklamowa świecąca o nazwie handlowej Ring light, przeznaczona do umieszczania na niej pieniędzy podczas realizacji różnych operacji finansowych, a także do prezentacji etykiet reklamowych usytuowanych pod częścią czołową tej podstawki.

Znane dotychczas podstawki reklamowe służące do umieszczania pieniędzy podczas operacji finansowych charakteryzują się odmiennym od przedmiotowej podstawki kształtem zewnętrznym.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny kształt podstawki reklamowej, przejawiający się w jej ukształtowaniu zewnętrznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji zbiorczej, na której:

- Fig. 1 przedstawia podstawkę reklamową w widoku perspektywicznym z góry
- Fig. 2 przedstawia podstawkę reklamową w widoku z boku

- Fig. 3 przedstawia podstawkę reklamową w widoku perspektywicznym od dołu

Cechy istotne wzoru według rysunku na Fig. 1, Fig. 2 i Fig. 3 ukazujących podstawkę reklamową świecąca przejawiają się tym, że składa się z części dolnej 1, części górnej 2, etykiety reklamowej 3 oraz pojemnika 4. Część dolna 1 ma w widoku z góry kształt pierścienia z dwoma równoległymi ścięciami zewnętrznymi na obwodzie i płaskim prostokątnym zagłębieniem. W tym prostokątnym zagłębieniu od góry umieszczona jest część górna 2 mająca postać płytki szklanej. Część górna 2 ma w widoku z góry kształt prostokąta, którego krótsze boki mają kształt łukowaty i wystają poza obrys zewnętrzny części dolnej 1. Do spodu części górnej 2 przylega etykieta reklamowa 3. Pod spodem części dolnej 1 w kwadratowym zagłębieniu osadzony jest płaski prostokątny pojemnik 4 z usytuowaną wewnątrz płytką elektroniczną i diodami świecącymi. Pod spodem dolnej ścianki pojemnika 4 rozmieszczone są cztery stopki przeciwpoślizgowe 5. W zagłębieniach pod spodem części dolnej 1 usytuowane są elementy łączące 6.



NOEX Waldemar Nowak
61-406 Poznań, ul. Szenwalda 11
Tel./fax (061) 810-88-21
Tel./fax (061) 810-88-15
E-mail: biuro@noex.com.pl
Regon 634030289, NIP 783-122-73-88




Fig 1



Fig 2




Fig 3

Woble No-f

