

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10330**

(21) Numer zgłoszenia: **9093**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(54)

Zaproszenie na ślub

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DELTA-GRAPHIX Marian Dreszer, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dreszer Marian, Tarnów, (PL)

PL 10330

Nr Rp. 10330.....

Klasa 19-01.....

Zaproszenie na ślub

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zaproszenie na ślub, przeznaczone do przesyłania lub do bezpośredniego ofiarowywania osobom zaproszonym na ślub w tym również na wesele.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę, materiał oraz ornament.

Zaproszenie, zwłaszcza na ślub może być wytworzone w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu i z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, fig.1- fig.10, które obrazują poszczególne odmiany zaproszenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony także na rysunku, na którym fig.11-fig.20 – przedstawiają poszczególne odmiany wzoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 1, zaprezentowanego na fotografii, fig.1 oraz na rysunku, fig.11 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego,

wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące siebie klapki. Zewnętrzna klapka na fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną wzdłuż obrzeża szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion o zarysie stylizowanego serduszka. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 2, zaprezentowanego na fotografii, fig.2 oraz na rysunku, fig.12 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie stylizowanego serduszka. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 3, zaprezentowanego na fotografii, fig.3 oraz na rysunku, fig.13 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie stylizowanego serduszka. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 4**, zaprezentowanego na fotografii, fig.4 oraz na rysunku, fig.14 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Dolna krawędź zewnętrznej klapki jest ozdobiona na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie stylizowanego serduszka. Element ten wykonany z miękkiego materiału i ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 5**, zaprezentowanego na fotografii, fig.5 oraz na rysunku, fig.15 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie owalu. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 6**, zaprezentowanego na fotografii, fig.6 oraz na rysunku, fig.16 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie koła. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 7, zaprezentowanego na fotografii, fig.7 oraz na rysunku, fig.17 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie rombu. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 8, zaprezentowanego na fotografii, fig.8 oraz na rysunku, fig.18 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną dolną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie kwadratu. Element ten wykonany z miękkiego materiału, jest ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 9, zaprezentowanego na fotografii, fig.9 oraz na rysunku, fig.19 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka ma fantazyjnie wyprofilowaną zewnętrzną krawędź, ozdobioną na obrzeżu szlaczkiem. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany pośrodku ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie stylizowanego serduszka. Element ten jest wykonany z miękkiego materiału i

ozdobiony dwoma, perłowymi guziczkami w kształcie stylizowanych serduszek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 10, zaprezentowanego na fotografii, fig.10 oraz na rysunku, fig.20 - należy zaliczyć, że zaproszenie na ślub jest wykonane z dwukrotnie zgiętego, wzdłuż linii zagięcia arkusza, którego zewnętrzne części tworzą zachodzące na siebie klapki. Zewnętrzna klapka jest fantazyjnie wycięta, a spod niej jest widoczna dolna klapka. Do zewnętrznej klapki jest przymocowany ozdobny element, przypominający w swej formie medalion z zarysie stylizowanego serduszka.

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK/PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1




Fig. 11

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2




Fig. 12

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3





Fig. 13

Delta Graphix

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig. 4****Fig. 14**

Delta Graphix
RZĘCZNIK PATENTOWY
Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 5




Fig. 15

Delta Graphix

Pełnomocnik PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 6






Fig. 16

**Fig. 7****Fig. 17**

Delta Graphix
RZECZNIK PATENTOWY
Pełnomocnik:
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 8




Fig. 18

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 9




Fig. 19

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 10




Fig. 20

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20

Delta Graphix
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Dymaszewski