



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215076655 U

(45) 授权公告日 2021.12.10

(21) 申请号 202120720439.7

(22) 申请日 2021.04.09

(73) 专利权人 陈晓俊

地址 430000 湖北省武汉市武昌区四美塘
路24栋1单元301号

(72) 发明人 陈晓俊

(74) 专利代理机构 武汉江楚智汇知识产权代理
事务所(普通合伙) 42228

代理人 矫娅琳

(51) Int.Cl.

A47B 67/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种护理用药柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种护理用药柜,包括柜体机构,柜体机构内侧滑动连接有一个固定机构,柜体机构内侧中间滑动连接有一个第一储存机构,本装置拉动第一把手使固定板滑出内槽,再将护理器具插入固定孔内,再拉动第二把手使第一储存框滑出内槽,大体积的药品放入第一储存槽,再拉动第三把手使第二储存框滑出内槽,再将小体积药品分类放置到若干个第二储存槽内,再分别推动第一把手和第二把手以及第三把手,使固定板和第一储存框以及第二储存框滑进内槽,再通过将柜盖从开口滑进内槽,有效的实现了现有的护理用药柜具有分类储存药品的功能,且同时可以储存不同的药品和护理用器具,使储存药品和护理器具更加的简便。



1. 一种护理用药柜,包括柜体机构(1),其特征在于,所述柜体机构(1)内侧滑动连接有一个固定机构(2),所述柜体机构(1)内侧中间滑动连接有一个第一储存机构(3),所述柜体机构(1)内侧下端滑动连接有一个第二储存机构(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种护理用药柜,其特征在于:所述柜体机构(1)包括一个柜体(11),所述柜体(11)内侧开设有一个内槽(12),所述内槽(12)内侧上端两侧开设有两个第一滑槽(13),所述内槽(12)内侧中间两侧开设有两个第二滑槽(14),所述内槽(12)内侧下端两侧开设有两个第三滑槽(15),所述柜体(11)上端开设有一个开口(16),所述开口(16)内侧滑动连接有一个柜盖(17),所述柜盖(17)上端固定连接有一个拉块(18)。

3. 根据权利要求1所述的一种护理用药柜,其特征在于:所述固定机构(2)包括一个固定板(21),所述固定板(21)滑动连接在内槽(12)内侧,所述固定板(21)两侧固定连接有两个第一滑块(22),所述固定板(21)中间开设有若干个固定孔(23),所述固定板(21)一侧固定连接有一个第一把手(24)。

4. 根据权利要求1所述的一种护理用药柜,其特征在于:所述第一储存机构(3)包括一个第一储存框(31),所述第一储存框(31)滑动连接在内槽(12)内侧,所述第一储存框(31)两侧固定连接有两个第二滑块(32),所述第一储存框(31)上端内侧固定有一个第一挡板(33),所述第一挡板(33)两侧固定连接有若干个第二挡板(34),所述第一挡板(33)和第二挡板(34)之间开设有若干个第一储存槽(35),所述第一储存框(31)一端固定连接有一个第二把手(36)。

5. 根据权利要求1所述的一种护理用药柜,其特征在于:所述第二储存机构(4)包括一个第二储存框(41),所述第二储存框(41)滑动连接在内槽(12)内侧,所述第二储存框(41)两侧固定连接有两个第三滑块(42),所述第二储存框(41)上端内侧开设有一个第二储存槽(43),所述第二储存框(41)一端固定连接有一个第三把手(44)。

6. 根据权利要求2所述的一种护理用药柜,其特征在于:所述第一滑槽(13)与第一滑块(22)滑动连接,所述第二滑槽(14)与第二滑块(32)滑动连接,所述第三滑槽(15)与第三滑块(42)滑动连接。

一种护理用药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种药柜,特别涉及一种护理用药柜,属于护理技术领域。

背景技术

[0002] 护理是对失去生活自理能力的病人提供的个人卫生方面的照顾和帮助。病人卫生护理的目的为:清除坏死组织、微生物、分泌物和其他污垢,刺激血液循环,放松肌肉,使病人感到舒适,帮助恢复精力,改变病人的病容,消除不良气味,预防褥疮和交叉感染,便于观察病情。

[0003] 现有的护理用药柜大多数只能够储存一种药品,且不能够进行分类储存药物,同时还不能够进行储存护理时用的器具,对此需要一种护理用药柜。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种护理用药柜,以解决上述背景技术中提出的护理用药柜大多数只能够储存一种药品,且不能够进行分类储存药物,同时还不能够进行储存护理时用的器具的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种护理用药柜,包括柜体机构,所述柜体机构内侧滑动连接有一个固定机构,所述柜体机构内侧中间滑动连接有一个第一储存机构,所述柜体机构内侧下端滑动连接有一个第二储存机构。

[0006] 优选的,所述柜体机构包括一个柜体,所述柜体内侧开设有一个内槽,所述内槽内侧上端两侧开设有两个第一滑槽,所述内槽内侧中间两侧开设有两个第二滑槽,所述内槽内侧下端两侧开设有两个第三滑槽,所述柜体上端开设有一个开口,所述开口内侧滑动连接有一个柜盖,所述柜盖上端固定连接有一个拉块。

[0007] 优选的,所述固定机构包括一个固定板,所述固定板滑动连接在内槽内侧,所述固定板两侧固定连接有两个第一滑块,所述固定板中间开设有若干个固定孔,所述固定板一侧固定连接有一个第一把手。

[0008] 优选的,所述第一储存机构包括一个第一储存框,所述第一储存框滑动连接在内槽内侧,所述第一储存框两侧固定连接有两个第二滑块,所述第一储存框上端内侧固定有一个第一挡板,所述第一挡板两侧固定连接有若干个第二挡板,所述第一挡板和第二挡板之间开设有若干个第一储存槽,所述第一储存框一端固定连接有一个第二把手。

[0009] 优选的,所述第二储存机构包括一个第二储存框,所述第二储存框滑动连接在内槽内侧,所述第二储存框两侧固定连接有两个第三滑块,所述第二储存框上端内侧开设有一个第二储存槽,所述第二储存框一端固定连接有一个第三把手。

[0010] 优选的,所述第一滑槽与第一滑块滑动连接,所述第二滑槽与第二滑块滑动连接,所述第三滑槽与第三滑块滑动连接。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型一种护理用药柜,具有分类储存,可以储存多种药物和护理用器具的特点,在具体的使用中,与传统的药柜相比较而

言：

[0012] 本装置拉动第一把手使固定板滑出内槽，再将护理器具插入固定孔内，再拉动第二把手使第一储存框滑出内槽，大体积的药品放入第一储存槽，再拉动第三把手使第二储存框滑出内槽，再将小体积药品分类放置到若干个第二储存槽内，再分别推动第一把手和第二把手以及第三把手，使固定板和第一储存框以及第二储存框滑进内槽，再通过将柜盖从开口滑进内槽，有效的实现了现有的护理用药柜具有分类储存药品的功能，且同时可以储存不同的药品和护理用器具，使储存药品和护理器具更加的简便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的柜体机构结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的固定机构结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型的第一储存机构结构示意图；

[0017] 图5为本实用新型的第二储存机构结构示意图。

[0018] 图中：

[0019] 1、柜体机构；11、柜体；12、内槽；13、第一滑槽；14、第二滑槽；15、第三滑槽；16、开口；17、柜盖；18、拉块；

[0020] 2、固定机构；21、固定板；22、第一滑块；23、固定孔；24、第一把手；

[0021] 3、第一储存机构；31、第一储存框；32、第二滑块；33、第一挡板；34、第二挡板；35、第一储存槽；36、第二把手；

[0022] 4、第二储存机构；41、第二储存框；42、第三滑块；43、第二储存槽；44、第三把手。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种护理用药柜，包括柜体机构1，柜体机构1内侧滑动连接有一个固定机构2，柜体机构1内侧中间滑动连接有一个第一储存机构3，柜体机构1内侧下端滑动连接有一个第二储存机构4，起到了护理用药柜具有分类储存药品的功能，且同时可以储存不同的药品和护理用器具，使储存药品和护理器具更加的简便。

[0025] 其中，柜体机构1包括一个柜体11，柜体11内侧开设有一个内槽12，内槽12内侧上端两侧开设有两个第一滑槽13，内槽12内侧中间两侧开设有两个第二滑槽14，内槽12内侧下端两侧开设有两个第三滑槽15，柜体11上端开设有一个开口16，开口16内侧滑动连接有一个柜盖17，柜盖17上端固定连接有一个拉块18，起到了固定固定机构2和第一储存机构3以及第二储存机构4，使固定机构2和第一储存机构3以及第二储存机构4与柜体机构1之间的储存更加的牢固。

[0026] 其中，固定机构2包括一个固定板21，固定板21滑动连接在内槽12内侧，固定板21

两侧固定连接有两个第一滑块22,固定板21中间开设有若干个固定孔23,固定板21一侧固定连接有一个第一把手24,起到了固定护理用器具。

[0027] 其中,第一储存机构3包括一个第一储存框31,第一储存框31滑动连接在内槽12内侧,第一储存框31两侧固定连接有两个第二滑块32,第一储存框31上端内侧固定有一个第一挡板33,第一挡板33两侧固定连接有若干个第二挡板34,第一挡板33和第二挡板34之间开设有若干个第一储存槽35,第一储存框31一端固定连接有一个第二把手36,起到了储存大体积药品使大体积药品储存更加的方便。

[0028] 其中,第二储存机构4包括一个第二储存框41,第二储存框41滑动连接在内槽12内侧,第二储存框41两侧固定连接有两个第三滑块42,第二储存框41上端内侧开设有一个第二储存槽43,第二储存框41一端固定连接有一个第三把手44,起到了分类储存小体积药品,使小体积药品能够分类储存。

[0029] 其中,第一滑槽13与第一滑块22滑动连接,第二滑槽14与第二滑块32滑动连接,第三滑槽15与第三滑块42滑动连接,起到了使固定机构2和第一储存机构3以及第二储存机构4与柜体机构1之间的储存更加的牢固。

[0030] 具体的,本实用新型使用时,通过拉动柜体机构1中的拉块18使柜盖17从开口16滑出内槽12,再通过拉动固定机构2中的第一把手24使第一滑块22在第一滑槽13内滑动并带动固定板21滑出内槽12,再通过将护理器具插入固定孔23内,再通过拉动第一储存机构3中的第二把手36,使第二滑块32在第二滑槽14内滑动并带动第一储存框31滑出内槽12,再通过大体积的药品放入第一储存槽35,再通过拉动第二储存机构4中的第三把手44,使第三滑块42在第三滑槽15内滑动并带动第二储存框41滑出内槽12,再通过将小体积药品分类放置到若干个第二储存槽43内,再通过分别推动第一把手24和第二把手36以及第三把手44,使第一滑块22和第二滑块32以及第三滑块42滑进内槽12,并带动固定板21和第一储存框31以及第二储存框41滑进内槽12,再通过将柜盖17从开口16滑进内槽12,有效的实现了现有的护理用药柜具有分类储存药品的功能,且同时可以储存不同的药品和护理用器具,使储存药品和护理器具更加的简便。

[0031] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0032] 此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0033] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4




图5