(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104873896 A
(43)申请公布日 2015.09.02

(21)申请号 201510271079.6

(22)申请日 2015.05.26

(71)申请人 李厚建
地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道中段298号

(72)发明人 李厚建

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61P 9/10(2006.01)
A61P 9/12(2006.01)
A61K 35/646(2015.01)
A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗高血压引发中风的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量份配比为：天麻9-15份，钩藤10-20份，罗布麻10-30份，生山楂10-30份，全蝎3-9份，石决明10-30份，牡蛎20-40份，决明子10-30份，炒枣仁10-30份，茯苓10-30份，川芎10-30份，知母9-15份，甘草5-15份，柏子仁10-20份，远志3-9份，夜交藤9-15份，莲子10-30份，杜仲10-20份，续断9-15份，桑寄生5-15份，郁金10-30份，神曲10-30份，炒麦芽5-15份，砂仁5-15份，厚朴9-15份，川牛膝9-15份。本发明中药组合物具有平肝清热、养心安神、行气活血、降压熄风的功效，其治疗高血压引发中风疗效显著，作用可靠。

CN 104873896 A

1. 一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：天麻 9-15 份，钩藤 10-20 份，罗布麻 10-30 份，生山楂 10-30 份，全蝎 3-9 份，石决明 10-30 份，牡蛎 20-40 份，决明子 10-30 份，炒枣仁 10-30 份，茯苓 10-30 份，川芎 10-30 份，知母 9-15 份，甘草 5-15 份，柏子仁 10-20 份，远志 3-9 份，夜交藤 9-15 份，莲子 10-30 份，杜仲 10-20 份，续断 9-15 份，桑寄生 5-15 份，郁金 10-30 份，神曲 10-30 份，炒麦芽 5-15 份，砂仁 5-15 份，厚朴 9-15 份，川牛膝 9-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：天麻 12 份，钩藤 15 份，罗布麻 20 份，生山楂 20 份，全蝎 6 份，石决明 20 份，牡蛎 30 份，决明子 20 份，炒枣仁 20 份，茯苓 20 份，川芎 20 份，知母 12 份，甘草 10 份，柏子仁 15 份，远志 6 份，夜交藤 12 份，莲子 20 份，杜仲 15 份，续断 12 份，桑寄生 10 份，郁金 20 份，神曲 20 份，炒麦芽 10 份，砂仁 10 份，厚朴 12 份，川牛膝 12 份。

一种治疗高血压引发中风的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品，尤其是一种治疗高血压引发中风的中药组合物。

背景技术

[0002] 高血压中风是由脑血管病变引起的，多见于老年人，尤其是高血压或明显动脉硬化者。此类疾病的发病症状主要有猝然昏倒，不省人事，伴发口角歪斜、语言不利而出现半身不遂等，具有极高的病死率和致残率。目前，针对高血压引发的中风，临床上以中性治疗为主，适当给予甘露醇和地塞米松，对降低颅内压，减轻脑水肿，消除自由基，增加脑组织对缺氧的耐受性，促进病变脑组织功能恢复有良好作用，但存在着治疗周期长、效果不理想的不足。

[0003] 中医认为，高血压引发中风为本虚标实之证，在本为阴阳偏胜，气机逆乱；在标为风火相煽，痰浊壅塞，瘀血内阻。中风之后，脏腑虚损，功能失调，病邪稽留日久，正气定必耗损，以本虚症较明显，其中尤其以气虚、肝肾阴虚、心脾阳虚突出。

[0004] 根据中医理论，针对高血压引发中风的发病机理，采用平肝清热、降压熄风的治法，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中降压、脑血管扩张剂、抗凝剂及血栓溶解剂类药物治疗高血压引发中风存在治标不治本的不足，本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗高血压引发中风的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：天麻 9-15 份，钩藤 10-20 份，罗布麻 10-30 份，生山楂 10-30 份，全蝎 3-9 份，石决明 10-30 份，牡蛎 20-40 份，决明子 10-30 份，炒枣仁 10-30 份，茯苓 10-30 份，川芎 10-30 份，知母 9-15 份，甘草 5-15 份，柏子仁 10-20 份，远志 3-9 份，夜交藤 9-15 份，莲子 10-30 份，杜仲 10-20 份，续断 9-15 份，桑寄生 5-15 份，郁金 10-30 份，神曲 10-30 份，炒麦芽 5-15 份，砂仁 5-15 份，厚朴 9-15 份，川牛膝 9-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是：一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：天麻 12 份，钩藤 15 份，罗布麻 20 份，生山楂 20 份，全蝎 6 份，石决明 20 份，牡蛎 30 份，决明子 20 份，炒枣仁 20 份，茯苓 20 份，川芎 20 份，知母 12 份，甘草 10 份，柏子仁 15 份，远志 6 份，夜交藤 12 份，莲子 20 份，杜仲 15 份，续断 12 份，桑寄生 10 份，郁金 20 份，神曲 20 份，炒麦芽 10 份，砂仁 10 份，厚朴 12 份，川牛膝 12 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：天麻具有息风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效；钩藤具有清热平肝、熄风止痉的功效；罗布麻具有清火、降压、强心、利尿的功效；生山楂具有消食健胃、行气散瘀、活血化痰的功效；全蝎具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效；石决明具有平肝清热、

明目去翳的功效；牡蛎具有平肝潜阳、镇惊安神、软坚散结、收敛固涩的功效；决明子具有清热明目、润肠通便的功效；炒枣仁具有养肝敛汗、宁心安神的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；知母具有清热泻火、生津润燥的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效；柏子仁具有养心安神、滋阴养血的功效；远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效；夜交藤具有养心安神、祛风通络的功效；莲子具有补脾止泻、养心益肾功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；续断具有补肝肾、强筋骨、续折伤、止崩漏的功效；桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元的功效；郁金具有行气化瘀、清心解郁的功效；神曲利于消化米面食物，三药合用，能明显地健脾胃，增强消化功能；炒麦芽有很好的消化淀粉类食物的作用；砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效；厚朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效；川牛膝具有逐瘀通经、通利关节、利尿通淋的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏平肝清热、养心安神、行气活血、降压熄风之功效，对高血压引发中风达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率90%，治愈率达62.5%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量配比为：天麻12g，钩藤15g，罗布麻20g，生山楂20g，全蝎6g，石决明20g，牡蛎30g，决明子20g，炒枣仁20g，茯苓20g，川芎20g，知母12g，甘草10g，柏子仁15g，远志6g，夜交藤12g，莲子20g，杜仲15g，续断12g，桑寄生10g，郁金20g，神曲20g，炒麦芽10g，砂仁10g，厚朴12g，川牛膝12g。

[0012] 实施例2

一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量配比为：天麻9g，钩藤20g，罗布麻10g，生山楂30g，全蝎3g，石决明30g，牡蛎20g，决明子30g，炒枣仁10g，茯苓30g，川芎10g，知母15g，甘草5g，柏子仁20g，远志3g，夜交藤15g，莲子10g，杜仲20g，续断9g，桑寄生15g，郁金10g，神曲30g，炒麦芽5g，砂仁15g，厚朴9g，川牛膝15g。

[0013] 实施例3

一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量配比为：天麻15g，钩藤10g，罗布麻30g，生山楂10g，全蝎9g，石决明10g，牡蛎40g，决明子10g，炒枣仁30g，茯苓10g，川芎30g，知母9g，甘草15g，柏子仁10g，远志9g，夜交藤9g，莲子30g，杜仲10g，续断15g，桑寄生5g，郁金30g，神曲10g，炒麦芽15g，砂仁5g，厚朴15g，川牛膝9g。

[0014] 实施例4

一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量配比为：天麻10g，钩藤18g，罗布麻15g，生山楂25g，全蝎4g，石决明25g，牡蛎25g，决明子25g，炒枣仁15g，茯苓25g，川芎15g，知母13g，甘草8g，柏子仁18g，远志4g，夜交藤13g，莲子15g，杜仲18g，续断10g，桑寄生13g，郁金15g，神曲25g，炒麦芽7g，砂仁13g，厚朴10g，川牛膝13g。

[0015] 实施例 5

一种治疗高血压引发中风的中药组合物，其中药原料及重量配比为：天麻 13g，钩藤 12g，罗布麻 25g，生山楂 15g，全蝎 8g，石决明 15g，牡蛎 35g，决明子 15g，炒枣仁 25g，茯苓 15g，川芎 25g，知母 10g，甘草 13g，柏子仁 12g，远志 8g，夜交藤 10g，莲子 25g，杜仲 12g，续断 13g，桑寄生 8g，郁金 25g，神曲 15g，炒麦芽 13g，砂仁 8g，厚朴 13g，川牛膝 10g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 6 厘米，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗高血压引发中风的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本发明中药组合物应用于临床观察病例 40 例，其中男 20 例，女 20 例，年龄 50 ～ 80 岁。病程最短者 1 个月，最长者达 1 年，平均 6 个月。

[0018] 二、诊断标准：

1、以半身不遂，口舌歪斜，舌强言謇，偏身麻木，甚则神志恍惚、迷蒙、神昏、昏愦为主症；

2、发病急骤，有渐进发展过程；病前多有头晕头痛，肢体麻木等先兆；

3、常有年老体衰，劳倦内伤，嗜好烟酒，膏粱厚味等因素；每因恼怒、劳累、酗酒、感寒等诱发；

4、作血压、神经系统、脑脊液及血常规、眼底等检查；有条件做 CT、磁共振检查，可有异常表现；

5、应注意与痫病、厥证、痉病等鉴别。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一天一剂，水煎两遍取汁约 300ml，分早、晚两次饭前半小时温热服用，五天为一疗程。服药期间忌食生冷、辛辣之物。

[0020] 四、疗效标准：

1、治愈：症状及体征消失，基本能独立生活；

2、好转：症状及体征好转，能扶杖行动，或基本生活能自理；

3、未愈：症状及体征无变化。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 5-15 个疗程，治愈 25 例，好转 9 例，未愈 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：田某，女， 64 岁。常年患有高血压、糖尿病，半年前中风发作，舌强语蹇，口舌歪斜，眩晕头痛，面红目赤，心烦易怒，流口水，便秘尿黄，无法独自站立。舌红，苔燥，脉弦有力；服用本发明的中药组合物制备的药剂 3 个疗程，语言稍有不利，肢体功能略微恢复；继续服用 5 个疗程，语言清晰，肢体功能明显恢复，基本生活自理；继续服用 2 个疗程，生活基本自理。

[0023] 病例 2：宋某，男，53 岁。自述：患有高血压，因饮酒过度，翌日起床感觉肢体麻木，右侧脸部和手脚麻木，说话吐字不清，无法辨认手势，头痛难忍。在家人将其送去医院途中清醒，除眩晕头痛外，其他正常。服用本发明的中药组合物制备的药剂 4 个疗程后，眩晕头

痛消失；继续服用 2 个疗程进行巩固治疗，随访半年未见复发。