(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203153015 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320134795.6

(22)申请日 2013.03.22

(73)专利权人 江汉大学
地址 430056 湖北省武汉市沌口经济技术开发区新江大路 8 号江汉大学

(72)发明人 崔晓 李磊 张悦

(74)专利代理机构 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138
代理人 徐立

(51)Int.Cl.
A47B 67/00(2006.01)
A47G 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种化妆柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种化妆柜，属于家具领域。所述化妆柜包括底板和安装在所述底板正面上的第一镜子，所述底板正面位于所述第一镜子下方的位置设有储物槽，所述储物槽底部设置有滑轮。本实用新型提供的化妆柜，将现有技术中的化妆柜的下部桌子替换成抽屉，使化妆柜占用的空间减少，为室内提供更多的活动空间，同时，该化妆柜能够通过滑轮滑动，方便挪动。



CN 203153015 U

1. 一种化妆柜，包括底板和安装在所述底板正面上的第一镜子，其特征在于，所述底板正面位于所述第一镜子下方的位置设有储物槽，所述储物槽底部设置有滑轮。

2. 根据权利要求 1 所述的化妆柜，其特征在于，所述底板反面上设置有第二镜子，所述第二镜子的平面尺寸比所述第一镜子的平面尺寸大。

3. 根据权利要求 2 所述的化妆柜，其特征在于，所述底板顶面插装有带照明灯的插板，所述照明灯和所述第二镜子位于所述底板的同侧。

4. 根据权利要求 3 所述的化妆柜，其特征在于，所述插板为弧形，所述插板的弧形朝向所述第二镜子，所述照明灯设置在所述插板的中部。

5. 根据权利要求 1 所述的化妆柜，其特征在于，所述底板正面位于所述第一镜子和所述储物槽之间的位置设置有置物板。

6. 根据权利要求 5 所述的化妆柜，其特征在于，所述储物槽内设置有与所述储物槽大小相匹配的抽屉。

7. 根据权利要求 1 所述的化妆柜，其特征在于，所述化妆柜还包括支杆和若干支撑架，所述支杆的一端安装在所述储物槽的底部，若干所述支撑架的一端与所述支杆的另一端连接，所述滑轮分别安装在所述支撑架的另一端。

一种化妆柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域，特别涉及一种化妆柜。

背景技术

[0002] 化妆柜既能摆放化妆品，又具有镜子，是颇受女性喜爱的家具。

[0003] 现有技术中的化妆柜是由桌子和摆设在桌子上的镜子组成，桌子上用于摆放化妆品等物品。

[0004] 在实现本实用新型的过程中，设计人发现现有技术至少存在以下问题：

[0005] 化妆柜摆放在室内，由于镜子下方的桌子体积较大占用了室内较大的空间，对于小户型家庭带来很多不便，而且，化妆柜由于体积较大也不便于搬运，给生活带来不便。

实用新型内容

[0006] 为了解决现有技术中化妆柜体积较大的问题，本实用新型实施例提供了一种化妆柜。所述技术方案如下：

[0007] 本实用新型提供了一种化妆柜，包括底板和安装在所述底板正面上的第一镜子，所述底板正面位于所述第一镜子下方的位置设有储物槽，所述储物槽底部设置有滑轮。

[0008] 具体地，所述底板反面上设置有第二镜子，所述第二镜子的平面尺寸比所述第一镜子的平面尺寸大。

[0009] 具体地，所述底板顶面插装有带照明灯的插板，所述照明灯和所述第二镜子位于所述底板的同侧。

[0010] 进一步地，所述插板的弧形朝向所述第二镜子，所述照明灯设置在所述插板的中部。

[0011] 具体地，所述底板正面位于所述第一镜子和所述储物槽之间的位置设置有置物板。

[0012] 进一步地，所述储物槽内设置有与所述储物槽大小相匹配的抽屉。

[0013] 具体地，所述化妆柜还包括支杆和若干支撑架，所述支杆的一端安装在所述储物槽的底部，若干所述支撑架的一端与所述支杆的另一端连接，所述滑轮分别安装在所述支撑架的另一端。

[0014] 本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是：本实用新型提供的化妆柜，将现有技术中的化妆柜的下部桌子替换成抽屉，使化妆柜占用的空间减少，为室内提供更多的活动空间，同时，该化妆柜能够通过滑轮滑动，方便挪动。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图

获得其他的附图。

[0016] 图 1 是本实用新型实施例提供的化妆柜结构示意图；

[0017] 图 2 是本实用新型实施例提供的化妆柜后视结构示意图。

[0018] 图中：1- 底板、2- 第一镜子、3- 置物板、4- 储物槽、5- 滑轮、6- 照明灯、7- 插板、8- 抽屉、9- 支杆、10- 支撑架、11- 第二镜子。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

[0020] 实施例

[0021] 本实用新型提供了一种化妆柜，如图 1 所示，包括底板 1 和安装在底板 1 正面上的第一镜子 2，底板 1 正面位于第一镜子 2 下方的位置设有储物槽 4，储物槽 4 底部设置有滑轮 5。

[0022] 具体地，如图 2 所示，底板 1 反面上设置有第二镜子 11，第二镜子 11 的平面尺寸比第一镜子 2 的平面尺寸大，能够照到人的全身。

[0023] 具体地，底板 1 顶面插装有带照明灯 6 的插板 7，照明灯 6 和第二镜子 11 位于底板 1 的同侧。

[0024] 进一步地，插板 7 为弧形，该插板 7 的弧形朝向第二镜子 11，照明灯 6 设置在插板 7 的中部，则照明灯 6 能够为第二镜子 11 照明，若插板 7 的弧形朝向第一镜子 2，则照明灯 6 能够为第一镜子 2 照明。

[0025] 具体地，底板 1 正面位于第一镜子 2 和储物槽 4 之间的位置设有置物板 3。

[0026] 具体地，储物槽 4 内设置有与储物槽 4 大小相匹配的抽屉 8。

[0027] 进一步地，化妆柜还包括支杆 9 和若干支撑架 10，支杆 9 的一端安装在储物槽 4 的底部，若干支撑架 10 的一端与支杆 9 的另一端连接，滑轮 5 分别安装在支撑架 10 的另一端。

[0028] 本实用新型提供的化妆柜，将现有技术中的化妆柜的下部桌子替换成抽屉，使化妆柜占用的空间减少，为室内提供更多的活动空间；同时，该化妆柜能够通过滑轮滑动，方便挪动；而且，底板的正、反面分别安装有用于照半身和全身的镜子，功能齐全。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2