



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201759376 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020277566. 6

(22) 申请日 2010. 07. 30

(73) 专利权人 浙江天喜实业集团有限公司

地址 321404 浙江省缙云县壶镇保安亭工业
区

(72) 发明人 吕天喜

(74) 专利代理机构 杭州赛科专利代理事务所

33230

代理人 陈辉

(51) Int. Cl.

A47J 36/00 (2006. 01)

A47J 27/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型压力锅的锅耳

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型压力锅的锅耳, 是 L 型锅耳, L 型锅耳的纵向设置为锅耳, 横向通过螺丝连接手柄。本实用新型结构简单, 手柄与锅耳一体化, 受压力强。



1. 一种新型压力锅的锅耳,其特征在于:是L型锅耳,L型锅耳的纵向设置为锅耳,横向通过螺丝连接手柄。

一种新型压力锅的锅耳

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种新型压力锅的锅耳。

背景技术

[0002] 现有压力锅的锅耳和手柄分离,其是通过螺钉将锅耳和手柄固定在压力锅上,在使用中由于螺钉。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述缺陷,本实用新型的目的是提供一种新型压力锅的锅耳。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种新型压力锅的锅耳,是 L 型锅耳, L 型锅耳的纵向设置为锅耳,横向通过螺丝连接手柄。

[0006] 本实用新型结构简单,手柄与锅耳一体化,受压力强。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图进一步说明：

[0009] 如图 1 所示,一种新型压力锅的锅耳,是 L 型锅耳 1, L 型锅耳 1 的纵向设置为锅耳 2,横向通过螺丝连接手柄 3。




图 1