

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2024년 10월 3일 (03.10.2024)



(10) 국제공개번호
WO 2024/205221 A1

(51) 국제특허분류:

C12N 5/0735 (2010.01) C12N 5/071 (2010.01)
C12N 5/074 (2010.01) A01K 67/027 (2006.01)
C12N 5/077 (2010.01) G01N 33/50 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2024/003836

(22) 국제출원일: 2024년 3월 27일 (27.03.2024)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2023-0039595 2023년 3월 27일 (27.03.2023) KR

(71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION)
[KR/KR]: 02841 서울특별시 성북구 안암로 145, Seoul (KR).

(72) 발명자: 임도선 (LIM, Do-Sun); 06281 서울특별시 강남구 선릉로 206, 101-204, Seoul (KR). 홍채연 (HONG, Chae Yeon); 02745 서울특별시 성북구 장위로 24길 5-15, 2층, Seoul (KR). 노지민 (NOH, Ji-Min); 41161 대구광역시 동구 화랑로73길 4, 3층, Daegu (KR).

(74) 대리인: 위병갑 (WIE, Byoung-Gap); 06141 서울특별시 강남구 테헤란로33길7, 대영빌딩 7층, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.


(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- 명세서의 서열목록 부분과 함께 (규칙 5.2(a))

(54) Title: CARDIOMYOPATHY MODEL CELL LINE AND CARDIOMYOPATHY ORGANOID USING SAME

(54) 발명의 명칭: 심근병증 모델 세포주 및 이를 이용한 심근병증 오가노이드



(57) Abstract: The present invention relates to a stem cell line with a modified LMNA gene and a cardiomyopathy cardiac organoid produced by using same, and in the present invention, a cell line modeling dilated cardiomyopathy was produced by modifying a specific nucleotide sequence of an LMNA gene sequence using gene editing technology, and by using same, a dilated cardiomyopathy cardiac organoid that well reflects characteristics of dilated cardiomyopathy was produced, and accordingly, the dilated cardiomyopathy heart organoid may be used for modeling of cardiomyopathy due to LMNA gene modification, and may be usefully employed in cardiomyopathy therapeutic agent screening.

(57) 요약서: 본 발명은 LMNA 유전자가 변형된 줄기세포주 및 이를 이용하여 제작한 심근병증 심장 오가노이드에 관한 것으로, 본 발명에서는 LMNA 유전자 서열의 특정 염기 서열을 유전자 편집 기술로 변형함으로써 확장성 심근병증을 모델링한 세포주를 제작하였으며, 이를 이용하여 확장성 심근병증의 특성이 잘 반영된 확장성 심근병증 심장 오가노이드를 제작하였으므로, 이를 LMNA 유전자 변형에 기인한 심근병증의 모델링에 이용할 수 있으며, 심근병증 치료제 스크리닝에 유용하게 활용할 수 있다.



WO 2024/205221 A1

명세서

발명의 명칭: 심근병증 모델 세포

주 및 이를 이용한 심근병증 오가노이드

기술분야

- [1] 본 발명은 *LMNA* 유전자가 변형된 줄기세포주 및 이를 이용하여 제작한 심근병증 심장 오가노이드에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 우리 몸에 혈액을 내보내는 역할을 하는 심장은 심근(심장근육)으로 구성되어 있는데, 심근의 기능에 이상이 발생하면 제대로 펌프 역할을 할 수 없게 되고, 이로 인해 혈액 순환이 제대로 이루어지지 않으므로 생명이 위협받게 된다. 이러한 심근 기능의 이상에 의해 발생하는 병을 총칭하여 심근병증(cardiomyopathy)이라 하며, 정상적으로 수축하는 심장 근육의 부분 혹은 전체가 변화하는 질환이다. 심근병증은 원인을 밝힐 수 없는 경우가 많으므로, 대개 그 형태적인 특징에 따라 확장성, 제한성, 비후성 등으로도 구분한다. 확장성 심근병증은 좌심실이 확장되면서 수축 기능이 저하되는 경우이고, 제한성 심근병증은 좌심실벽이 두꺼워지면서 주로 좌심실의 이완기 충만에 문제가 발생하는 경우이며, 비후성 심근병증은 좌심실의 일부 또는 전체가 특별한 이유 없이 두꺼워지는 경우이다. 일부 환자에서는 이 세 가지 형태 중 두 가지 이상이 한꺼번에 나타나거나 또는 순차적으로 나타날 수도 있다. 우리나라에서는 매년 약 10,000여명의 새로운 심근병증 환자가 발생한다고 알려져 있으며, 심근병증에 의한 사망자는 대부분 급사자로 총 사망자의 약 1%를 차지한다고 추정될 뿐, 아직 국내 역학이나 통계가 정확히 발표된 바가 없다. 그러나, 미국 질병관리센터(center for disease control)에서 35세 이상의 사망자를 대상으로 조사한 자료에 따르면 심장 돌연사의 발생률은 연 0.1~0.2%로 1년에 20~40만명이 심장 돌연사로 사망하고 있으며, 이러한 심장 돌연사의 원인은 약 80%가 관동맥질환이다 (Zipes DP et al., 1998, Circulation, 98:2334-2351.). 즉, 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥의 심한 협착 또는 폐색 등이 발생하면 심근세포의 생존에 필요한 산소 및 영양소 공급이 차단되고, 그 결과 심근세포가 사멸하거나 심각한 심근 기능장애(심근병증)가 나타나게 되며, 이로 인해 심장 돌연사가 발생하게 됨을 알 수 있다. 특히, 심근세포는 재생, 증식하는 능력이 미약한 세포로서, 산소 및 영양소 공급의 차단으로 인한 심근세포의 사멸은 심장기능의 악화에 큰 영향을 미친다.
- [3] 이 중, 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)은 심장비대증으로도 불리며 좌심실의 벽이 얇아지고 늘어나면서 심실내강이 비정상적으로 확장되는 질환이다. 혈액을 온몸으로 순환시킬 수 있도록 하는 이완과 수축을 제대로 하지 못하는 증상을 가지고 있으며, 국내에서는 10만 명 당 1~2명이 이 질환을 앓는 것으로 알려졌다. 이 중 14.3%가 *LMNA* 유전자의 변형에 인한 것으로 알려져 있다.

LMNA는 Lamin A/C를 코딩하는 유전자로서 핵 내부에 위치하여 층을 이루고 있다. Lamin A/C는 세포핵의 물리적인 안정성을 유지하는 핵막의 기능을 담당한다. 또한, 세포핵 내부의 유전자 전사 조절, 세포분열, 세포분화, 세포내 운반 등 생리학적 기능도 수행한다. Lamin A/C은 Lamin-associated domains(LADs)와 상호작용하여 세포핵의 구조와 기능을 유지하는 데에 중요한 역할을 한다. 이외에도 Lamin A/C는 핵골격과 세포골격 사이의 연결을 담당하는 단백질인 LINC(Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton)와 상호작용하며 세포내의 이동, 세포 외부와의 상호작용 등에도 관여한다. LMNA에 이상이 있을 경우, 심장근육세포의 구조적 안정성을 손상시키고 심근병증을 유발할 수 있다.

[4] 인체의 손상된 조직을 재건하기 위한 이식방법에는 이종이식, 동종이식, 자가이식이 있다. 이종이식은 면역 부적합성 및 레트로바이러스를 포함하는 인수공통 병원체 전달의 문제를 갖는다. 또한, 동종이식은 제공자의 면역거부 및 이용 불가능성의 문제를 가지며, 자가이식은 필요한 양만큼의 적절한 조직을 얻기 어려우며 환자에 대한 외상의 증가의 문제를 가진다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 인공 대체물이나 세포를 배양하여 조직화시킨 것을 그대로 이식하려고 하는 기술이 주목받고 있다. 여러 종류의 세포로 분화할 수 있는 미분화 세포인 인간 다능성 줄기세포는 심근세포로 분화 가능하며, 2차원 배양 시스템에서 생성된 인간 다능성 줄기세포 유래 심근세포에 관한 많은 연구를 진행하고 있다. 이러한 인간 다능성 줄기세포 유래 심근세포는 심장발달, 약물 스크리닝, 질병 모델링 및 심장 회복 연구에 광범위하게 사용될 수 있다. 하지만, 기존 2차원 배양 시스템으로부터 생성된 인간 다능성 줄기세포 유래 심근세포는 배아 또는 태아 단계와 유사한 구조적 및 기능적으로 미성숙한 특성을 나타내기 때문에 성숙한 성인 심근세포와 달리 질병 모델링, 약물 스크리닝 및 심장 독성을 위한 활용에 한계점을 갖고 있다. 2004년 순수한 세포 자체를 이용하여 제작한 셀 시트(cell sheet)를 이용한 망막 재생에 관한 연구가 New England journal of Medicine에 발표된 뒤 조직공학 분야에서 세포만을 이용한 3차원 인공조직에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다.

[5] 조직공학 분야에서 최근 인공 조직보다 주목받고 있는 것이 인공 장기 또는 미니 장기라고 불리는 오가노이드(organoid)이다. 현재 생체 내 여러 장기의 줄기세포에서 유래하는 다양한 종류의 오가노이드 모델이 구축되어 있으며, 재생의학이나 세포치료제로써 오가노이드에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 오가노이드는 줄기세포로부터 발생 및 분화를 통하여 형성된 3차원 세포 구조체로서, 해당 장기의 구조적, 기능적 특성을 재현하는 소형 장기 모사체이다. 오가노이드는 3차원 세포 구조체로서 조직을 구성하고 있는 다양한 세포로 구성되어 있고 세포외 기질(ECM, extracellular matrix), 세포 유형 및 가용성 인자를 포함하는 미세 환경을 제공해 주어 기존의 2차원 배양 시스템보다 우수한 신체와 동일한 구조로 만들어 맞춤형 치료제 개발 및 임상 실험 대체 가능성이 있는 후보 물질로 각광받고 있다. 따라서, 기초 생물학 연구 분야에서부터 신약개발, 질병 모

텔링, 재생 치료 등 다양한 응용 연구 분야에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있다. 현재 다양한 종류의 오가노이드가 생체 내 여러 장기의 줄기세포 및 조직에서 유래하여 모델링 되어 있으며, 재생의학이나 세포치료제로써 오가노이드에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [6] 본 발명의 목적은 심근병증 모델 세포주를 제공하는 것이다.
- [7] 또한, 본 발명의 목적은 심근병증 모델 세포주의 제조방법을 제공하는 것이다.
- [8] 또한, 본 발명의 목적은 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법을 제공하는 것이다.
- [9] 또한, 본 발명의 목적은 심근병증 심장 오가노이드를 제공하는 것이다.
- [10] 또한, 본 발명의 목적은 심근병증 동물 모델을 제공하는 것이다.
- [11] 또한, 본 발명의 목적은 심근병증 치료제 스크리닝 방법을 제공하는 것이다.
- [12] 아울러, 본 발명의 목적은 심근병증 모델로 사용하기 위한 용도를 제공하는 것이다.

과제 해결 수단

- [13] 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 LMNA(lamin A/C) 유전자가 변이된 심근병증 모델 세포주를 제공한다.
- [14] 또한, 본 발명은 심근병증 모델 세포주의 제조방법을 제공한다.
- [15] 또한, 본 발명은 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법을 제공한다.
- [16] 또한, 본 발명은 LMNA 유전자가 변이된 심근병증 심장 오가노이드를 제공한다.
- [17] 또한, 본 발명은 심근병증 동물 모델을 제공한다.
- [18] 또한, 본 발명은 심근병증 치료제 스크리닝 방법을 제공한다.
- [19] 아울러, 본 발명은 심근병증 모델로 사용하기 위한, 심근병증 심장 오가노이드의 용도를 제공한다.

발명의 효과

- [20] 본 발명에서는 LMNA 유전자 서열의 특정 염기 서열을 유전자 편집 기술로 변형함으로써 확장성 심근병증을 모델링한 세포주를 제작하였으며, 이를 이용하여 확장성 심근병증의 특성이 잘 반영된 확장성 심근병증 심장 오가노이드를 제작하였으므로, 이를 LMNA 유전자 변이에 기인한 심근병증의 모델링에 이용할 수 있으며, 심근병증 치료제 스크리닝에 유용하게 활용할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [21] 도 1 및 2는 염기 교정기법 및 이를 이용한 인간 유래 배아 줄기세포 세포주 및 인간 유래 섬유아세포주의 LMNA 유전자에 단일염기서열 변이를 유도하고, 표적심층서열분석 방법으로 C에서 T로의 염기 치환 효율을, 생어 시퀀싱(Sanger sequencing)으로 선별한 세포 콜로니의 세포의 유전자형을 확인한 도이다.

- [22] 도 3은 *LMNA* 유전자의 표적 외 절단 서열들의 변이 유무를 확인한 도이다.
- [23] 도 4는 정상 줄기세포주와 *LMNA* 변이 줄기세포주의 형태학적 특성을 확인한 도이다.
- [24] 도 5는 정상 줄기세포로 제작한 대조군 심장 오가노이드 (Control) 및 *LMNA* 유전자 편집된 줄기세포로 제작한 확장성 심근병증 심장 오가노이드 (H222Y)의 제작 과정 (도 5a) 및 오가노이드 제작시 분주한 세포수에 따른 분화율 (도 5b 내지 도 5d)을 분석한 도이다.
- [25] 도 6은 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드의 심장 마커 발현 및 심근세포 타입을 확인한 도이다.
- [26] 도 7은 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드의 라미닌 관련 도메인 마커 발현율을 분석한 도이다.
- [27] 도 8은 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드의 핵 모양을 관찰한 도이다.
- [28] 도 9는 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드의 혈관 형성을 비교 분석한 도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [29] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구현예로 본 발명을 상세히 설명하기로 한다. 다만, 하기 구현예는 본 발명에 대한 예시로 제시되는 것으로, 당업자에게 주지 저명한 기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 수 있고, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않는다. 본 발명은 후술하는 특허청구범위의 기재 및 그로부터 해석되는 균등 범주 내에서 다양한 변형 및 응용이 가능하다.
- [30] 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어(terminology)들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [31] 본 발명에서 사용되는 모든 기술용어는, 달리 정의되지 않는 이상, 본 발명의 관련 분야에서 통상의 당업자가 일반적으로 이해하는 바와 같은 의미로 사용된다. 또한 본 명세서에는 바람직한 방법이나 시료가 기재되나, 이와 유사하거나 동등한 것들도 본 발명의 범주에 포함된다. 본 명세서에 참고문헌으로 기재되는 모든 간행물의 내용은 본 발명에 도입된다.
- [32]
- [33] 일 측면에서, 본 발명은 *LMNA*(lamin A/C) 유전자가 변이된 심근병증 (cardiomyopathy) 모델 세포주에 관한 것이다.

- [34] 일 구현예에서, 상기 심근병증은 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)일 수 있다.
- [35] 일 구현예에서, 상기 세포주는 *LMNA*(lamin A/C) 유전자에 단일염기서열 변이(single nucleotide variant, SNV)를 포함할 수 있으며, 이는 세포에서 *LMNA* 유전자의 CCGTCATGAGACCCGACTGGTGG 서열 (서열번호 3)을 표적화하여 서열번호 2의 염기서열로 유전자 편집한 것일 수 있다.
- [36] 일 구현예에서, 상기 유전자 편집은 *LMNA* 유전자의 665번째 cDNA(coding DNA)인 사이토신이 타이민으로 (c.665C>T) 단일 염기 편집/교정된 것일 수 있다.
- [37] 일 구현예에서, 상기 유전자 편집이 미스센스(missense) 변이를 유도할 수 있으며, 미스센스 변이는 p.H222Y(His222Tyr)일 수 있다.
- [38] 일 구현예에서, 상기 세포주는 *LMNA*(lamin A/C) 유전자에 SNP rs28928901를 포함하도록 유전자 편집된 세포주일 수 있다.
- [39] 일 구현예에서, 상기 세포는 인간 유래 섬유아세포 또는 인간 유래 다능성 줄기세포일 수 있으며, 인간 다능성 줄기세포는 배아줄기세포(embryonic stem cells, ESCs) 또는 유도 만능 줄기세포 (induced pluripotent stem cells, iPSCs, 역분화 줄기세포)일 수 있다.
- [40] 본 발명에서 용어, "다능성 줄기세포줄기세포(pluripotent stem cell, PSC)"는 몸을 구성하는 어떠한 형태의 세포로도 유도 분화가 가능한 줄기세포를 의미하며, 다능성 줄기세포에는 배아줄기세포(embryonic stem cells, ESCs)와 유도 만능 줄기세포(induced pluripotent stem cells, iPSCs, 역분화 줄기세포)가 포함된다. 구체적으로, 배아 줄기세포는 착상 이전 단계에 배반포(blastocyst)의 내부 세포 덩어리(inner cell mass)로부터 유도된다. 유도된 세포는 특정한 환경에서 유지되며, 무제한적인 배양 및 다능성 분화가 가능하다. 나아가, 유도 만능 줄기세포는 신체 체세포로부터 역분화되어 만들어지는 다능성 분화 세포를 의미할 수 있으며, 세포 융합, 핵 치환, 다분화성 조절 인자의 과발현과 같은 재프로그래밍(reprogramming)이라는 과정을 통해 체세포를 배아 줄기세포와 매우 유사한 상태로 만들어줌으로써 형성된다. 나아가, 다능성 줄기세포는 배아 줄기세포 및 유도 만능 줄기세포에 제한되는 것은 아니며, 분화 다능성 및 자기 복제능을 겸비한 세포를 모두 포함할 수 있다. 그러나, 바람직하게는 다능성 줄기세포는 포유동물의 세포, 더욱 바람직하게는 인간 유래의 다능성 줄기세포일 수 있다.
- [41] 일 측면에서, 본 발명은 세포주에 시토신 염기 교정기를 이용하여 *LMNA* 유전자에 C>T의 단일염기변이를 유도하는 단계; 및 동형(homo type)의 콜로니를 분리하는 단계를 포함하는 심근병증 모델 세포주의 제조방법을 포함하는 심근병증 모델 세포주의 제조방법에 관한 것이다.
- [42] 일 구현예에서, 시토신 염기 교정기는 가이드 RNA, Cas9 단백질 및 시토신 디아미네이즈(deaminase)를 포함할 수 있으며, 가이드 RNA는 서열번호 1의 염기서열을 포함할 수 있다.

- [43] 일 측면에서, 본 발명은 본 발명의 심근병증 모델 세포주를 분주 및 배양하여 세포 응집체를 형성하는 단계; 및 세포 응집체를 심장 오가노이드로 분화시키는 단계를 포함하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법 관한 것이다.
- [44] 일 구현예에서, 상기 심근병증은 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)일 수 있다.
- [45] 일 구현예에서, 본 발명의 심근병증 모델 세포주를 1×10^3 개/cm² 내지 1×10^5 개/cm²의 밀도로 분주할 수 있다.
- [46] 일 구현예에서, 본 발명의 심근병증 모델 세포주를 분주하여 원심분리한 뒤 배양할 수 있다.
- [47] 일 구현예에서, 본 발명의 심근병증 모델 세포주를 Rho kinase 억제제가 포함된 배지에서 배양하여 세포 응집체를 형성할 수 있으며, Rho kinase 억제제가 포함된 E8 배지에서 배양하여 세포 응집체를 형성할 수 있다.
- [48] 일 구현예에서, 본 발명의 심근병증 모델 세포주를 0.5 내지 2일 동안 배양하여 세포 응집체를 형성할 수 있다.
- [49] 일 구현예에서, 세포 응집체를 심장 오가노이드로 분화시키는 단계는: i) 세포 응집체를 GSK-3 억제제를 포함하는 RPMI1640+B27-인슐린 배지 (B-27 Supplement, minus insulin RPMI1640) 배지에서 배양하는 단계; ii) Wnt 저해제를 처리하고 배양하는 단계; iii) RPMI1640+B27-인슐린 배지 (B-27 Supplement, minus insulin RPMI1640)에서 배양하는 단계; 및 iv) RPMI1640+B27-비타민 A 배지 (B-27 Supplement, minus vitamin A RPMI1640)에서 배양하는 단계를 포함할 수 있다.
- [50] 일 구현예에서, GSK-3 억제제를 포함하는 RPMI1640+B27-인슐린 배지에서 1 내지 3일 동안 배양할 수 있으며, 상기 배지를 처리하는 순간부터 분화가 유도된다.
- [51] 일 구현예에서, Wnt 저해제를 처리하여 1 내지 3일 동안 배양할 수 있다.
- [52] 일 구현예에서, 상기 단계 iii)는 분화 3 내지 5일차일 수 있으며, 2 내지 4일 동안 배양될 수 있다.
- [53] 일 구현예에서, 상기 단계 iv)는 분화 6 내지 8일차일 수 있으며, 분화 20 내지 40일차까지 배양될 수 있다.
- [54] 일 구현예에서, 분화는 15 내지 40일 동안 수행될 수 있다.
- [55] 일 측면에서, 본 발명은 본 발명의 제조방법으로 제조된 심근병증 심장 오가노이드에 관한 것이다.
- [56] 일 구현예에서, 상기 심근병증은 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)일 수 있다.
- [57] 일 구현예에서, 상기 심근병증 심장 오가노이드는 LMNA(lamin A/C) 유전자에 단일염기서열 변이(single nucleotide variant, SNV)를 포함하는 심장 오가노이드일 수 있다.

- [58] 일 구현예에서, 상기 심근병증 심장 오가노이드는 *LMNA*(lamin A/C) 유전자에 SNP rs28928901를 포함하도록 유전자 편집된 심장 오가노이드일 수 있다.
- [59] 일 구현예에서, 상기 유전자 편집은 *LMNA* 유전자의 665번째 cDNA(coding DNA)인 사이토신이 타이민으로 (c.665C>T) 단일 염기 편집/교정된 것일 수 있다.
- [60] 일 구현예에서, 상기 유전자 편집이 미스센스(missense) 변이를 유도할 수 있으며, 미스센스 변이는 p.H222Y(His222Tyr)일 수 있다.
- [61] 일 구현예에서, 상기 심근병증 심장 오가노이드는 정상 심장 오가노이드에 비해 핵 모양의 변형이 발생할 수 있으며, 혈관 형성 유도가 감소될 수 있다.
- [62] 일 구현예에서, 상기 심근병증 심장 오가노이드는 Lamin A/C, LB1, SUN, H3k9me2, CD31, vWF, PDGFR- β 또는 α -SMA의 발현이 정상 심장 오가노이드에 비해 감소될 수 있다.
- [63] 본 발명에서 용어, "오가노이드 (organoid)"는 줄기세포를 이용해 최소 기능을 할 수 있도록 만든 '미니 유사 장기'로서, 3차원 구조로 만들어져 실험실에서도 실제 신체 기관과 비슷한 환경을 만들 수 있는 것이 특징이다. 즉, "오가노이드 (organoid)"는 3D 입체구조를 가지는 세포를 의미하며, 동물 등에서 수집, 취득하지 않은 인공적인 배양 과정을 통하여 제조한 신경, 장 등의 장기와 유사한 모델을 의미한다. 이를 구성하는 세포의 유래는 제한되지 않는다. 상기 오가노이드 (organoid)는 세포의 성장 과정에서 주변 환경과 상호 작용하도록 허용되는 환경을 가질 수 있다. 2D 배양과는 달리, 3D 세포 배양은 체외에서 세포가 모든 방향으로 성장할 수 있다. 이에 따라 본 발명에서 3D 오가노이드는 실제로 생체 내에서 상호 작용을 하고 있는 장기를 거의 완벽히 모사하여, 질병의 치료제 개발 및 등을 관찰할 수 있는 훌륭한 모델이 될 수 있다.
- [64] 본 발명에서 용어, "분화"는 세포가 분열하여 증식하며 전체 개체가 성장하는 동안에 세포의 구조나 기능이 특수화되는 현상을 의미한다. 즉, 생물의 세포, 조직 등이 각각에게 주어지는 역할을 수행하기 위해 적합한 형태 및 기능으로 변하는 과정을 말하며, 예를 들어, 만능 줄기세포가 외배엽, 중배엽 및 내배엽 세포로 변하는 과정뿐 아니라 전구세포가 특정 분화형질을 발현하게 되는 것도 모두 분화에 포함될 수 있다.
- [65] 일 측면에서, 본 발명은 본 발명의 심근병증 모델 세포주 또는 본 발명의 심근병증 심장 오가노이드가 이종 이식된 심근병증 동물 모델에 관한 것이다.
- [66] 일 구현예에서, 상기 심근병증은 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)일 수 있다.
- [67] 일 구현예에서, 상기 동물은 태반을 통해 태내의 태아를 기르는 동물일 수 있으며, 포유동물일 수 있고, 마우스, 래트, 원숭이, 개, 고양이, 토끼, 모르모트, 소, 양, 돼지 및 염소로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상일 수 있다.
- [68] 본 발명에서 용어, "동물" 또는 "실험동물"이란 인간 이외의 임의의 포유류 동물을 의미한다. 상기 동물은 배아, 태아, 신생아 및 성인을 포함하는 모든 연령의

동물을 포함한다. 본 발명에서 사용하기 위한 동물들은, 예를 들어, 상업용 소스로 부터 이용할 수 있다. 이런 동물들은 실험용 동물 또는 다른 동물, 토끼, 설치류 (예를 들어, 생쥐, 쥐, 햄스터, 게르빌루스 및 기니피그), 소, 양, 돼지, 염소, 말, 개, 고양이, 새 (예를 들어, 닭, 칠면조, 오리, 거위), 영장류 (예를 들어, 침팬지, 원숭이, 붉은털원숭이)를 포함할 수 있다.

[69] 본 발명에서 용어, "동물 모델"이란 인간의 질환과 아주 유사한 형태의 질환을 가진 동물모델을 말한다. 인간의 질환 연구에 있어 질환 동물모델이 의미를 갖는 것은 인간과 동물들 간의 생리적 또는 유전적인 유사성에 의한다. 질환 연구에 있어 생체의학 동물모델은 질환의 다양한 원인과 발병과정 및 진단에 대한 연구용 재료를 제공해주고, 질환 동물모델의 연구를 통해 질환과 관련된 발병기전을 이해할 수 있게 하고, 개발된 신약후보물질의 실제 효능 및 독성 검사를 통해 실용화 가능성의 여부를 판단하는 기초 자료를 얻을 수 있다.

[70] 일 측면에서, 본 발명은 본 발명의 심근병증 모델 세포주, 본 발명의 심근병증 심장 오가노이드 또는 본 발명의 심근병증 동물 모델에 심근병증 치료제 후보 물질을 투여하는 단계를 포함하는 심근병증 치료제 스크리닝 방법에 관한 것이다.

[71] 일 구현예에서, 상기 심근병증은 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)일 수 있다.

[72] 본 발명의 스크리닝 방법에서 상기 후보 물질이 심근병증의 치료에 효과가 있는지 평가하기 위해서 대조군을 이용한 스크리닝이 함께 수행될 수 있다. 대조군이란 시험 물질 처리 후 유의한 변화를 관찰하기 적합한 세포주, 오가노이드 또는 동물 모델 실험군을 의미하는 것으로, LMNA 유전자가 변이되지 않은 세포주, 오가노이드 또는 동물모델, 기존의 심근병증 치료제로 처리한 세포주, 오가노이드 또는 동물모델, 다른 유전자 또는 LMNA 유전자의 다른 위치가 변이되어 심근병증이 유발된 세포주, 오가노이드 또는 동물모델 등을 들 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[73] 본 발명에서 용어, "투여"란, 어떠한 적절한 방법으로 대상에게 특정한 조성물을 도입하는 것을 의미하며, 본 발명에서 용어, "도입"은 "처리", "주입", "주사" 또는 "감염"과 혼용되어 사용할 수 있다.

[74] 본 발명에서, 본 발명의 동물 모델에 물질을 투여하는 경로는 목적 조직에 도달할 수 있는 한 어떠한 일반적인 경로를 통하여 투여될 수 있다. 예를 들어, 복강내 투여, 정맥내 투여, 근육내 투여, 피하 투여, 피내 투여될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[75] 본 발명에서 "스크리닝"이란, 여러 물질로 이루어진 후보군으로부터 목적으로 하는 어떤 특정한 성질을 갖는 물질을 특정한 조작 또는 평가 방법으로 선별하는 것이다. 본 발명의 목적상, 본 발명의 스크리닝은, 본 발명에 의한 심근병증 모델 세포주, 오가노이드 또는 동물모델에 심근병증 예방용 또는 치료용 후보 물질을 처리하고, 상기 후보 물질에 의하여 심근병증이 예방되거나, 치료되거나, 대조군

물질에 비하여 예후가 증진된 경우에 후보 물질을 심근병증 예방제 또는 치료제로 결정하는 것이다.

- [76] 본 발명에서 "치료" 또는 "경감"이란 시험 물질 또는 후보 물질의 투여로 심근병증의 증세를 치료, 호전시키거나 이롭게 변경하는 모든 행위를 의미한다. 구체적으로, "치료"는 이롭거나 바람직한 임상적 결과를 수득하기 위한 접근을 의미한다. 본 발명의 목적을 위해서, 이롭거나 바람직한 임상적 결과는 비제한적으로, 증상의 완화, 질병 범위의 감소, 질병 상태의 안정화 (즉, 악화되지 않음), 질병 진행의 지연 또는 속도의 감소, 질병 상태의 개선 또는 일시적 완화 및 경감 (부분적이거나 전체적으로), 검출가능 여부를 포함한다. "치료"는 치료학적 치료 및 예방적 또는 예방조치 방법 모두를 가리킨다. 상기 치료들은 예방되는 장애뿐만 아니라 이미 발생한 장애에 있어서 요구되는 치료를 포함한다. 질병을 "완화 (palliating)"하는 것은 치료를 하지 않은 경우와 비교하여, 질병상태의 범위 및/또는 바람직하지 않은 임상적 징후가 감소되거나 및/또는 진행의 시간적 추이(time course)가 늦춰지거나 길어지는 것을 의미한다.
- [77] 본 발명의 스크리닝 방법에 의해 분석되는 심근병증 치료제 후보 물질 (또는 시험 물질)은 단일 화합물, 화합물들의 혼합물 (예컨대, 천연 추출물 또는 세포 또는 조직 배양물), 또는 바이오의약품 (예컨대, 단백질, 항체, 펩타이드, DNA, RNA, 안티센스 올리고뉴클레오티드, RNAi, 앵타머, RNAzyme 및 DNAzyme) 일 수 있다. 상기 시험 물질은 합성 또는 천연 화합물의 라이브러리로부터 얻을 수 있으며 이러한 화합물의 라이브러리를 얻는 방법은 당업계에 공지되어 있다.
- [78] 이러한 측면에서 본 발명의 방법은 대조군 세포주, 오가노이드 또는 동물 모델을 제조하는 단계, 대조군 샘플에 후보 물질을 처리하는 단계 및 후보 물질이 심근병증의 치료 또는 경감의 효과가 있는지를 대조군과 비교 평가하여 선정하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.
- [79] 일 측면에서, 본 발명은 심근병증 모델로 사용하기 위한, 본 발명의 심근병증 심장 오가노이드의 용도에 관한 것이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [80] 하기의 실시예를 통하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명의 내용을 구체화하기 위한 것일 뿐 이에 의해 본 발명이 한정되는 것은 아니다.
- [81]
- [82] 실시예 1. LMNA 유전자 변이 유도 및 확인
- [83] 1-1. LMNA 유전자 변이 유도
- [84] GWAS 연구를 통해 LMNA 유전자에서 종래에 확장성 심근병증(DCM)과의 관련성에 대해 보고되지 않은 SNP(rs28928901)를 심근병증 모델의 세포주 제작을 위한 타겟으로 선정하고, LMNA-rs28928901-sg Gx20 (+): 5'-CCGT"C"ATGAGACCCGACTGGTGG-3' (서열번호 3)에서 5'-CCGT"T

"ATGAGACCCGACTGGTGG-3' (서열번호 2)로 단일염기변이 (C>T, c.665C>T) (H222Y)를 유도하기 위한 sgRNA를 설계한 뒤, sgRNA의 적용가능성을 다양한 세포주에서 확인하기 위해, Cas9 단백질, PAM 서열 5'-TGG-3' 및 설계된 sgRNA (5'-CCACCAGUCGGGUCUCAUAACGG-3', 서열번호 1)를 포함하는 시토신 염기 교정기(cytocine base editor: CBE)를 이용하여 LMNA 유전자 돌연변이 세포주를 제작하였다. 구체적으로, 인간 유래 섬유아세포, 인간 유래 배아 줄기세포 및 인간 유래 유도만능 줄기세포를 각각 sgRNA 발현 벡터로 형질전환한 후 단일 세포로 분리하여 콜로니(colony)로 배양하고, 각 콜로니에서 세포를 채취하여 표적심층서열분석으로 C에서 T로의 염기 치환을 확인하였다.

- [85] LMNA 유전자 돌연변이 유도를 위한 sgRNA 염기서열 및 이를 이용한 형질전환 결과 인간 유래 배아줄기세포에서 유전자 편집이 이루어지지 않은 야생형(wild type), 50% 치환이 발생한 이형(hetero type), 100% 치환이 발생한 동형(homo type)의 콜로니를 확인할 수 있었다 (도 1). 또한, 인간 유래 섬유아세포에서 유전자 편집이 이루어지지 않은 야생형, 100% 치환이 발생한 동형의 세포를 확인할 수 있었으며, 각각의 유전자형을 생어 시퀀싱(Sanger sequencing)으로 다시 확인하였다 (도 2). LMNA 유전자 편집을 위한 sgRNA는 인간 유래 유도만능줄기세포에서는 유전자 편집을 유도하지 않았다 (데이터 미도시).

[86]

[87] 1-2. 표적 서열 외 변이 유무 확인

- [88] 상기 실시예 1-1에서 제작한 돌연변이 세포주의 LMNA 표적에 대한 안전성을 검증하기 위해 표적 외 절단 유무를 확인하였다. 구체적으로, 세포 수준에서 LMNA 표적에 대한 표적 외 절단 가능성이 있을 것으로 판단되는 표적들을 RGEN tools 프로그램을 통해 3개의 염기 불일치까지 허용하면서 표적 외 절단 가능성이 있는 서열들을 선별하였다. 또한, LMNA 표적에 대해 디자인된 라이브러리 프라이머(library primer)를 이용하여 NGS 라이브러리를 제작하고, 원하는 유전자 변이가 도입된 세포주를 통해 선별된 표적 외 절단 서열들을 표적심층서열 분석 방법(Targeted deep sequencing)으로 분석하였다.

- [89] 그 결과, 5개의 편집 가능성이 유망한 표적 서열들을 확인하였으며, 표적 외 절단 표적 서열 5 영역 모두에서 염기 치환이 발생하지 않았음을 확인하였다 (도 3).

[90]

[91] 1-3. LMNA 유전자가 변이된 줄기세포주의 형태학적 관찰

- [92] LMNA 유전자 교정용 sgRNA 및 BE4max를 이용하여 유전자 편집을 수행한 인간 유래 배아줄기세포의 동형(Homo type) 콜로니의 세포 (H222Y)와 교정하지 않은 정상 배아줄기세포 (Control)의 형태를 비교하기 위해, 10cm 배양 디쉬에 약 50% 밀도로 세포를 배양하고 배아줄기세포의 특성인 콜로니 형성을 현미경으로 관찰하였다.

[93] 그 결과, 대조군 줄기세포주와 *LMNA* 변이 줄기세포주를 형태학적으로 관찰한 결과 두 세포주 모두 콜로니의 형성이 잘 된 것을 확인할 수 있었다 (도 4).

[94]

[95] 실시예 2. 확장성 심근병증 심장 오가노이드 모델 제작

[96] 2-1. 심장 오가노이드 제작

[97] 상기 실시예 1에서 구축한 세포주 중에서 *LMNA* 변이 동형 줄기세포주로 확장성 심근병증(dilated cardiomyopathy, DCM)을 모델링하는 심장 오가노이드 (H222Y)를 제작하고, 정상 WT형 줄기세포주로 대조군 심장 오가노이드 (Control)를 제작하였다. 구체적으로, 100mm 배양 플레이트에 마트리젤 (Matrigel In DMEM F-12)을 코팅한 후, E8 배지 (STEMCELL Technologies) 10ml과 정상 줄기세포주 또는 *LMNA* 유전자 변이 줄기세포주를 분주하고, 3일 동안 매일 E8 배지를 교체하여 배양하였다. 이 후, 아큐테이즈로 각각 단일세포로 분리한 뒤, 96-웰 U 플레이트에 2 μ M의 Thiazovivin (Rho kinase 억제제)이 포함된 E8 배지를 이용하여 한 웰당 5000, 7500 또는 10000개의 세포를 분주하고, 4°C에서 3분 동안 1000rpm으로 원심분리한 뒤 인큐베이터에서 24시간 동안 배양하여 세포 응집체를 형성하였다. 24시간 후, 6 μ M의 농도의 GSK-3 억제제인 CHIR99021 (Sigma Aldrich)을 첨가한 RPMI1640+B27-인슐린 배지 (B-27 Supplement, minus insulin RPMI1640)에서 48시간 동안 배양하여 분화를 유도하고, 분화 2일차에, 2 μ M IWP2를 배지에 추가하여 48시간 동안 배양하였다. 분화 4일 및 5일차에 RPMI1640+B27-인슐린 배지로 교체하여 배양하고, 분화 7일차에 2일에 한 번씩 RPMI1640+B27-비타민 A 배지 (B-27 Supplement, minus vitamin A RPMI1640)로 교환해주면서 분화 20일차까지 배양하였다 (도 5a).

[98]

[99] 2-2. 세포수에 따른 분화율 분석

[100] 세포 응집체 형성시 분주된 세포수에 따른 분화율을 확인하기 위해, 분화 유도 후 8일, 15일 및 20일에 각 오가노이드의 박동을 백분율로 분석하였다. 또한, cTnT 및 MLC2v의 발현을 중합효소연쇄반응(qRT-PCR)로 분석하여 분화율을 확인하였다.

[101] 그 결과, 분주된 세포수가 10000개인 경우에 비해, 5000 및 7500개인 오가노이드에서 분화 8일차에 박동율이 현저히 높게 나타났으며 (도 5b), qRT-PCR 분석 결과, cTnT 및 MLC2v의 발현이 세포수 5000에 비해 7500인 경우의 DCM 심장 오가노이드 (H222Y)에서 특이적으로 증가한 것으로 나타나 (도 5c 및 d), DCM 심장 오가노이드 제작을 위한 최적 세포수를 7500개 (2.4×10^3 개/cm²)로 선정하고 이후의 실험에 적용하였다.

[102]

[103] 실시예 3. DCM 심장 오가노이드 모델의 심장 마커 발현 및 심근세포 타입 확인

[104] 정상 WT형 줄기세포주로 제작한 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드의 분화율을 비교하기 위해, 심장 마커인 cTnT, (cardiac troponin T)

MLC2a(Myosin light chain 2a) 및 MLC2v(Myosin light chain 2v)의 단백질 발현 분석을 웨스턴 블롯 및 면역형광염색법을 이용하여 분석하였다. 구체적으로, 항-cTnT 항체 (1:1000), 항-MLC2a 항체 (1:2000) 및 항-MLC2v 항체 (1:2000)를 사용하여 웨스턴 블롯 분석을 수행하였다. 또한, 면역형광염색을 위해, 심근세포 오가노이드를 4% PFA를 이용하여 한 시간 동안 고정한 후, PBS로 세척하고, 항-cTnT 항체 (1:500), 항-MLC2a 항체 (1:500) 및 항-MLC2v 항체 (1:400)를 1차 항체로 사용하여 세포를 12시간 동안 4°C에서 각각 반응시켰다. 이 후, 2차 항체로서 goat 항-mouse IgG1 Alexa 488 및 goat 항-rabbit IgG Alexa 594 항체와 상온에서 각각 30분간 반응시키고 추가로 DAPI와 함께 30분 더 반응시키고, 형광현미경으로 관찰하였다.

- [105] 웨스턴 블롯 분석을 수행한 결과, cTnT, MLC2a 및 MLC2v의 단백질 발현이 두 심장 오가노이드 사이에서 유의적인 차이가 없는 것으로 나타났다 (도 6a). 또한, 면역형광염색법으로 분석한 결과, 웨스턴 블롯 분석과 같이 cTnT, MLC2a 및 MLC2v의 단백질 발현 정도가 두 심장 오가노이드 사이에서 유의적인 차이가 없는 것으로 나타났다 (도 6b 및 c).

[106]

[107] 실시예 4. DCM 심장 오가노이드 모델의 DCM 질병 특성 분석

[108] 4-1. LADs 마커 발현 분석

- [109] 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드에서 LADs(Lamin A/C 관련 도메인) 마커들 발현 정도를 비교하기 위해, LMNA(Lamin A/C), LB1(Lamin B1), Emerin, SUN 및 LMNA와 상호작용하는 크로마틴 H3k9me2의 발현을 항-Lamin A/C 항체 (1:2000), 항-LB1 항체 (2:1000), 항-Emerin 항체 (1:1000), 항-SUN 항체 (1:1000) 및 항-H3k9me2 항체 (1:1000)를 사용하여 웨스턴 블롯 분석으로 확인하고, 항-Lamin A/C 항체 (1:2000), 항-LB1 항체 (2:1000), 항-Emerin 항체 (1:1000), 항-SUN 항체 (1:1000) 및 항-H3k9me2 항체 (1:1000)를 사용하여 면역형광염색법으로 분석하였다.

- [110] 웨스턴 블롯 분석 결과, Emerin을 제외한 Lamin A/C, LB1, SUN 및 H3k9me2가 대조군 심장 오가노이드에 비해 DCM 심장 오가노이드에서 상대적으로 낮은 발현율을 나타냈다 (도 7a). 또한, 면역형광염색법으로 LADs의 발현을 비교한 결과, 웨스턴블롯 결과와 마찬가지로 Emerin을 제외한 Lamin A/C, LB1, SUN 및 H3k9me2가 대조군 심장 오가노이드 (Control)에 비하여 DCM 심장 오가노이드 (H222Y)에서 상대적으로 낮은 발현율을 나타냈다 (도 7b 및 c).

[111]

[112] 4-2. 핵 모양 관찰

- [113] 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드를 구성하는 세포의 핵 모양을 비교하기 위해, 오가노이드 분화 20일차에 아큐테이즈를 이용하여 각각 단일 세포로 만든 뒤, 챔버 세포 걸쳐 슬라이드 웰 당 1×10^5 개로 분주하여 최대 3일 동안 안정화시켰다. 그 후, DAPI로 상온에서 30분간 염색하여 콘포칼 현미경으로

이미지를 얻어 Image J로 정량하였다. 그 결과, 대조군 오가노이드에 비해 DCM 오가노이드의 핵 모양이 비정상적으로 변형된 것을 확인할 수 있었다 (도 8).

[114]

[115] 4-3. 혈관 형성 분석

[116] 대조군 심장 오가노이드와 DCM 심장 오가노이드에서의 혈관 생성의 유무를 확인하기 위해, 혈관 관련 유전자인 vWF, CD31, PDGFR- β 및 α -SMA의 발현을 웨스턴 블롯 분석 및 면역형광염색으로 확인하였다.

[117] 웨스턴 블롯 분석 결과, vWF, CD31, PDGFR- β 및 α -SMA의 발현 정도가 대조군 심장 오가노이드에 비해 DCM 심장 오가노이드에서 현저히 낮은 것으로 나타났다 (도 9a). 또한, 면역형광염색법으로 CD31의 발현을 확인한 결과, 대조군 심장 오가노이드에 비해 DCM 심장 오가노이드에서 혈관 형성 유도가 되지 않은 것을 확인하였다 (도 9b).

[118] DCM 심장 오가노이드 모델에서 혈관 형성이 억제된 것을 확인함으로써, DCM 질병의 특성이 본 발명의 LMNA 유전자 변형된 세포주 유래 DCM 심장 오가노이드 모델에 잘 반영된 것을 확인하였다.

[119]

[120] 상기 실시예에서와 같이, 본 발명에서는 인간 줄기세포인 배아 줄기세포를 사용하여 확장성 심근병증 유발 유전자 변이를 선별하였고, 크리스퍼 유전자 편집 방법 중 염기 수준에서 변이 유도가 가능한 염기 교정 방법을 적용하여 인간의 확장성 심근병증 유도 유전자 변이 표적인 LMNA 유전자가 변이된 세포주를 확보하였으며, 확보된 세포주를 이용하여 심장 오가노이드로 분화 유도함으로써 확장성 심근병증 오가노이드 모델을 제작하였다.

청구범위

- [청구항 1] *LMNA*(lamin A/C) 유전자에 단일염기서열 변이(single nucleotide variant, SNV)를 포함하는 심근병증(cardiomyopathy) 모델 세포주.
- [청구항 2] 제 1항에 있어서, *LMNA* 유전자의 665번째 cDNA(coding DNA)인 사이토신이 타이민으로 (c.665C>T) 단일 염기 편집된, 심근병증 모델 세포주.
- [청구항 3] 제 2항에 있어서, 유전자 편집이 p.H222Y(His222Tyr)를 유도하는, 심근병증 모델 세포주.
- [청구항 4] 제 1항에 있어서, SNP rs28928901를 포함하는, 심근병증 모델 세포주.
- [청구항 5] 제 1항에 있어서, 세포는 인간 유래 섬유아세포 또는 인간 유래 다능성 줄기세포인, 심근병증 모델 세포주.
- [청구항 6] 제 5항에 있어서, 인간 유래 다능성 줄기세포는 배아줄기세포(embryonic stem cells, ESCs) 또는 유도 만능 줄기세포(induced pluripotent stem cells, iPSCs, 역분화 줄기세포)인, 심근병증 모델 세포주.
- [청구항 7] a) 세포주에 시토신 염기 교정기를 이용하여 *LMNA* 유전자에 C>T의 단일 염기변이를 유도하는 단계; 및
b) 동형(homo type)의 콜로니를 분리하는 단계를 포함하는 심근병증 모델 세포주의 제조방법.
- [청구항 8] 제 7항에 있어서, 시토신 염기 교정기는 가이드 RNA, Cas9 단백질 및 시토신 디아미네이즈(deaminase)를 포함하는, 심근병증 모델 세포주의 제조방법.
- [청구항 9] 제 8항에 있어서, 가이드 RNA는 서열번호 1의 염기서열을 포함하는, 심근병증 모델 세포주의 제조방법.
- [청구항 10] a) 제 1항의 심근병증 모델 세포주를 분주 및 배양하여 세포 응집체를 형성하는 단계; 및
b) 세포 응집체를 심장 오가노이드로 분화시키는 단계를 포함하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 11] 제 10항에 있어서, 심근병증 모델 세포주를 1×10^3 개/cm² 내지 1×10^5 개/cm²의 밀도로 분주하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 12] 제 10항에 있어서, 심근병증 모델 세포주를 분주하여 원심분리한 뒤 배양하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 13] 제 10항에 있어서, 심근병증 모델 세포주를 Rho kinase 억제제가 포함된 배지에서 배양하여 세포 응집체를 형성하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 14] 제 10항에 있어서, 심근병증 모델 세포주를 0.5 내지 2일 동안 배양하여 세포 응집체를 형성하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 15] 제 10항에 있어서, 세포 응집체를 심장 오가노이드로 분화시키는 단계는:


- i) 세포 응집체를 GSK-3 억제제를 포함하는 RPMI1640+B27-인슐린 배지 (B-27 Supplement, minus insulin RPMI1640)에서 배양하는 단계;
- ii) Wnt 저해제를 처리하고 배양하는 단계;
- iii) RPMI1640+B27-인슐린 배지 (B-27 Supplement, minus insulin RPMI1640)에서 배양하는 단계; 및
- iv) RPMI1640+B27-비타민 A 배지 (B-27 Supplement, minus vitamin A RPMI1640)에서 배양하는 단계를 포함하는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.

- [청구항 16] 제 10항에 있어서, 분화는 20 내지 40일 동안 수행되는, 심근병증 심장 오가노이드의 제조방법.
- [청구항 17] 제 10항의 제조방법으로 제조된 심근병증 심장 오가노이드.
- [청구항 18] 제 17항에 있어서, 심근병증 심장 오가노이드는 LMNA(lamin A/C), LB1, SUN, H3k9me2, CD31, vWF, PDGFR- β 또는 α -SMA의 발현이 정상 심장 오가노이드에 비해 감소된, 심근병증 심장 오가노이드.
- [청구항 19] 제 1항의 심근병증 모델 세포주 또는 제 17항의 심근병증 심장 오가노이드가 이종 이식된 심근병증 동물 모델.
- [청구항 20] 제 1항의 심근병증 모델 세포주, 제 17항의 심근병증 심장 오가노이드 또는 제 19항의 심근병증 동물 모델에 심근병증 치료제 후보 물질을 투여하는 단계를 포함하는 심근병증 치료제 스크리닝 방법.
- [청구항 21] 심근병증 모델로 사용하기 위한, 제 17항의 심근병증 심장 오가노이드의 용도.


[도 1]

LMNA (Exon 1~12)

LMNA Pathogenic	rs28928901	28928901	pathogenic, not-provided, Emery-Dreifuss muscular dystrophy 3, autosomal recessive, Benign scapulohumeral muscular dystrophy with cardiomyopathy, not provided, Emery-Dreifuss muscular dystrophy 2, autosomal dominant (EDMD2) [MIM:181350]	156,134,829(+)	C/T	5_prime_UTR_variant, coding_sequence_variant, missense_variant, non_coding_transcript_variant	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/?term=rs28928901
--------------------	------------	----------	--	----------------	-----	---	---

LMNA-rs28928901-sgRNA Gx20 (+): 5'-CCGTCATGAGACCCGACTGGTGG-3'


LMNA(H9)_치환



시료 수

시료 번호	Total read	변환	C에서 T로 변환율(%)	Indel	indel (%)
14	12002	0	0	0	0
21	10340	0	0	0	0.00
43	12471	6708	53.79	0	0.00
52	12276	5963	48.57	0	0.00
44	18213	18203	99.95	0	0.00
46	18137	18132	99.97	0	0.00


[도2]

* *LMNA*(H222Y)

[도3]



LMNA: 표적 외 절단 서열 후보

	DNA	염색체	위치	방향	미스매치
on-target	CCGTCATGAGACCCGACTGGTGG	chr1	156134824	+	0
OT-1	tgGTCATGAGAtCCGACTGGGGG	chr12	4536643	+	3
OT-2	CtGTaATGAGACCaGACTGGTGG	chr14	68167013	-	3
OT-3	CCaTCATGAGctCCGACTGGCGG	chr6	42050683	+	3
OT-4	CCGTCAgGgGACCCGACgGGTGG	chr11	114400852	+	3
OT-5	CCaTCATGAGACagGACTGGAGG	chr18	63624018	+	3





[도4]


Control




H222Y




[도5a]




[도5b]




[도5c]




[도5d]




[도6a]




[도6b]




[도6c]




[도7a]




[도7b]



[도7c]




[도8a]




[도8b]

DAPI


대조군




H222Y




[도8c]



[도9a]



[도9b]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/003836

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C12N 5/0735(2010.01)i; **C12N 5/074**(2010.01)i; **C12N 5/077**(2010.01)i; **C12N 5/071**(2010.01)i; **A01K 67/027**(2006.01)i; **G01N 33/50**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C12N 5/0735(2010.01); C12N 15/113(2010.01); C12N 5/10(2006.01); C12N 9/22(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: LMNA, 단일염기서열 변이(single nucleotide variant), 심근병증(cardiomyopathy), 모델(model), 세포주(cell line), H222Y, rs28928901, 단일 염기 교정기(single base editor), 시토신(cytosine), 심장 오가노이드(cardiac organoid), 분화(differentiation)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ARIMURA, T. et al. Mouse model carrying H222P-Lmna mutation develops muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy similar to human striated muscle laminopathies. Human Molecular Genetics. 2005, vol. 14, pp. 155-169.	1-6,19
Y	See abstract; and page 156, right column, first paragraph; page 162, right column, second paragraph-page 163, left column; page 165, right column, first paragraph and page 166, fourth paragraph.	7-18,21
Y	XIE, J. et al. Efficient base editing for multiple genes and loci in pigs using base editors. Nature Communications. (electronic publication) 28 June 2019, vol. 10, thesis no. 2852, pp. 1-13. See abstract; page 2, left column, fourth paragraph; page 2, right column; page 4, right column; page 8, right column, fourth paragraph and page 9, left column, first paragraph; and figure 1.	7-9
Y	SONG, M.-H. et al. LEFTY-PITX2 signaling pathway is critical for generation of mature and ventricular cardiac organoids in human pluripotent stem cell-derived cardiac mesoderm cells. Biomaterials. 2021, vol. 278, thesis no. 121133, pp. 1-19. See abstract; page 2, right column and page 4, right column, sixth paragraph; and figure 1.	10-18,21



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
“D” document cited by the applicant in the international application
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 July 2024

Date of mailing of the international search report

03 July 2024

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208**

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/003836

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 109777781 A (SHEN LUN BIOTECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.) 21 May 2019 (2019-05-21) See claims 1-10.	1,5-6,19
Y		7-8,10-18,21
A	CN 112522261 A (NANJING QIZHEN GENETIC ENGINEERING CO., LTD.) 19 March 2021 (2021-03-19) See entire document.	1-19,21
A	LI, Z.-H. et al. Recent advances in CRISPR-based genome editing technology and its applications in cardiovascular research. Military Medical Research. (electronic publication) 10 March 2023, vol. 10, pp. 1-20. See entire document.	1-19,21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/003836

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
 - a. ☒ forming part of the international application as filed.
 - b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13ter.1(a)),
☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
2. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.
3. Additional comments:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/003836

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☒ Claims Nos.: **20**
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2024/003836

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	109777781	A	21 May 2019	None	
CN	112522261	A	19 March 2021	CN	112522261 B
					25 July 2023

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) C12N 5/0735(2010.01)i; C12N 5/074(2010.01)i; C12N 5/077(2010.01)i; C12N 5/071(2010.01)i; A01K 67/027(2006.01)i; G01N 33/50(2006.01)i		
B. 조사된 분야		
조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) C12N 5/0735(2010.01); C12N 15/113(2010.01); C12N 5/10(2006.01); C12N 9/22(2006.01)		
조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC		
국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: LMNA, 단일염기서열 변이(single nucleotide variant), 심근병증(cardiomyopathy), 모델(model), 세포주(cell line), H222Y, rs28928901, 단일 염기 교정기(single base editor), 시토신(cytosine), 심장 오가노이드(cardiac organoid), 분화(differentiation)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	ARIMURA, T. 등, 'Mouse model carrying H222P-Lmna mutation develops muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy similar to human striated muscle laminopathies', Human Molecular Genetics, 2005, 14권, 155-169 페이지 초록; 페이지 156, 우컬럼, 1번째 단락; 페이지 162, 우컬럼, 2번째 단락-페이지 163, 좌컬럼; 페이지 165, 우컬럼, 1번째 단락; 페이지 166, 4번째 단락	1-6,19
Y		7-18,21
Y	XIE, J. 등, 'Efficient base editing for multiple genes and loci in pigs using base editors', Nature Communications, (전자공개)2019.06.28, 10권, 논문번호 2852, 1-13 페이지 초록; 페이지 2, 좌컬럼, 4번째 단락; 페이지 2, 우컬럼; 페이지 4, 우컬럼; 페이지 8, 우컬럼, 4번째 단락; 페이지 9, 좌컬럼, 1번째 단락; 도면 1	7-9
Y	SONG, M.-H. 등, 'LEFTY-PITX2 signaling pathway is critical for generation of mature and ventricular cardiac organoids in human pluripotent stem cell-derived cardiac mesoderm cells', Biomaterials, 2021, 278권, 논문번호 121133, 1-19 페이지 초록; 페이지 2, 우컬럼; 페이지 4, 우컬럼, 6번째 단락; 도면 1	10-18,21
☒ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2024년07월02일(02.07.2024)		국제조사보고서 발송일 2024년07월03일(03.07.2024)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 허주형 전화번호 +82-42-481-5373

C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	CN 109777781 A (SHEN LUN BIOTECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.) 2019.05.21 청구항 1-10	1,5-6,19
Y		7-8,10-18,21
A	CN 112522261 A (NANJING QIZHEN GENETIC ENGINEERING CO., LTD.) 2021.03.19 전체 문헌	1-19,21
A	LI, Z.-H. 등, 'Recent advances in CRISPR-based genome editing technology and its applications in cardiovascular research', Military Medical Research, (전자공개)2023.03.10, 10권, 1-20 페이지 전체 문헌	1-19,21

제1기제란 핵산염기 및/또는 아미노산 서열(첫 번째 용지의 1.c의 계속)

1. 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 국제조사는 다음에 기초하여 수행되었습니다.
 - a. ☒ 출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록
 - b. ☐ 국제조사를 목적으로 국제출원일 이후에 제출된 서열목록(규칙 13의3.1(a))

☐ 서열목록이 출원시 국제출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 취지의 진술서를 첨부
2. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 대해, 본 보고서는 WIPO 표준 ST.26을 준수하는 서열목록이 없이 유효한 조사를 할 수 있는 범위에서 작성되었습니다
3. 추가 의견:

제2기재란 일부 청구항을 조사할 수 없는 경우의 의견(첫 번째 용지의 2의 계속)

PCT 제17조(2)(a)의 규정에 따라 다음과 같은 이유로 일부 청구항에 대하여 본 국제조사보고서가 작성되지 아니하였습니다.

1. ☐ 청구항:
이 청구항은 본 기관이 조사할 필요가 없는 대상에 관련됩니다. 즉,

2. ☐ 청구항:
이 청구항은 유효한 국제조사를 수행할 수 없을 정도로 소정의 요건을 충족하지 아니하는 국제출원의 부분과 관련됩니다. 구체적으로는,

3. ☒ 청구항: **20**
이 청구항은 종속청구항이나 PCT규칙 6.4(a)의 두 번째 및 세 번째 문장의 규정에 따라 작성되어 있지 않습니다.

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
CN 109777781 A	2019/05/21	없음	
CN 112522261 A	2021/03/19	CN 112522261 B	2023/07/25