(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203175374 U
(45)授权公告日 2013.09.04

(21)申请号 201320073372.8

(22)申请日 2013.01.22

(73)专利权人 叶志平
地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村18号

(72)发明人 叶志平

(51)Int.Cl.
E06B 11/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种有机玻璃板装饰式别墅大门

(57)摘要

本实用新型属住宅门制作技术领域，涉及一种有机玻璃板装饰式别墅大门。包括门架、门面、贴面板、门楼，门架设置于墙门，在门架正面上部左右居中位置设有一圆形有机玻璃装饰贴置板且在左右两侧各设有五条上下平行状贴面细杠，两扇门面以左右并靠形式设置于门架内侧位置且每扇门面通过外侧边所设的上下两只合页与门架连接，四块贴面板分为两组，每组两块，分别贴置于两扇门面正面内侧上下两个位置，门楼横向设置于门架上面位置且与其固连，在两块门面正面里侧边上下居中位置各设有一条片状拉手。本实用新型具有如下特点：大方、美观。



CN 203175374 U

1. 一种有机玻璃板装饰式别墅大门，其特征在于：包括门架、门面、贴面板、门楼，门架为下面开口的弓形状厚型板面架，门面为长方形板面，贴面板为长方形凸面状贴置板，门楼为上宽下窄、正面呈弧凸杠重叠面的倒置梯形状条杆，门架设置于墙门，在门架正面上部左右居中位置设有一圆形有机玻璃装饰贴置板且在左右两侧各设有五条上下平行状贴面细杠，两扇门面以左右并靠形式设置于门架内侧位置且每扇门面通过外侧边所设的上下两只合页与门架连接，四块贴面板分为两组，每组两块，分别贴置于两扇门面正面内侧上下两个位置，门楼横向设置于门架上面位置且与其固连，在两块门面正面里侧边上下居中位置各设有一条片状拉手。

一种有机玻璃板装饰式别墅大门

技术领域：

[0001] 本实用新型属住宅门制作技术领域，涉及一种有机玻璃板装饰式别墅大门。

背景技术：

[0002] 众所周知，随着经济不断发展，无论城市还是农村住房建设越来越高档化，尤其农村住房逐步实现别墅化。别墅大门是别墅的配套部分，现有别墅大门在设计上较为滞后，大多停留的传统的式样上，不能满足人们的需求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种有机玻璃板装饰式别墅大门。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种有机玻璃板装饰式别墅大门，包括门架、门面、贴面板、门楼，门架为下面开口的弓形状厚型板面架，门面为长方形板面，贴面板为长方形凸面状贴置板，门楼为上宽下窄、正面呈弧凸杠重叠面的倒置梯形状条杆，门架设置于墙门，在门架正面上部左右居中位置设有一圆形有机玻璃装饰贴置板且在左右两侧各设有五条上下平行状贴面细杠，两扇门面以左右并靠形式设置于门架内侧位置且每扇门面通过外侧边所设的上下两只合页与门架连接，四块贴面板分为两组，每组两块，分别贴置于两扇门面正面内侧上下两个位置，门楼横向设置于门架上面位置且与其固连，在两块门面正面里侧边上下居中位置各设有一条片状拉手。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为有机玻璃板装饰式别墅大门结构示意图，其标记说明：门架 1，门面 2、贴面板 3，门楼 4。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种有机玻璃板装饰式别墅大门，包括门架 1、门面 2、贴面板 3、门楼 4，门架 1 为下面开口的弓形状厚型板面架，门面 2 为长方形板面，贴面板 3 为长方形凸面状贴置板，门楼 4 为上宽下窄、正面呈弧凸杠重叠面的倒置梯形状条杆，门架 1 设置于墙门，在门架 1 正面上部左右居中位置设有一圆形有机玻璃装饰贴置板且在左右两侧各设有五条上下平行状贴面细杠，两扇门面 2 以左右并靠形式设置于门架 1 内侧位置且每扇门面 2 通过外侧边所设的上下两只合页与门架 1 连接，四块贴面板 3 分为两组，每组两块，分别贴置于两扇门面 2 正面内侧上下两个位置，门楼 4 横向设置于门架 1 上面位置且与其固连，在两块门面 2 正面里侧边上下居中位置各设有一条片状拉手。




图 1