(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102423156 A
(43)申请公布日 2012.04.25

(21)申请号 201110432875.5

(22)申请日 2011.12.22

(71)申请人 天津应大股份有限公司
地址 300300 天津市东丽区张贵庄(外环线西侧)

(72)发明人 应秀玲 张礼进

(74)专利代理机构 天津市鼎和专利商标代理有限公司 12101
代理人 李凤

(51)Int.Cl.
A41D 27/20(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54)发明名称

皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法

(57)摘要

本发明涉及一种皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法，其特征在于：所述双开线拉链式口袋的缝制步骤如下：(1)在口袋四周内侧背面缝制有纺衬；(2)缝制口袋的开口牙条，同时将拉链一起缝制；(3)用剪刀工具打开口袋；(4)在口袋的开口的两端分别缝制暗线；(5)在口袋的四周缝制明线；(6)缝制口袋内衬布。上述步骤中与传统的缝制过程相比，增加在口袋的开口的两端分别缝制暗线，这个步骤不仅能够提高产品的质量，也不会影响工作效率。

CN 102423156 A

1. 一种皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法，其特征在于：所述双开线拉链式口袋的缝制步骤如下：

（1）、在口袋四周内侧背面缝制有纺衬；

（2）、缝制口袋的开口牙条，同时将拉链一起缝制；

（3）、用剪刀工具打开口袋；

（4）、在口袋的开口的两端分别缝制暗线；

（5）、在口袋的四周缝制明线；

（6）、缝制口袋内衬布。

2. 根据权利要求 1 所述的皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法，其特征在于：在缝制金属拉链时，在拉链的缝合处缝制有防护织带。

皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法

技术领域

[0001] 本发明属于服装制造技术领域，特别是涉及一种皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法。

背景技术

[0002] 现有的服装的口袋各式各样，在皮衣上经常会看见一种叫双开线拉链式口袋，这种口袋的拉链被隐藏的开口内，而且不影响皮衣的整体外观，因此在皮衣上用的尤为广泛，双开线拉链式口袋缝制一般是(1)、在口袋四周内侧背面缝制有纺衬；(2)、缝制口袋的开口牙条，同时将拉链一起缝制；(3)、用剪刀工具打开口袋；(4)、在口袋的四周缝制明线；(5)、缝制口袋内衬布，这样完成整个口袋的缝制，但是上述缝制的口袋存在一个问题，就是口袋的两端时间长了，容易豁口，口袋的两端皮料外敞，进而影响皮衣的整体美观，如果一个价格不菲的皮衣因为这点瑕疵而不美观的话，有点不值，因此设计一种经久耐用的口袋结构和缝制方法是皮衣制造商一直再寻找的。

发明内容

[0003] 本发明为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种工艺简单、缝制的口袋经久耐用的皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法。

[0004] 本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：

一种皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法，其特征在于：所述双开线拉链式口袋的缝制步骤如下：

(1)、在口袋四周内侧背面缝制有纺衬；

(2)、缝制口袋的开口牙条，同时将拉链一起缝制；

(3)、用剪刀工具打开口袋；

(4)、在口袋的开口的两端分别缝制暗线；

(5)、在口袋的四周缝制明线；

(6)、缝制口袋内衬布。

[0005] 本发明还可以采用如下技术措施：

在缝制金属拉链时，在拉链的缝合处缝制有防护织带。

[0006] 本发明具有的优点和积极效果是：由于本发明采用上述技术方案，即在现有口袋缝制过程中增加一道在口袋的开口的两端分别缝制暗线步骤，不仅从结构上进行改进，而且增加暗线可以提高口袋的使用寿命。

具体实施方式

[0007] 为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

一种皮衣用双开线拉链式口袋的缝制方法，其特征在于：所述双开线拉链式口袋的缝

制步骤如下：

（1）、在口袋四周内侧背面缝制有纺衬；

（2）、缝制口袋的开口牙条，同时将拉链一起缝制；

（3）、用剪刀工具打开口袋；

（4）、在口袋的开口的两端分别缝制暗线；

（5）、在口袋的四周缝制明线；

（6）、缝制口袋内衬布。

[0008] 上述步骤中与传统的缝制过程相比，增加在口袋的开口的两端分别缝制暗线，这个步骤不仅能够提高产品的质量，也不会影响工作效率。

[0009] 在上述缝制过程中，如果选用的拉链为金属拉链，在缝制金属拉链时，在拉链的缝合处缝制有防护织带，增加防护织带可以防止在开口后使用时，金属拉链划伤皮肤。