

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 27/04 (2006.01)

A47J 27/084 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720081308.9

[45] 授权公告日 2008 年 9 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201108324Y

[22] 申请日 2007.10.8

[21] 申请号 200720081308.9

[73] 专利权人 张家兴

地址 610041 四川省成都市青羊区君平街 127
号四单元 422 号

[72] 发明人 张家兴


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种蒸具

[57] 摘要

本实用新型提供一种特别适合于在压力锅内配套使用的蒸具，包括食物容器和支架，支架上有一个或一个以上支撑于锅底内面的纵向支撑点，还有两个或两个以上支撑于锅内壁的横向支撑点，食物容器内放置有可以取出的过滤算，食物容器壁上有放置过滤算的台阶，过滤算上有多个供蒸馏水漏过的小孔。本实用新型不需改变锅体或内胆的结构，在煮饭等的同时可以蒸制食物或菜肴，结构简单、实用性强、使用方便、设计合理，能防止煮沸的水和蒸馏水浸泡食物或菜肴，便于利用压力锅快速蒸制食物或菜肴。



-
- 1、一种特别适合于在压力锅内配套使用的蒸具，包括食物容器和支架，其特征在于支架上有一个或一个以上支撑于锅底内面的纵向支撑点和两个或两个以上支撑于锅内壁的横向支撑点。
 - 2、如权利要求1所述的蒸具，其特征在于食物容器内放置有一个可以取出的过滤算。
 - 3、如权利要求2所述的蒸具，其特征在于食物容器壁上有放置过滤算的台阶。
 - 4、如权利要求2所述的蒸具，其特征在于过滤算上有多个供蒸馏水漏过的小孔。

一种蒸具

技术领域

本实用新型涉及一种炊具，特别是涉及一种适合于在压力锅内配套使用的蒸具。

背景技术

目前市场上除了部分传统压力锅配有蒸算以外，缺少适合在压力锅内配套使用且使用方便、优点明显的蒸具，特别是电压力锅逐渐得到普及，但还缺乏适合在电压力锅内配套使用的蒸具，由于压力锅锅体或内胆的口部边缘要与密封圈紧密配合，不能有缝隙，所以不便将蒸具放在锅体或内胆的口部，使压力锅用户不便充分利用压力锅的长处快速蒸制食物和菜肴，也不便于用户在煮饭的同时蒸制食物或菜肴。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种结构简单、实用性强、使用方便、设计合理、特别适合于在压力锅内配套使用的蒸具。

本实用新型包括食物容器和支架，其特征在于支架上有一个或一个以上支撑于锅底内面的纵向支撑点和两个或两个以上支撑于锅内壁的横向支撑点，食物容器放置在支架上并与之配套使用，食物容器内放置有一个可以取出的过滤算，食物容器壁上有放置过滤算的台阶，过滤算上有多个供蒸馏水漏过的小孔。

本实用新型的原理是：先将水或要煮的东西盛入压力锅内，将要蒸制的食物盛入食物容器内，然后将支架的纵向支撑点垂直向下放进锅内，使支架的纵向支撑点支撑于锅底内面，使支架的横向支撑点支撑于锅内壁上，再将食物容器放在支架上，盖上锅盖，然后开始加热蒸制食物和菜肴，蒸好以后，揭开锅盖，将支架和上面的食物容器从锅内取出即可；如果要蒸制馒头、包子和其它怕蒸馏水浸泡的食物或菜肴，在将食物或菜肴盛入食物容器之前，先将过滤算放在食物容器内再盛入食物或菜肴，这样即可防止蒸馏水浸泡食物或菜肴。

本实用新型的优点在于不需要改变压力锅锅体或锅内胆的结构，在用压力锅煮饭或煮其它东西的同时可以蒸制食物或菜肴，结构简单、实用性强、使用方便、设计合理，能防止锅内煮沸的水和蒸馏水浸润食物或菜肴，适合与传统压力锅和电压力锅配套使用，从而充分利用压力锅的优势快速蒸制食物或菜肴，挖掘了压力锅的利用价值。

附图说明

图 1：本实用新型剖视图

图 2：支架俯视图

图 3: 支架仰视图

具体实施方式

本实用新型蒸具包括食物容器 1 和支架 2, 支架 2 上有一个或一个以上支撑于锅底内面 3 的纵向支撑点 4, 支架 2 上还有两个或两个以上支撑于锅内壁 5 上的横向支撑点 6, 食物容器 1 内放置有一个可以取出的过滤算 7, 食物容器 1 的壁上有放置过滤算 7 的台阶 8, 过滤算 7 上有多个供蒸馏水漏过的小孔 9。




图 1




图 2




图 3