



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0050538
(43) 공개일자 2016년05월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
E04H 15/32 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2014-0148937

(22) 출원일자 2014년10월30일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

염삼욱

부산광역시 해운대구 반여로 133,
장산롯데낙천대1차 101동 1204호 (반여동)

(72) 발명자

염삼욱

부산광역시 해운대구 반여로 133,
장산롯데낙천대1차 101동 1204호 (반여동)


전체 청구항 수 : 총 1 항

(54) 발명의 명칭 **텐트 결로방지를 위한 보강장치**

(57) 요 약

대표도와같이 텐트의 벽면과 천장에 장착한다

대 표 도



명세서

청구범위

청구항 1

부직포를이용하여 텐트의 벽면 천장등에부착하여 결로를방지한다

연결고리를이용하여 장착이편리하다

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 캠핑이나 낚시에 이용되는 중, 소형 텐트 들에게서 나타나는 문제점중에 하나인 결로 현상을 잡아주는 장치입니다

[0002] 어떤 행태의 텐트에도 호환이되게 발명되어 범용으로 사용이 가능하도록 하였습니다

배경 기술

[0003] 텐트사용시 결로현상을 피할수 있다면 더욱더 쾌적하게 텐트를사용할수 있습니다

[0004] 텐트사용시 결로방지를 위하여 환풍을 자주하게 되지만 이는 난방에 문제가있는방법이고, 먼원단을사용면 무거운 무게와 관리의 어려움이있습니다

[0005] 하지만 본 발명제품을 사용한다면

[0006] 폴리에스테르 원단이나 나일론 원단에서도 결로현상없이 쾌적하게 사용이 가능합니다

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 텐트 사용에 있어 결로현상은 사용에있어 무시하기 힘든 문제점입니다

[0008] 이런점을 줄이고자 텐트 개발자들은 꾸준히 연구하고 있습니다

[0009] 하지만 지금까지 확실한 방법이 나오고 있지 않습니다

[0010] 이런범에서 본발명제품은 확실한 답을 제공하고 있습니다

과제의 해결 수단

[0011] 부직포를 이용하여 결로가 많이 생기는 천장과 옆면에 고리를걸어 부착하여 결로를 현상을 흡수한다

발명의 효과

[0012] 본발명은 텐트원단에 결로현상이 생기는 것을 방지한다

[0013] 결로방지로 더욱 쾌적한 환경을 제공해준다

도면의 간단한 설명

[0014] 도1은 결로방지부직포 장착위치

도2는 결로방지 부직포 장착방법

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0015] 도1에서와 같이 기본적으로 3곳의 위치에 장착한다
- [0016] 도2에서와 같이 연결고리를 이용하여 장착한다

부호의 설명

- [0017] 도1은 결로방지 장치 부착방법

도면

도면1

